



Phyt.

187







Phyt 187 4.0

~~Th 5 25 30~~

Historia naturalis. Regnum vegetabile
Florae. 547

~~Phyt - No 115.~~

VIRIDARIUM DANICUM,

Sive

CATALOGUS

Trilingvis

Latino - Danico - Germanicus

PLANTARUM
INDIGENARUM

In

DANIA

Observatarum

Quarum cuique suus est additus Locus, quo in
primis nascatur;

nec non

Cuivis suum assignatum est Tempus, quando
quævis florescat,

Studio & curâ

PETRI KYLLINGII,

Botanici Regii

adornatum.

Gramina & flores terræ consideratæ,


Matth. 6, 28. Luc. 12, 27.

Galenus

De Antidotis lib. 1.

Medicus omnium stirpium, si fieri potest, peritiam habeat
Consulo: Sin minùs, plurimarum saltem, quibus frequenter utimur.

HAFNIÆ, Impressum Anno MDC LXXXVIII.



IN Viridario hoc plantarum indigenarum eâ sedulitate & industria versatus est Clar: Vir, PETRUS KYLLINGIUS Botanicus Regius, ut spes haud dubia affulgeat non poenitendi fructus, & utilitatis, ubi pari dexteritate & fide reliquas germinum inquilinorum species, quas patria tellus adhuc producit ferè innumeras, his ipsis adjunxerit; quod propediem fore speramus. Ita
censui

d. 30. Martij 1688.

OL. BORRICHIVS.

Extract
Af Hans Kongl: Maytts: Allernaadigste
PRIVILEGIO.

Hans Kongl: Majestet haver allernaadigst bevillet
get **PEDER KYLLING** Botanico Regio denne
Catalogum alleene at maa lade trykke og fal holde udi
tj Aars tid / fra Publicationens Dato at regne; og/om nogen
anden skulle inden forskrefne Tids Forløb fordrifte sig dend
enten her at efftertrykke / eller trykt at indføre / eller fal at
holde / da skal hand hafve forbrudt alle de Exemplarier
hand kand hafve med at fare / og gifve i Straf for hvert
Exemplar hand saaledis betreffis med Ethundrede Rixda-
ler / halsparten til Qvæsthuset og dend anden halvde Part
til bemelte Peder Kylling.



Allernaadigste Herre oc Arfve- Konge /

S Ders Kongl. Mantt: vilde forlade mig det / at jeg kommer med saaringe en Gafve / som er optagen under Fødderne / at ofverlevere dend i Eders Mantts: Hænder.

Mand træder og Undertiden paa det med Fødderne / som mand kunde hafve got af i Lemmerne: Uvidende træder mand offte Lægdømmen under Fødderne / som vi ellers naar vi ere Svaage gierne vilde bæere paa Hænderne.

Hvad er da vor Bidstaa / naar vi ikke kender Verden i ald sin Hærlighed? Dend er ifkon i Stykvis og fuld af Ufuldkommenhed. Det er dog underligt / at een Land ey komme saa vjt / at hand

Hand fand fiende alting / da dog alting er meest
fiendt af alle / og lagt i mangis Hænder og Hiera-
ne: Men GUD hafver saa søyet det / at een skul-
de hielppe og ledsage den anden; og at den eene skul-
de lefve af dend anden. Alt fiende Urter / og en
vide Dyden / er een Kundskab en foractelig / men
udi et Menniste lidet nyttelig. Alt vide Dyden
af Urten og ikke fiende Urter er en god Kundskab /
men der hos bedragelig; Thi mand fand da snart
saa og væle et for andet: Hvor vel stifter sig en
Botanicus hos en Medicum, og en Medicus hos
en Botanicum; De fand vel boe i et Legeme / som
fielden steer / fuldkommelig: De fand og vel boe
i to Legemer / dog saa nær hos hin anden / at de
maa være heel gode Venner med hin anden: De
samlis begge naar Visitationen steer i Apoteket;
Hvor mange Mennisters Lif bevaris / hvor man-
ge Siugdommers Død beredis. Her maa alt
gaa rictig til; som Medicus forskrifver maa Apo-
tekerne forstasse og intet andet af Urter / uden det
som Apotekeren self hafver god og vis Forstand
paa at opleede. Her til udtræfvis een lang For-

farenhed / en vitløffstig Effterledning og Ufortrø-
denhed; Der maa vel gisvis act paa Tiderne og
Dyret maa altid være ved Fødderne / om mand
ellers ret skal kiende Urterne: Thi som alle Kiend-
dis ved Skabningen / saa kiendis endeel ved Far-
verne / en Deel ved Lugtelsen / en Deel ved Sma-
gen / en Deel ved Blomsterne / en Deel ved Blade-
ne / en Deel ved stilckene / en Deel ved Rødderne /
en Deel ved Lengden og Kanterne / paa hvilcke alle
Støder Naturen hafver saadan en Symmetrie af-
ingen fand det efterligne / en heller fand nogen-
deris Kiendskab / som der paa rettelig gifver agt /
lettelig miste: Ach! hvad var det got at Lære at
Kiende sit eget Fødernelands Urter og Fructer / og
at beflitte sig paa at udransage de sammes dyder /
eftersom intet Land er / som jo gifver af sig Krafft-
ge middelev for de hos sig self befindende Svaghe-
der. Hvor vel vare vi faren! hvor mindre vi med
fremmede Urter / som ofte af ringe Kraft indføres
fra fremmede Støder / vaare beladde. Hvor min-
dre Beføstning paa fremmede Urter.

Alt Nøyes med sit egit er en herlig Ting. Legeme-
merne ere sticfede effter Landene og Landene effter
Legemerne: Begge ere af en Natur. De gamle
Græcker indrettede deris Medicin effter deris
hissige Landis og Legemers Bestaffenhed. Vi
giorde en ilde om vi indrettede vore Legedomme
effter vore egne Landes og Legemers Natur. En
Deel Urter hafver andre Lande Tilfællis med os:
Men en Deel har de for dem self alleene; En Deel
vi for os alleene; Der ere i adskillige Sprog nog-
le Indretninger om deris egne Lands Urter.
Men en Deel tænke at det gjør ikke got / fordi det
koster ikkon lidet / og vil derfor ikke betale Lægen /
da dog de fremmede Urter koster meest og ud-
retter mindst / det er Lægens Konst der skal beta-
lis / og ikke Urternis Dyder. Thi dennem haf-
ver Guld gifvet af Naade / men Lægen har ud-
ransaget Urternis Dyder med stor Nøye. Kan
de Simplicia og Hiemvørste Urter hielpes det Ge-
mene Folck paa Landene? Hvorfor en i ligemaa-
de de som leffver i Stæderne.

Det

Det er en Latterlig Slutning / at sige: Dette
hiemvorte er got for en fattig Mand; Men en
anden fremmet Vext er nyttig for en riig Mand;
Thi i det vi foragter vor egit og Venner vor
Natur til fremmede Ting / fordersver og svekker
vi vore Legemer mere end bestyrker dem. Jeg
Eders Kongl: Maytts: Tropligtige Undersat /
hafver derfor taget mig for at udlede de vilde
Urter / som Eders Kongl: Maytts: Kongeriger
sielf frivillig gifver af sig og der af samle et Her-
barium Vivum: i Forhaabning / at dersom de
og i agt tagis / i rette Tid opsamlis og med god
Fornuust brugis / de da skal giøre vel saa stor-
om ey meere Gavn / end Fremmede. Jeg haf-
ver gifvet dem deris rette naturlige Nafne paa
Latine / Danske og Tydsk: Jeg hafver gifvet
Undledning til Stæderne hvor de voxer: Jeg
hafver gifvet Underretning om Tiderne / naar
de Blomstris: saa at enhver som der paa vil be-
flitte sig / kand lettelig finde dem / og omsider lyk-
feligen bruge dennem.

Dette

Dette mit Pund / som Gud hafver nedlagt
hos mig / frembær Jeg udi største og dybeste Ud-
myghed for Eders Kongl: Maytts: Dyne / i
Forhaabning det saa udi Naade optagis / som
det af mig Eders Kongl: Maytts: ringeste Tien-
nere af et got Hierte osverreffis. Gud spare
Eders Kongl: Maytt: med Eders Kongl: Maytts:
Høybaarne Elskelige Dronning / med hans
Kongl: Høyhed vor Naadigste Arfve-Prins og
de andre Kongelige Børn sampt gandske Kongl:
Arfve-Huus til sin Ære og disse Nordiske Ri-
gers Velstand og Udbredelse:
Hvilket af Hiertet ynster

Eders Kongl: Maytts:

Troplietige Arfve-Undersaa

Peder Kylling.

Ad
Virum Clarissimum
DN. PETRUM KYLLINGIUM
Botanicum Regium,

Cum Catalogum Plantarum Domesticarum ederet.

B Ad Generalerne beskuet deris Tropper
Oc munstre naar de vil; Gevehr / oc Hest oc Hop-
per /

De munstrer her oc der / udmunstrer hvad de seer
Udhyetigt være kand; oc andet saadant meer.

PER KYLLING munstrer oc hvert Aar en stor Armade,
Men ingen munstrer ud / thi ingen er til skade:

Hand ingen uden een har i sit Regiment

Som blind kand regnis for / dog er den velbekiendt.

Bil Kongen gaa til Feldt / med Ryter oc Dragoner /

Med stort Infanteri: **PER KYLLING** sig en skoner /

Hand oc saa gaar til Feldt; Dog mesten gaar til Fods /

Hans Tropper har Qvarter paa Danner Kongis gods;

Hans Regiment er af større Tal oc Mængde /

End nogen Potentat! Ja om hand en gang trængde /

Hand af hvert Compagnie kand tage tusind frem /

Det dog en fiendis kand; naar hand end ganger hjem.

Hver Compagnie hand har utalligt er at skatte:

Ja ingen inægtig er med Pennen dem at fatte /

De Net monteret er: Hver paa sin Post oc staar /

De rictig holder trop / en paa Marode gaar;

Hver har sit Liberi: En grøn / en guld / en braaged /

En brun / en blaa / en hvid / en nogen fattis noget;

En nogen Farve er / som jo sig lader see

I Feldtet / naar mand gaar / oc Munstringen skal see.

De

*Urtica,
morta.*

De deris Stand-Quarteer / oc visse Tider hafver /
 Naar dennem gifvis skal Naturens ædle Gafver /
 At de et Liberi optage skal af ny /
 De præctiger er klæd end nogen i vor by:
 De Frycter en for Regn / thi de har tette Kapper /
 De holder sig da best oc friske staar og tapper /
 De kun en Fiende hâr dend fryctis allermeest /
 Leemanden kaldis hand / hand er den verste Giest;
 De ellers frekke er / naar de udcommanderis,
 De villig følger med / omstiont de skal forceris.
 De tager ingen Sold / de tærer intet Brød /
 De holder sig alt self indtil den blege Død.
 Om Sommeren de er heel krafftige oc Stercke /
 Men Vindter Kulden strax paa dennem setter Mercke;
 Hver Vindter doer ud / oc faar dog Lif igien
 Naar Baaren skrider frem; hun er den beste Ben.
 De vel om Vindteren vil ligge udi Dvale
 Som Biben oc en Stær / oc som den snare Svale:
 Men aldrig vogner de saa snart af Dyndet op
 At jo PER KNEJES seer for sig en yndig Trop.
 I deris Død er Lif / i deris Lif Lif gifvis /
 De Læger andris saar / men om de ilde drifvis /
 Da de oc dræbe kand / de rebellere tør
 Om mand misbruger dem / oc dennem uret gior.
 Naar Munstrings Tiden er hver skal sig lade finde
 Udi sit Compagni complet; oc ingen Blinde /
 Munteringen er fir: de exercered er /
 De hafver længe tient oc svare kand en hver.
 De Generaler har / som dennem daglig bruger /
 Oc dennem skicker hen i heele Aar og Uger
 At varte Siuge op; PER KNEJES seer kun til
 Om nogen oc saa er / som hannem bruge vil /

Medicin
 oc
 Apoteker

Du Floræ anden Haand / du Urteføstens Mester /
Som manges Sommer-Dag paa Urter Dyen fester /
Bær flittig / Rædis en om det staar noget hen /
Du Guld dog hafve skal og Kongen til din Ven.

H. T. G.

AD
VIRIDARIUM DANICUM
Sive
**CATALOGUM FLORÆ
DANICÆ.**

OCyus I Præco, promulga (exile Viretum)
Dulce quod Antidotum DANICA terra parit
Adduc Galenos, indic Hermetis Alumnis;
Illi, ut Theriacas: hi Paradoxa parent.
Induc Alcinoos, & qui Topiaria flectunt,
Et quævis suffrutices floris odore placent;
Hos reverenterque invita, ut penetralia spectent,
Europæ cunctis HORTUS optimus eris,

P. K.



Auf des sehr fleissigen wolerfahrenen

in richtige Ordnung gebrachte

Nordische oder Dännemarfische

Gräuter und Blumen.



Da laßt

Diß / sag'

(a) Erde / Sirach XL. 2. Job. I. 21.

Allein/

Allein/ Ich mus mich mehr der Kräfte und Arzeneien/
Die GOTT darein gelegt/vertwundern und erfreuen;
Von aussen steht gar schlecht manch kleines Kraut und
Gras/

Und ist/nach Gottes Rath/doch der Gesundheit Faß.
Hie grünt die Apotek in ihrem ersten Grunde/
Fast jedes Blätlein thut sich auf mit holdem Munde/
Und ruft uns zu: Gott Lob! daß dieses Norden-Reich
Mit solchem Schatz auch sey den schönsten Ländern gleich!
Wie Pylling solches nun mit Hand und Feder weiset/
Und Flora seinen Fleiß hinwieder danckbar preiset;
Ich wil mit Ihm in Lust noch viele Kräuter sehn/
Doch lass' ich dich / ô Erd' / und deine Blumen stehn;
Was in und auf dir ist von Gold und andern Schätzen/
Wird mit Vergnügung nie mein Herz und Seel' ergezen/
Ich geh' ans Paradeiß. Gehab dich wol / ô Welt/
Mein' edle Larons-Blum' (b) ist auf dem Sternen Feld!

(b) JEsus. Cant. II. 1.

Friederich Brandt /

Pastor zu Niecöping / und Probst des
Südertheils Galserna.

NOMINA EORUM, QUI PLANTAS INDI-
GENAS COMMUNICARUNT:

HENRICUS GERNERUS, Philo-
sophiæ Mag: & Pastor Ecclesiæ
Birckeröd.

DN. PETRUS SEPTEMIUS, Pastor
Ecclesiæ Helsted & Philologus Lingvæ
Dan: Regius.

M. JOHANNES MULENIUS,
Pastor Ecclesiarum Charise & Alflöf.

NICOLAUS TEGELGAARD,
Rector Scholæ Stegianæ in Insula
Moëna.

CHRISTOPHORUS HERFURT,
Senior, Pharmacopœus Hafn:

LAURENTIUS DAVIDIS FOSSIUS,
Collega quintæ Classis Scholæ Ripensis.

JANUS CROGIUS, Medicinæ Can-
didatus.

CLAUDIUS MICHAELIS ASLOVIUS,
Sacri Ministerii Candidatus.

Expli.

Explicatio Nominum Auctorum citatorum:

Ang. Anqvillara.
Brunf. Brunfelsius.
Cam. Camerarius.
C. B. Caspari Bauhini Pinax.
C. D. Castor Durantes.
Clus. Clusius.
Cord. Cordus.
Dal. Dalechampius.
Dod. Dodonæus.
Eyst. Hortus Eystettensis.
Fuch. Fuchsius.
Ger. Gerardus.
Ges. Gesnerus.
J. B. Joannis Bauhini
Historia Plantarum.
Lob. Lobelius.
Lon. Lonicærus.
Lugd. Historia Lugdunensis.
Matth. Matthiolus.
Park. Parkinsonus.
S. P. Simon Paulli.
Tab. Tabernæmontanus.
Thal. Thalius.
Trag. Tragus.

S. i. c. Usualis, Brugelii.



PLANTÆ IN DANIA

SPONTE NASCENTES.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
A Brotanum campestre C.B. <i>Artemisia tenuifolia</i> , Clus <i>Ambrosia tenuifolia</i> , Lob.	Vild Abrod / Bynke med smale Blade / Steen-Byn- ke.	Wilde Stab- wurz / Feldt- Stabwurz / Bensfuß mit schmalen blät- tern / wilde Nebrante.	Paa Baldby Bakke / ved Kiøgekroen / og paa atskillige sandige Stæ- der. Aug.
⊙ Absinthium vulgare, March rusticum, Thal. la- tisfolium, Dod Eadem foliis maculosis.	Gemeen Mal- urt.	Gemein Ber- muth / Alsen.	Ved Assens i Fyen / Gyl- denlund. Aug.
⊙ Absinthium marinum la- tisfolium.	Strand Mal- urt med brede Blade.	Gemein Ber- muth mit fle- ckichten Blät- tern.	Ved Gylde- lund. Sept.
⊙ Absinthium Seriphium Belgicum, C.B. J.B. <i>Seri- phium</i> , Dod. <i>Absin- thium marinum</i> <i>tenuifolium</i> .	Strand Mal- urt med sma- le Blade / vild Cypress.	See-Ber- muth mit brei- ten Blättern. See-Meer- Strand Ber- muth / See- Alsen.	Ved Gylde- lund / paa Hylde- holmene. Aug. Ved Kiøben- havn / Assens i Fyen / og paa mange Stæ- der ved Søe- fanten. Aug.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc & Temp.
Acer montanum candidum, C. B. <i>Acer majus latifolium</i> , Park. <i>Pseudo - Platanus</i> , J. B.	Baldbirk / Naur / Ere- træ/Løn.	Ahorn / Mas- holder.	Bed Herlofs- holmi / i Fyent. Majus.
Acer minus fructu rubro.	Baldbirk / Naur med rød Frugt.	Ahorn / Mas- holder mit rohte Frucht.	Bed Herlofs- holm. Maj.
Acer minus campestre, C. B. <i>Acer vulgare minoris folio</i> , J. B.	Det lille slags Naur.	Kleine Mas- holder.	Paa mange Stæder udi Skovene. Maj.
Acetosa vul- garis , Park. <i>pra- tensis</i> , C. B. <i>Oxalis vulgaris foliis longis</i> , J. B.	Gemeen Sy- re / Suurkaal.	Gemein Sauramff.	Paa mange Stæder. Jul.
Acetosa ar- vensis lanceo- lata , C. B. <i>Oxalis tenuifolia</i> , Ger. <i>A- cetosella</i> , Løn.	Spise Syrer / smad Syrer.	Wilde Saur- amff mit lang formigen blåt tern.	Paa sandag- tige oc tørre Stæder. Aug.
Acetosa arven- sis minima non lanceola- ta , C. B. <i>Oxalis mi- nima</i> , Tab.	Det mindste slags Wilde Syrer.	Wilde Saur- amff ohn lang formigē Blåt- tern.	Bed Birkerød Aug.
Aconitum coe- ruleum seu Na- pellus , C. B. <i>Na- pellus major</i> , Tab.	Blaa Munke- hætte / Storm hat.	Eysenhütlein mit blauen blumen / blau Wolffswurz.	Udi en Møse ved Hestangs Mølle i See- land / udi Laa- land. Jul.

SPONTE NASCENTES.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc & Temp.
Aconitum racemolum, C. B. <i>Christophoriana</i> , Dod. Clus. &c. <i>Napellus racemosus</i> , Lugd.	Drue-Munke/ Christophers- Urt / Faare- lorte.	Wolffswur- zel / Christo- phels-Kraut/ Eysen-hütlein mit Traubli- cher Frucht.	ved Frideriks- borg / Soer/ Charise / Bir- kerød / 2c. Maj.
⊙ Acorus ve- rus, sive Calamus Aromaticus officina- rum, C. B.	Calmus / vel- lugtendis flæe	Calmus / Al- ferwurk.	Bed Assens i Fyen / udi Fal- ster. Julius.
⊙ Acorus adul- terinus, C. B. J. B. <i>Iris lutea pa- lustris</i> , Park.	Suule Flæe- lilier / Sverd- lilier / Horbe- Bonner.	Selb Wasser- Schwertel/ gelbe Wasser- Lilie.	Paa mange Stæder udi Moræher. Jun
⊙ Agrifolium, Ger. Dod. <i>Aquifoli- um</i> , J. B. <i>Ilex acule- ata baccifera folio- sinuato</i> , C. B.	Hesseltorn / Christtorn / Maretorn / Skovtibet.	Stech-Paline Hülst / Stech- Baum / wald- Distel.	Udi Fyen / Jyl- land / Holsten / paa Taasing. Maj.
⊙ Agrimonia, Dod. <i>Eupatorium veterum</i> , C. B.	Agernaane / Kattestiert / Svinerumpe	Odermenig / Bruch-wurk / Leber-Kletten.	Bed Riøbenh. oc paa mange udyrkede stæ- der. Jun.
⊙ Alcea vulga- ris, J. B. Malva ver- benacea, Park Ger.	Høst-Katost / St. Simons Urt.	Sigmars- Wurk / Sig- marskraut.	Bed Riøge / Laaland / paa Moen / Hylde- holmene. Jun.
⊙ Achimilla major vulgaris Park, <i>Pes leonis</i> , J. B.	Løvesod / Sy- nav.	Løwen-Fuß / Sinnaw / Ma- rien-Mantel.	Paa mange Stæder. Maj.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
Aloë palustris, C.B. <i>Stratiotes</i> , si- ve <i>Militaris aizoi-</i> <i>des</i> , Park.	Band-Aloe.	Wasser-Aloe/ Sichelkraut.	Paa atskillige Stæder udi stillesaaende Band. Juni.
Alfne aqvati- ca major, C.B. <i>palustris</i> , Ger. <i>stel-</i> <i>laria aqvatica</i> , Lob.	Band-Arfve.	Wasser-Hü- nerdarm/Hü- nerbiß/Bogel- kraut/Myre.	Bed Birke- rød. Maj.
Alfne hederu- læ folio, C.B. <i>Morus Gallinæ fo-</i> <i>lio hederulæ</i> . Lob.	Arfve med Bedbende Blade.	Hünerbiß mit kleinen Epheu-Blät- tern.	Bed Bierder oc atskillige andre Stæ- der. Marc.
Alfne Veroni- cæ foliis floscu- lis caulibus ad- hærentibus, C.B.	Arfve med E- renpriis Bla- de.	Hünerbiß mit Erenpreis Blättern.	Bed Rioben- hafu/ Fride- riksborg/Bir- kerød/2c. Maj.
Alfne triphyl- los cœrulea, C.B.	Blaa Arfve med trekløfte- de Blade.	Hendelkraut.	ved Frideriks- borg/2c. April.
Alfne scan- dens baccitera, C.B. <i>major</i> , Clus.	Opfhyvende Arfve.	Steigende Hünerbiß.	udi Laaland/ paa Moen /
Alfne chamæ- dryfolia flo- sculis pediculis ablongis infi- dentibus, C.B.	Arfve med Slagurtis Blade.	Hünerbiß mit Saman- der Blättern.	Paa mange stæder. April.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
Alfne actissi- ma nemorum C. B. Morsus Gallinæ majus Brunf	Meget hø Arfve.	Sehr hoher Hünerviß.	ved Frideriks- borg/Løstrup/ Siurendal/2c.
Alfne minor hirsuta, Auricula muris flore parvō, vasculo tenui lon- go, 7. B.	Liden laaden Arfve.	Kauer Hü- nerviß.	Paa mange Stæder. Maj.
Alfne major, C. B.	Stor Arfve/ Hønsbid.	Grosser Hü- nerviß / weis- ser Meyrich.	Paa atskilli- ge Stæder. Maj.
Alfne maxi- ma folani fo- lia repens.	Den største Arfve med natfæde Bla- de.	Der grøffeste hünerviß mit nachtschatten Blättern.	Ved Kiøben- havn, Maj:
⊙ Alfne me- dia, C. B. Morsus gallinæ, 7. B. Eadem foliis maculosus.	Middelmaa- de Arfve.	Mittelmaßi- ger Hünerviß/ Mebr.	Paa mange Stæder. Marc. April.
Alfne palu- stris minor fo- lio oblongo.	Middelmaa- de Arfve med braagede bla- de.	Mittelmaßi- ger Hünerviß mit bunte Blättern.	Ved Siellebro i Fyen. Jun.
Alfne palu- stris minor fo- lio oblongo.	Liden Vand- Arfve med langagtige Blade.	Kleiner sump- fichter Hünerviß mit lang- liche blättern.	Ved Birke- rød. Jun.
Alfne palu- stris minima,	Den mindste Vand. Arfve.	Der kleinste sumpfichter Hünerviß.	Der kleinste sumpfichter Hünerviß.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
<i>Alfne minor multicaulis. C. B. Morsus gallinae minor, Brünf.</i>	Liden Arfve med mange Stille.	Der kleinste ved Sæholm i Stefn. Her. rit. Jun.	
<i>Alfne longifolia, J. B.</i>	Arfve med lange Blade.	Kleiner Hün- nerbiß mit vie- len Stengeln.	Paa atskilli- ge Stæder. Jun.
<i>Alfne minor lini capitulis, C. B.</i>	lidē Arfve med Hør-Knoppe.	Hünnerbiß mit långlichen Blättern.	Bed Kioben- hafn. Jun.
<i>Alfne minima lini capi- tulis.</i>	Den mindste Arfve med Hør-Knoppe.	Hünnerbiß mit Flachs-Knoß- pen.	Imellem gammel Bar- tou oc Gyl- denlund. Aug.
<i>Alfne palu- stris minor ser- pillifolia, Ger. Portulaca aquatica.</i>	Arfve som vo- rer i Moræer med Bild Ti- mians blade/ vånd portulak	Hünnerbiß mit Ovendel-blät- tern/ Wasser- Portulac.	Bed Kioben- hafn/ Assens/ Birkerød. Jun
<i>Alfne longifo- lia uliginosis proveniens lo- cis. J. B.</i>	Arfve som vo- rer paa fugti- ge Stæder.	Hünnerbiß / Meyerkraut / Bogelkraut / mit långl. Bl.	Bed Slange- rup/ Løstrup/ Jun.
<i>Alfne tenui- folia muscosa, C. B.</i>	Arfve med smale Blade.	Hünnerbiß mit schmalen Blättern.	Paa sandig Jord. Jun.
<i>Alfne littora- listoliis portu- lacæ, C. B. Por- tulaca marina.</i>	Strand-Arf- ve med Por- tulaks Blade/ strand portulak	Meer-Hün- nerbiß mit Por- tulacblättern.	Bed Kiobenh: Assens / paa Amager. Maj. i Baldborrig-
<i>Alfne nodosa maritima.</i>	Knodrede strand-Arfve.	Knottich Meer- Hünnerbiß.	Herrit / paa Amager. Jun. All

Lat.	Dan	Germ.	Loc. & temp.
<i>Alfne maritima foliis acutis.</i>	Strand - Arfve med spitze Blade.	Meer - Hünerbis mit spitzen Blättern.	Paa Hylde - Holmene. Jun.
— <i>Althæa vulgaris. Clus. Bis malva. J. B. Ibisus, Tab.</i>	Althee / Dubbelst Katost / Zibist	gemcin Zibisch Heilwurk / hennisch Heilwurk.	Paa Moen / Laasing / Baagoe ved Assens. Jul.
— <i>Ambrosia campestris repens. C. B. Nasturtium verrucosum, J. B. Coronopus repens, Park</i>	Krybende Kragfod / Svinekarbe.	kræchend Kræfuf / schweine - kresse / warzen - kress / Ambrosien - kraut.	Bed Kiøbenhavn oc paa atskillige stæder ved Bejen. Jun.
— <i>Anagallis mas Phœniceo flore. Clus. C. B.</i>	Gaaseheel / Rød Arfve / Grine ved Dag / Grine ved Middag.	Lichtrother Gauchheil / Zeisig - Kraut / Vogel - kraut / Rote Meyre.	Zblant Kornet oc paa atskillige stæder. Jul.
— <i>Anagallis lutea nemorum, C. B.</i>	Gul Gaaseheel / Gul Arfve.	Gelb Gauchheil.	Udi Fredsted - Skov ved Hadersleb. Jun.
— <i>Anagallis aquatica major folio subrotundo, C. B. Beabunga, Ger, Park.</i>	Stor Lemmike / Ledmyge / Vand - Arfve med rundagtige Blade.	Grosse Bachbungen mit rundlichen Blättern / Bachbonen.	Paa mange stæder ved rindende Vand / oc udi Enge. Maj.
— <i>Anagallis aquatica minor folio subrotundo, C. B.</i>	Liden Lemmike / Vand - Arfve med rundagtige Blade.	Kleiner Bachbungen mit rundlichen Blättern.	Udi Laaland. Maj.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
Anagallis a- quatica foliô subrotundô repens.	Krybendis Band. Urſve med rundag- tige Blade.	Kleiner frie- chêde Waſſer- bungen mit rundl. Blât.	Paa fugtige Stæder. Maj.
Anagallis a- quatica folio rotundo non crenato, C. B. <i>Samolus Valerandi,</i> J. B.	Lemmike med ſmaa runde Blade.	Kleine Bach- bungen mit runden Blât- tern.	Imellem gammel Bar- tou oc Gyl- denlund/ ved Giffelfeld / oc udi Laaland. Jun.
Anagallis a- quatica major foliô oblongo, C. B. Crenato, Park	Lemmike / Band. Urſve med langag- tige Blade.	Groſſe Bach- bungen mit långlichen Blâttern.	Paa mange ſtæder baade i Sælland oc Fyen. Maj.
Anagallis a- quatica angu- ſtifolia, J. B. <i>Scutellata</i> , C. B.	Lemmike / Band. Urſve med ſmaa Blade.	Kleine Bach- bungen mit långlichen Blâttern.	Paa Moen/ 2c. Maj.
Angelica ſa- tiva, C. B. Odera- ta, Gef.	Angelica/En- gelſker/Engel- Urt.	Brutt-Ange- liſke / Hellig Geiſt-Wurtz.	Ved Othense/ Slangerup. Jun.
Angelica ſyl- veſtris minor ſive erratica, C. . <i>Herba Gerar- di, Ger. Podagraria vulgaris, Park.</i>	Bild Angeli- ca/ Svalder- kaal Svine- kaal.	Bilde Angeli- ke/ Hinlauff.	Udi Gylde- lund/ oc paa adskillige ſtæ- der i Skovene. Jun.
Angelica aqua- tica, C. B.	Band. Ange- liſke.	Waſſer-An- gelike.	Ved Steenſil- le/ udi Gylde- lund/ 2c. Jul.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc & Temp
— ⊙ Anonis seu Ononis spinosa flore purpureo, C. B. <i>Restæ bovis, Trag. Lon.</i>	Kragetorn med Bige oc Purpur-Blomster.	Stachlichte Hauhechel / Stall-Kraut mit Purpur-Blumen.	udi Agerreesne oc mange andre stæder. Jul.
— ⊙ Anonis seu Ononis flore albo, J. B.	Kragetorn med Bige oc hvide Blomster.	Stachlichte Hauhechel mit weisse Blumen.	Paa Benen i melle Kjøbenhavn oc Liungby. Jul. seq.
— ⊙ Anonis spinis carens purpurea, C. B. <i>Anonis non spinosa flore purpureo, Park</i>	Kragetorn uden Bige med Purpur-Blomster.	Hauhechel ohne stacheln mit Purpur-Blumen.	Paa adskillte ge Stæder. Jul.
— ⊙ Antirrhinum arvense majus flore purpureo, C. B.	bild Lovemund Bild Torsteflab med Purpur-blomster.	Wild Löwenmaul / Drant mit Purpur-Blumen.	ved Sandager i Fyen / Charisise / oc i Laaland. Jun.
— ⊙ Antirrhinum arvense minus C. B. <i>minimum, J. B.</i>	Den mindste Lovemund / Torsteflab.	Das kleinste Wild Löwenmaul.	Bed Hasbreden paa Stevensklint. Jun.
— ⊙ Aparine vulgaris, C. B. <i>philanthropos, Lappago Plinii, J. B.</i>	Benler / Snerret / Sinaa Burrer.	Klebekraut / Saunreiß.	Bed Gierder oc andre stæder. Jul.
⊙ Aparine semine leviori.	Snerret med glat Frø.	Glat Klebekraut.	iblant Kornet ved Jurendal Jul.
— ⊙ Apium palustre C. B. <i>paludarium, Park.</i>	Petersilie som voxer udi Moerter / Vandmerke.	Wassermere / Eppich / braunes Peterlein / wassermorelle	Bed Charise / udi Laaland. Jul.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
Apium sylvestre lacteô succo turgens. CB <i>Daucus palustris</i> , Ges. <i>Olsenichium</i> , Cord.	Bild Peter- silie.	Wilder Peter- terlein.	Paa fugtige stæder. Jul.
Apium maritimum.	Strand. Peter- tersilie.	Meer. Peter- silgen.	Paa Salt- holmen. Jun.
⊙ <i>Aquilegia</i> <i>sylvestris flore</i> <i>cœruleo simplici</i> .	Bild Akeley med blaa Blomster.	Wilde Ake- ley mit einfa- chen blau blu- men.	paa Tørning- Slot ved Ha- dersleb. Jun.
<i>Aracus</i> , seu <i>cracca major</i> <i>flore albô</i> , Lob	Stor Fugl- Ert eller Bife med hvide Blomster.	Grosse Bo- gels. Bicken mit weissen Blumen.	Ved Soer i blant Rug. Jul.
<i>Argemone ca- pitulo longio- re</i> , C.B. <i>Capitula</i> <i>longiore spinosô</i> , J.B. <i>Papaver erraticum</i> <i>minus</i> .	Det lille slags vilde Valmoer.	Der kleiner Wilder Mohn	Mangfoldig iblant Kornet oc paa Diger. Jul.
⊙ <i>Artemisia</i> <i>vulgaris major</i> C.B. <i>Caule & flo- re subpurpurascence</i>	Stor Bynkke med Purpur- Blomster oc Stilk/ Graa- bone.	Grosser Bey- fuss mit Pur- pur. Blumen und stengeln.	Paa mange Stæder ved Gierder oc u- di Agerreene. jul.
⊙ <i>Artemisia</i> <i>vulgaris major</i> C.B. <i>caule & flore</i> <i>subpallente</i> .	Graabone / Stor Bynkke med blege blø- ster oc stilke.	Grosser Bey- fuss mit blei- chen Blumen ind Stengeln	Paa adskilli- ge Stæder. jul.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
Arum vul- gare non ma- culatum, C. B.	Danst Inge- fer / Arum / Munkesvang.	Deutsch Inge- ver / Pfaffen- Pint.	Bed Svend- borg / paa Laa- sing / Magloe / Orme-Hol- men / 12. April.
Arundo vul- garis palustris, J. B. Phragmites, C. B.	Gemeene Ro- som vorer udi Moræter.	Gemein Rohr	Udi Band.
Asarum, C. B.	Hassel-Urt.	Hasselwurtz.	Paa Kiholm ved Koldinga
Asclepias al- bo flore, C. B. Hirundinaria, Trag. Vincetoxicum, Dod.	Svaleroed med hvide Blomster.	Schwalben- wurtz mit wei- sen Blumen.	Paa Boge- næs / Hylde- holme. Jun. Jul
Asparag9 ma- ritimus crassi- ore folio, C. B. marinus, J. B.	Strand-A- sparris.	Spargen / Co- rallenkraut.	Paa Amager / Hyldeholme- ne i Laalad 12. Majus.
Asperula o- dorata, Dod. He- parica stellaris. J. B. Matrisylva, Trag.	Skov-Merke / Bokar / Mys- like.	Messerich / Waldmeister / Stern-Leber- Kraut.	Paa mange Stæder udi Skovene. Maj.
Asphodelus lu- teus palustris, Dod. Gramen offi- fragum, S. P.	Been-Brud.	Gelber sumpff Asphodil.	Bed Viborg. Jun.
Aster monta- nus luteus sali- cis glabro folio C. B. Bellis lutea, Lugd.	Gul Steen- urt.	Gelb Stern- Kraut.	Bed Rioben- hafns Lade- gaard / udi Fal- ster / 12. Jul.

Aster

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & temp.
Aster montanus flore magnoluto.	Bierge-stiernurt med store guule Blomster.	Sternkraut mit grossen gelben Blumen.	Udi Laaland oc Falster. Jun.
Aster luteus villosus magniflore.	Guul laaden stiernurt med store blomster.	Rauher gelb Sternkraut.	Udi Laaland oc paa Aina-ger. Jun.
⊙ Atriplex hortensis rubra, C. B.	Rød Melde.	Rote Garten-Melde.	Bed Assens & Fyen. Jul.
Atriplex sylvestris foliosinuato candicante, C. B.	Bild Hvid skinnende Meld.	Wald-Melde mit weiss-glänzenden Blättern.	Udi Helsted / ved Skovs-hofved / 2c. Jul.
Atriplex sylvestris altera.	Liden Skov-Meld.	Kleine Wald-Melde.	Paa adskilli-ge stæder. Jul.
⊙ Atriplex sylvestris latifolia tenuis.	Bred Skov-meld med tynde Blade.	Breite Wald-Melde mit dünnen Blätt:	Paa adskilli-ge stæder. Jul.
Atriplex sylvestris Polygonifolia.	Skov-Meld med Vej-græs Blade.	Wald-Meld mit wegegras Blättern.	Paa adskilli-ge stæder. Jul.
Atriplex sylvestris baccifera, Clus. Mori fructu, C. B.	Skov-Meld som faar Bær	Beertragende Wald-Melde.	Paa mange Stæder. Jul.
Atriplex sylvestris latifolia crassa, Lob. Pos anserinus, J. B.	Bred Skov-meld med tykke Blade / Gaasefødd.	Breite Wald-melde mit dicke Blättern / Gänsefuß.	Bed gamle Mygdynger. Jul.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
<i>Attriplex sylvestris angustifolia</i> , Park.	Skov = Meld med smaa Blade.	Wald = Melde mit schmalen Blättern.	Bed Frederiks borg/udi Syl. denlund 2c. jul.
<i>Attriplex maritima latifolia sinuata</i> .	Strand-meld med brede Blade.	Meer = Melde mit breiten Blättern.	Baa mange Stæder ved Strandsiderne. jul.
<i>Attriplex maritima angustifolia</i> , C. B.	Strand-meld med smaa Blade.	Meer = Melde mit schmalen Blättern.	Baa Strandbreddene. Iul.
<i>Avena nigra pilosa</i> .	Flu. Hafre / Bild Hafre.	Haarichter schwarzer Haber.	Baa mange stæder iblant Biug/ 2c. Iul.
B.			
⊙ <i>Balsamina lutea</i> , seu <i>Noli metangere</i> , C. B. <i>Persicaria filigosa</i> , Lob. <i>Impatiens herba</i> , Dod.	Spring. Urt / Springkorn / Modomsurt / Uroe / Bugsmelte.	Wild Balsam. Kraut / Springkraut / Spring = Samen.	Bed Frederiks borg / Ribe / Charise / Brendtved 2c. Iun.
⊙ <i>Barba capræ floribus compactis</i> seu <i>Ulmaria</i> , C. B. <i>Clus. Regina prati</i> , Dod.	Mod = Urt / Gedestæg.	Geißbart mit geschlossenen Blumen.	Udi Enge. Iul.
⊙ <i>Eadem floribus globosis</i>	Mod-urt med runde Blosster.	Geißbart mit runde blumen	Udi Lyndby Skov. Aug.
⊙ <i>Bellis pratensis minor</i> . <i>sylvestris minor</i> , C. B.	Gaase. Urt / Tusindfryder / Tusind dyder.	Kleine wilde Maßlieben / gänseblumen	Udi Enge / oc mange andre Stæder. Apr.
			Bellis

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
Bellis minor campestris ; sylvestris ; Park buphtalamum ma jus, Lon.	Stor Gaase- Urt/Dreose.	Groß Gänß- Blum.	Paa mange Stæder. Iun.
Bellis lutea fo- liis integris. Chrysanthemum segetum, Ger.	Unde Urter / fattig Mands Truibel / Nag- ger-Urt.	Gänß Blum/ Golt-Blum/ Wockerkraut.	Alt for ofver- flodig iblant Kornet. Iun.
Bellis lutea fo- liis incis. chry- santhemum sege- tum foliis minus se- cto, J. B.	Unde Urter med indskaar- ne Blade.	Goldtblu mit eingeschnitte- nen Blättern.	Bed Fride- riksdal oc ad- skillige Stæ- der. Iun.
○ Betonica purpurea, C. B. Vulgaris purpurea, J. B.	Betonie med Purpurblom- ster.	Braune Be- tonien.	Udi Laaland/ ved Ringaard i Sælland. Iun.
○ Betula vul- garis.	Gemeen Birk Birketræ.	Gemeine Birck / Birck- Baum.	Bed Fiuren- dal oc andre stæder. Apr.
Betula pendu- lis virgu is.	Henge-Birk.	Hengel-Birck	Bed Frideriks borg/ic. Apr.
Betula humi is	Liden lav Birk	Kleine niedri- ge Birck.	Bed Birkerød
○ Bistorta ina- jor radice ma- gi intorta, C. B. maj. vulgaris, Park.	Slange-Urt.	Schr gekrôm- mete Ratter- wurk.	Udi Laaland/ ved Roeskild oc Bæbek. Jun.
○ Blattaria flo- re albo.	Mol-Urt med vide blomster	Motten-kraut mit weisse Bl.	Paa Kongens Høj ved So- genæs. Jun.
			Blitum

Lat.	Dan.	Germ.	Loc & Temp.
<i>Blitum album majus</i> , C. B.		Der grosse Weiß-Meyer.	Paa adskilli-ge stæder. Jul.
<i>Blitum album minus polyspermon</i> , C. B.		Meyer mit viel Samen.	Paa mange stæder. Jul.
<i>Brassica maritima monospermos</i> , C. B.	Strand-Kaal	Meer-Kohl.	ved Rugaard udi Jylland/ paa Men / Falster 2c. Maj.
<i>Brassica sylvestris foliis integris & hispidis</i> , C. B. <i>Turritis</i> , Lob.	Bild Kaal med heele oc laadne Blade	Wilder Kohl.	Bed Kiøben- Hadersleb/2c. Maj.
<i>Brassica sylvestris foliis circa radicem cichoraceis</i> , C. B.	bild Kaal med blaa Bynkis blade.	Wilder Kohl mit Eichorien blätter unten	Bed Friede- richsborg/ Lo- strup. Jul.
<i>Brassica arvensis flore luteo</i> .	Bildkaal med guule Blom- ster.	Feldkohl mit gelben Blu- men.	Bed Kiøbenh. Ladegaarden/ Egholm. Jun. Udi Gylde- lund. Maj.
<i>Brassica sylv. umbellifera foliis glabris</i> . C. <i>Byronia</i> a. ba- baccis nigris. C. B. <i>Vitis alba</i> bac- cis nigris.	Hunde-bær / Galle-bær / Waiske Røbe.	Zaürübe/ wil- de Rübe/ Teu- fels Kirschen.	Paa adskilli-ge Stæder ved Bierder. Maja
C. <i>Buglossa</i> vul- gare flore vio- laceo, C. B.	Ore-Tunge med blaa blomster.	Ochsen-Zunge mit violbrau- nen blumen.	Paa mange stæder ved A- gerreene oc Beje/2c. Maja

Lat.	Dan.	Germ.	Loc & Temp.
☉ Eadem flore rubrô, C. B.	Oretunge med hvide Blomster.	Ochsen-Zunge mit weissen Blumen.	Bed Frideriks borg/ Jegers- borg. Maj.
Buglossum syl- vestre minus flore cœruleô C. B. <i>Lycopsis syl- vestris</i> , Dod.	Liden Oretun- ge med blaa Blomster.	Wilde Och- senzunge mit blauen blumē	I blant Kor- net oc andre stæder. Jun.
Eadem flore purpureô. Bo- rago sylvestris, C. B.	Liden Oretun- ge med Pur- pur-blomster.	Wilde Och- sen-zunge mit purpurblumē	Bed oc i Lo- strup. Jun.
☉ Buglossum sylvestre cau- libus procum- bentibus, C. B. <i>Alyssum Germani- cum Echoides</i> , Lob.	Ligendis vild Oretunge.	Wilde Och- sen-zunge mit liegenden sten- geln.	Bed Bierder oc adskillige stæder. Jun.
☉ Bursa pasto- ris major foliis sinuatis, C. B.	Hyrdetaske med indskaa- ne Blade.	Groß Za- schen-Kraut.	Paa mange stæder. April.
Eadem foliis non sinuatis, C. B.	Hyrdetaske med heele bla- de/ Taske-urt/ Punge-urt.	Teschelkraut/ Säckelkraut/ Hirten-Säckel mit ganzen Blättern.	Bed Rioben- hafn. Apr.
Bursa pastoris minor loculo oblongô, C. B. <i>Paronychia Alsine- folia</i> , Lob. Cam.	Liden Hyrde- taske med af- lange Frøe- Huse/geslinge Blomster.	Gänß-blum/ Taschenkraut mit länglichē schötlein.	Paa mange stæder. Mart.

Lat.	Dan.	Germ.	Lec. & Temp.
Bursa Pastoris similis filiqvo- sa minor, seu minoribus fo- liis, C. B.			Bed Kiøge/ Krygaard/Les- strup. Maj.
C.			
Calamintha a- quatica, Ger. <i>arvensis verticilla- ta flore purpureo</i> , C. B.	Algermynte / Kornmynte / vild Poley / vild Mynte med Purpur- Blomster.	Acker-Myntz/ wilder Poley mit Purpur- Blumen.	Udi Algerreene oc andre stæ- der/hvor Båd haber standet om Vinteren. Julius.
Calamintha <i>arvensis verti- cillata flore al- bô</i> , C. B.	Bild Mynte med hvide Blomster.	Acker-Myntz mit weissen Blumen/Ge- wirbelte Ac- ker-Myntze.	Bed Kiøben- havn. Jul.
Calcha palu- stris flore sim- plici, C. B.	Smørurt / Kabeleg/ En- geblomme / Ro- blomme.	Moosblum / geel Wiesen- blume/ Gold- Wiesenblume	Udi Enge oc paa vaade stæder. Apr.
Eadem flore pleno, C. B. clus.	Engelblomme med dobbelte Blomster.	Bolle Dotter- blume.	ved Slagelse/ Ribe / Dons- beck. Maj.
Campanula minor rotun- difolia vulga- ris, C. B.	Gemeene smaa Klokker.	Wald- Glöck- lein.	Paa mange stæder. Jun.
Eadem flore albô, C. B.	Smaa Klok- ker med hvide Blomster.	Wald- Glöck- lein mit weis- se Blumen.	Bed Ribe/Al- dal. Jul.
			Cam.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
Campanula rotundifolia minima, C. B.	Meget smaa vilde Klokker.	Sar kleine Glöcklein.	Bed Ribe. Jul.
⊙ Campanula major & aspe- rior foliis urti- cæ, C. B. Thrache- lium majus, Ger.	Store vilde Klokker/Hals- urt.	Halßkraut/ Glöcklein mit nesselblättern.	Udi Skovene oc ved Bier- der 2c. Jul.
Campanula pratensis flore conglomeratō C. B. Thrachelium minus, Park	Liden Hals- urt / Wilde Klokker.	Kleine Halß- kraut wiessen Glöcklein mit zusammenge- drungeneu bl.	Bed Rioben- hafus Lade- gaard / Bal- derup. Jul.
Campanula urticæ foliis oblongis mi- nus asperis, C. B.	Halsurt med langagtige Blade.	Blau Glocken blü mit läng- lichten Blät- tern.	Udi Laaland oc Falster. Jul.
Campanula foliis Echii, C. B.	Halsurt/Klo- ker med Echii Blade.	Halßkraut/ Glöcklein mit Echii blättern	Udi Gilden- lund. Jul.
Cannabis erra- tica, C. B. Fæmi- na, Trag. Sterilis, Ded.	Galder Hamp.	Wilder Hanff	Paa adskilli- ge stæder. Jun.
⊙ Cannabina aquatica folio tripartitō divi- sō, C. B. Eupato- rium cannabinum femina, Ger.	Bronsel med fløstede Bla- de.	Hanenkamp/ Krüden.	Bed Varke oc stillestaendis Bund/2c. Jul.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
Ⓢ Cannabina aqvatica folio non diviso, C. B. <i>Eupatorium canna-</i> <i>binum, Chrysanthe-</i> <i>num, Tab.</i>	Brønsel med store gamle Blomster.	Wasserdost mit unzer- schnittenen Blättern.	Bed rindende Bund/2c. Jul.
Ⓢ Carduus pra- ensis latifo- lius, C. B.	Enge tidhel med brede bla- de.	Breit blättri- ge weissen Di- stel.	Bed Brendt- ved/Ryngaard 2c. Jun.
Ⓢ Carduus palu- stris, C. B. <i>caule</i> <i>crispō, J. B.</i>	Tihel som vo- rer i Moras.	Sumpffichte Distel.	Paa mange stæder. Jul.
Ⓢ Carduus mol- lis foliis Hele- nii, C. B.	Tihel med Holz. Urtes Blade.	Distel mit A- lant. Warz- Blättern.	Udi Bylden- lund. Jul.
Ⓢ Carduus ar- vensis.	Gemeen Ti- hel.	Acker Distel.	Paa mange stæder. Jul.
Ⓢ Carduus al- bis maculis no- tatus vulgaris, C. B. <i>Mariæ, Trag.</i> <i>Lacteus, Matth. spi-</i> <i>na alba, Dod.</i>	Mariæ Tihel/ Sempertine- Urt/Semper- tine-korns Ti- hel / hvidplet- tet Tihel.	Marien-Di- stel / Stech- kraut / Behe- Distel.	Bed Afsens i Byen. Jul.
Ⓢ Carduus to- mentosus alb⁹	Hvid laaden Tihel.	Wollichter Distel.	Bed Rioben- hasn/2c. Jul.
Ⓢ Carduus lan- ceolatus latifo- lius.	Tihel med Blade som en Hellebaard.	Speer-Distel.	Bed Riobenh. oc adskill. an- dre stæder. Jul.
Ⓢ Carduus acau- los, <i>Carlina acau-</i> <i>los minore purpureo</i> <i>flore, C. B.</i>	Tihel uden Stilk.	Distel ohne Stengel.	Bed Riobenh. Jegerspris / 2c. Jul.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
Carduus inter segetes proveniens.	Gemeen Tihel/ som vorer iblant Kornet.	Gemeine Korn-Distel.	Iblant Kornet overflodig Jul.
Carduus pratensis polycephalus.	Enge-Tihel med mange Knoppe.	Biel-köpffige Wiesen-Distel.	Udi Enge. Iul.
Carduus spinosissimus angustifolius flore albō.	Gemeen Tihel med smale Blade oc hvide Blomster.	Gemein Distel mit schmalen Blättern und weissen Blumen.	Bed Hyllinge/ Allestof udi Seland. Iul.
Carduus in avena proveniens, C. B.	Tihel som vorer iblant Hafre.	Haber-Distel.	Paa altfor mange stæder Iul.
Carpinus five Betulus, Ger. Ostrya five Ostrya, ulmo similis, C. B. Fagus sepium, 3 B.	Aunbøg.	Hage-Buche/ Spindelbau/ weisse Buch/ Hæv-Buch.	Bed Herlofs-holm oc adskillige stæder. Iun.
⊙ Caryophyllata vulgaris, C. B. Flore parvo luteo, 3. B. Herba benedicta, Brunf.	Benedict Urt/ Neglike-Roed	Benedicten-Wurtz/ die gemeine Neglein Wurtz.	Udi Borreveile/ 20. Maj.
⊙ Caryophyllata aquatica nutante flore.	Benedict-Urt som vorer ved Vand.	WasserBenedicten-Wurtz.	Paa mange stæder. Apr.
Eadem flore plenō folioso.	Benedicturt/ Neglike-Rod med dubbelte Blomster.	Benedicten-wurtz/neglein wurtz/ Heil allerwelt mit gefülten blumē.	Bed Baldbybakke. Majus.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc & Temp.
Eadem flore pleno.	Neglise-Rod med dubbelte Blomster.	Benedicten Wurcz mit gesulzen Blumen.	Bed Frederiks borg/ Sorøe/ oc Horsens. Maj.
Eadem flore prolifero.	Neglise-Rod med fructbare dubbelte Blomster.	Fructbare Benedicten-wurcz mit herrlicher Blüthe.	Udi Laaland. Maj.
Caryophyllus barbatus sylvestris, C. B.	Bild Rosneglisen.	Wilde Bart-Neglein.	Bed Kiøbenhavn/ Jegersborg/ 2c. Iul.
Caryophyllus sylvestris vulgaris angustifolius, C. B.	Bild Neglisen med smalle Blade.	Feld-Neglein mit schmalen Blättern.	Bed Kiøbenhavn/ gammel Bartou 2c. Iul.
Caryophyllus sylvestris humilis flore unico, C. B.	Eiden vild Neglisen.	Feld-Neglein mit einen einzelnen Blumen.	Paa Balbybakke/ 2c. Iun.
Caryophyllus sylvestris alter flore laciniato odoratissimo purpurascence C. B.	Bellugtendis Græs Neglisen med Purpur Blomster.	Wolriechende Feder-Näglein mit Purpur Blumen.	Bed Kiøbenhavn/ gammel Bartou/ 2c. Jul.
Caryophyllus sylvestris alter flore lanciniato candido, C. B.	Bellugtendis Græs-Neglisen med hvide Blomster.	Wolriechende Feder Neglein mit weissen Blumen.	Bed Kiøbenhavn/ 2c. Jul.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
<i>Caryophyllus pratensis flore laciniato simplici rubello sive flos cuculi</i> C.B. <i>Armerius pratensis</i> , Lob.	Hofmod med enkelte røde Blomster.	Kuckucks-Näglein mit gespaltenen roten Blümē.	Udi Enge paa adskillige Stæder. Maj.
<i>Caryophyllus pratensis flore laciniato simplici albo</i> , C.B.	Græs-Negleike med hvide enkelte blomster.	Weisse Feder-Neglein mit gar klein zerschnittener gefüllter Blütthe.	Paa Magloe ved Kaarboer. Jun.
<i>Caryophyllus arvensis glaber flore majori</i> , C.B. <i>Gramen floridum majus</i> , Tab <i>Euphrasie gramen</i> , Trag.	Dien-Trøst Græs med store Blomster.	Glatte hart Näglein mit grossen Blumen.	Paa mange Stæder. Apr.
<i>Caryophyllus pratensis glaber flore majori</i> .	Stor Dien-Trøst Græs som voxer udi Enge.	Glatte hart Näglein mit grossen Blumen so in die Wiesen wachsen.	Bed Løstrup i Sælland. Jun.
<i>Caryophyllus arvensis glaber flore minore</i> , C.B. <i>Gramen floridum minus</i> , Tab.	Dien-Trøst Græs med smaa Blomster.	Glatte hart Neglein mit kleinen Blumen.	Paa mange Stæder. Maj.

Lat	Dan.	Germ.	Loc. & Temp
Caryophyllus montanus minor , C.B. <i>Marinus minimus</i> , Lob. <i>Gramen Polyanthemum minus</i> , Dod. Eadem flore albo.	Liden Bierge. Neglike med runde Knoppe	Kleine Berg. Nāglein.	Baa sandig Jord / oc ved Strandsiderne. Maj.
Caryophyllus marinus humilis repens . ⊙ <i>Carvi officinarum</i> . <i>Cuminum pratense</i> , C.B. <i>Carum</i> , Matth	Liden fryben- dis Strand. Neglike. Kummen / Danst Kummen.	Kleine Berg. Nāglein mit weissen Blumen. Kleine krieche- de Meer-Nāglein. Wiesen. Kummel.	Baa Amager. Jun. Bed Cassund- borg. Julius. Bed Kiøben- hafn. Jun.
Caucalis semine aspero , flo- sculis rubenti- bus, C.B. <i>minor flore rubente</i> , Park.	Betlers Luus med rødagti- ge Blomster.	Ucker. Klette mit rötlichen Blumen.	Bed Kiøben- hafn / udi Laa- land / 2c. Jul.
Caucalis arvensis echinata parvo flore & fructu , C.B.	Betlers Luus med smaa Blomster.	Ucker. Klette mit kleinen Blumen.	I blant Kor- net. Jun.
⊙ Centaureum minus flore rubente , C.B. <i>Fel terra.</i>	Tusind Sylde tusind Dyrder / Jord = Galde / Uger = Porß med røde Bl.	Klein tausend Guldentraut / Fieber- kraut / Erd = Galle.	Baa Dragref / Leider / Skove oc andre stæ- der. Jul.

Eadem

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
Eadem flore albo, I. B.	Lusind Gyl- den med hvide Blomster.	Klein tausend Gulden mit weissen Blüen	Bed Assens i Fyen/ Samel Bartou 2c. jun
Centaurium minus pratense pollicare, S. P.	Det mindste slags Lusind- Gylden/ Au- rin.	Klein Lau- send Gylden.	Paa adskilli- ge stæder udi Engene. Jun.
Cerasus race- mosa sylvestris C. B. Cerasus avi- um, Clus.	Heggebær / vilde Kirsebær.	Vilde Trau- bel- Kirschen.	Bed Frideriks- borg oc Tho- merup i Fyen. Maj.
Chærophyl- lum sativum C. B. Cerifolium, Matth.	Tam Korfvel.	Garten Kerfel	Bed Gylden- lund / Fride- riksborg. Maj.
Chærophyllum sylvestre, C. B. Cerifolium sylve- stre, Tab. Daucus sepiarius, Ges.	Vild Korfvel.	Vild Kerffel.	Bed Trygge- vold / paa Bognæs og u- di Borre ven- le. Maj.
Chamæcerasus alpina fructu rubro gemino duobus pun- ctis notato, CB Perichlymenum re- ctum, Ges.	Smaa vilde Kirsebær.	Auffrecht Zeunling.	Bed Riøge / Løstrup. Maj.
Chamæcistus vulgaris flore luteo, C. B. Flos solis, Dod. Helian- themum, Clus.	Soel- Blom- ster.	Gulden- Heil- kraut/ Soñen blü/ berg Isop/ Elisabetkraut	Paa tørre stæder. April.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
☉ Chamæmelum vulgare, C. B. <i>Chamomilla</i> , <i>Lon. anthemis</i> , Mat	Gemeine Cham- meel - Blom- ster / Melfar- Urter.	Gemeine Chamillen.	Bed Middelf- fard overflo- dig / 2c. Jun.
☉ Chamæmelum inodo- rum, C. B. <i>Cha- momilla fatua</i> , Trag <i>Cotula non fœtida</i> , Dod.	Kameelblom- ster uden Lugt.	Chamillen ohne Geruch.	Paa adskilli- ge stæder. Jul.
Chamæmelum fœtidum, C. B. <i>Cotula fœtida</i> , Brunf <i>Chamomilla sylve- stris</i> , Trag.	Ildeluctendis eller stinken- dis Kameel- bløster / Ga- se-urt / Gaase- dill.	Stinckende Chamillen.	Paa mange stæder. Jul.
Chamæme- lum marinum flore simplici, N. D.	Strand - Ka- meel med en- kelde Blom- ster.	See - Chamil- len mit ein- fächtigen blu- men.	Bed Strand- siderne. Jul.
Chamæme- lum marinum flore pleno, N. D.	Strand - Ka- meel med dub- belte Blom- ster.	See - Chamil- len mit gefül- ten Blumen.	Paa Amager. Jul.
Chamæme- lum incanum flore magnô.	Graa Kameel med store Blø- ster.	Grau Cha- millen mit grossen blumē	Paa mange stæder. Jul.
Chamærubus faxatilis, C. B. <i>Rubus alpinus hu- milis</i> , Ges.	Fruebær.	Kleine Stein- beern.	Bed Birke- rød. Maj.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
⊙ <i>Chamerubus foliis Ribes</i> C.B. <i>Chamaemorus Norvegica</i>, Clus. ⊙ <i>Chelidonium majus vulgare</i>, C.B. <i>chelidonia</i>, Brunf. <i>Hirundinaria major</i>, Lob. ⊙ <i>Chelidonium minus</i>, Ger <i>Chelidonia minor</i>, C.B. <i>Scrophularia minor</i>, 7 B. ⊙ <i>Cichorium sylvestre flore coeruleo</i>, C.B. <i>Intybum sylvestre</i>, Fuch. <i>Cichorium sylvestre flore coeruleo fistuloso</i>, N. D. <i>Cichorium sylvestre flore albo</i>, C.B. Eadem flore <i>purpureo</i>, C.B.	Moltebær / Multibær. Stor Svale- urt / stor Chelidonia. Liden Svale- urt / liden Chelidonia. Stor Jern- urt med blaa blomster / blaa Bynke. Blaa Bynke / hvids Blomsters Blade ere som smaa Biber. Stor Jern- urt med hvide Blomster. Stor Jernurt med Purpurblomster.	Multibeeren. Groß Schöl- kraut / schwalben-Kraut / Golt-Wurz. Klein Schöl- kraut / Schor- bucks Kraut. Wilde Weg- wart mit blau blumen / Weg-weiß. Wild Weg- wart mit hol- blättigen blumen. Wild Weg- wart mit wei- sen Blumen. Wild Weg- wart mit Pur- purblumen.	Udi Benschell / oc i Gribsskov ved Frideriks- borg. Maj. Bed gamle Gierder / gam- le Muure / oc Bygge-stæ- der. Maj. I Enge / Sko- ve oc ved Gier- der. April. Bed Beyen / udi Algerreene oc paa andre stæder. Jul. Bed Hyl- linge. Jul. Bed Slags- lund / Charise / Hyllinge. Jul. Bed Trygge- væld / steenløse / Hyllinge. Jul.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
<i>Cichorium sylvestre luteum foliis in ambitu exasperatis.</i>	Stor Jernurt med gule Blomster oc hvasse Blade.	Wild Begwart mit gelben Blumen.	I blant Kor- net oc andre Stæder. Jul.
<i>Cichorium sylvestre hirsutie asperum.</i>	Stor hvas Jernurt.	Rauer hild Begwart.	Bed Kioben- hafn/1c. Jul.
<i>Cicorium pra- tense luteum lævius, C. B.</i>	Stor Jernurt med gule Blomster.	Sumpfficht Begwart mit gelben blumē.	Bed gammel Bartou 1c. Maj
<i>Cicuta major caule maculo- so.</i>	Skarntyde med plettede stilke / Hunde- ker.	Grosser Schir- ling / Wüte- rich.	Bed gamle gierder oc paa Diger/1c. Jun.
<i>Cicuta ma- jor caule angu- loso.</i>	Stor Skarn- tyde med kan- tede Stilke.	grosser Schir- ling mit eckich- ten stengeln.	Paa mange stæder. Maj.
<i>Cicuta serotina minor hirsuta.</i>	Laaden Skarntyde.	Rauer Schir- ling.	Paa mange stæder. Jul.
<i>Cicuta minor Petroselinio si- milis, C. B.</i>	Skarntyde / som er Peter- silie lig.	Petersilgen- Schirking / Hunds = Pe- tersilge.	Udi Kiøben- haber oc an- dre stæder. Jul.
<i>Cicutaria palu- stris tenuifolia C. B. Phellandri- um, Dod.</i>	Skarntyde / som voxer i Moræter.	Schirlings- kraut mit dün- nen Blättern / Wedendunc.	Udi dyndag- tig Vand. Jun.
<i>Circæa major, Herba D. Stephani, Tab.</i>	Det store slags St. Ste- phens Urt.	Grosser Cir- cæa / St. Ste- phans Kraut.	I skygge / un- der Træerne i Skoven. Jun. Cir-

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
<i>Circæa minor.</i> <i>Herba D. Stephani</i> <i>minor.</i>	Det lille Slags St Stephens Urt.	Kleiner Cir- cæa.	Bed Frideri- kshborg oc Soer. Jun.
<i>Cistus ledon</i> <i>foliis salicis an-</i> <i>gustifoliæ, C. B.</i> <i>Rosmarinum sylve-</i> <i>stre minus, Cam.</i>	Bild Rosma- rin.	Wilder klein Rosmarin.	Bed Løstrup/ Ravenstrup / Steenlille / oc paa andie fuc- tige stæder. jun
<i>Clinopodium</i> <i>Origano simi-</i> <i>le, C. B. Pulegium</i> <i>montanum, Lon.</i> <i>Acinos, Lob.</i>	Dove Nelder med vild Mey- rans Blade.	Wirbeldost / Bettfuß.	Bed Bierder oc iblant Bu- ste. Jul.
<i>Clinopodium</i> <i>arvenle Ocimi</i> <i>facie, C. B. Pulegio</i> <i>um petraeum, Ges.</i> <i>Ocimum sylvestre,</i> <i>Dod.</i>	Bild Basili- con.	Falscher Bett- fuß.	Bed Frideri- kshborg / Hyl- linge / Egholm oc Sæby. Jun.
<i>Cnicus sylve-</i> <i>stris spinosior,</i> <i>C. B. Carlina syl-</i> <i>vestris, Dod. Car-</i> <i>tamus sylvestris, Lon</i>	Bild Safran.	Wild Saff- ran.	Bed Rioben- hafn oc Birke- rød / 20. Jul.
○ <i>Cochlearia</i> <i>maritima ma-</i> <i>ior folio sub-</i> <i>rotundo.</i>	Stor Strand- skæurt / Stor- buds Urt.	Grosser Meer- Löffelkraut.	Bed Frideriks- lund / Holbek / Nyborg / paa Hyldeh. Maj
<i>Cochlearia ma-</i> <i>ritima minor</i> <i>repens, C. B.</i>	Liden kryben- dis Strand- skæ Urt.	Klein kriechend Meer-Löffel kraut.	ved Assens / gl. Barto / oc paa Amager. Maj.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
<i>Cochlearia maritima minor erecta</i> , C. B.	Lide Strand- fke Urt med ret Stilk.	Klein aufrecht Meer-Löffel- Kraut.	Paa adskilt- ge steder ved Strandsider- ne. Maj.
<i>Conyza major vulgaris</i> , C. B. <i>Baccharis</i> , Matth.	Torden-Urt/ Troid-Urt.	Gemeine Dür-Wurk/ Dürkraut.	Bed Kiøben- hafn/ Afsens/ oc paa adskil- lige dyndagti- steder. Maj.
<i>Conyza aquatica laciniata</i> , C. B. <i>Conyza He- lenitis</i> , Dod.	Band-Troid- Urt med ind- skaarne blade.	Wasser Dür- wurk.	Bed Kongens Fiske-Parke ved Kiøben- hafn. Maj.
<i>Conyza Helenitis foliis non laciniatis</i> .	Troidurt med Holz-Urts Blade.	Wasser Dür- wurk mit A- land blättern.	Paa Dynd. Maj.
<i>Conyza Pannonica lanu- ginosa</i> , C. B.	Laaden Troid Urt.	Rau Dür- Wurk.	Paa Amager Jun.
<i>Conyza coerulea acris</i> , C. B. <i>Erigeron quartum</i> , Dod.	Blaa Troid- Urt.	Blau Dür- wurk.	Paa tør oc u- fructbar Jord Maj.
<i>Conyza minor flore globoso</i> .	Liden Troid- Urt.	Kleine Dür- wurk/Beruf- kraut.	Bed Kiøben- hafn/ paa A- mager/ 12. Jul.
<i>Consolida major flore pur- pureo</i> , C. B. <i>Sym- phytum majus</i> , Mat.	Stor Consoli- da/ Kulsukker- Roed/ Kong- salve-Roed.	Wallwurk/ Schwarz- Wurk/ Bein- welle.	Bed Kiøbenh. Kiøge/ oc paa en Holm ved Nisted. Maj.

Eadem

Lat.	Dan.	Germ.	Loc & Temp.
Eadem flore albô, C. B.	Storkongsal- ve-Roed med hvide Bløster.	Wall-Wurt mit weissen Blumen.	Bed Kiøge. Maj.
Consolida media cœru- lea, C. B. Bugula, Ded.	Edel Bund- urt med blaa Blomster.	Gunkel/Gül- den Gunkel mit blauen Blumen.	Paa adskilli- ge stæder udi Skovene. Apr.
Eadem flore carneô, C. B.	Edel Bund- urt med Rød- farvede Bl.	Gulden Gun- kel mit fleisch- farben Bl.	Bed Rygaard Maj.
Consolida re- galis arvensis flore cœruleô C. B. Delphinium sylvestre, Ges.	Ridderspore med blaa blø- ster/Hanespo- re/blaa-Hane- føed.	Wild Ritter- sporn mit bla- uen Blumen.	Paa mange stæder iblant Kornet. Jun.
Eadem flore albô, C. B.	Ridderspo- re med hvide Blomster.	Wilde Ritter- Sporn mit weissen Bl.	Bed Kiøben- hafns Lade- gaard. Jul.
Eadem flore pleno, C. B.	Ridderspore med dubbelte Blomster.	Rittersporn mit gefülten Blumen.	Bed Røeskild/ Slagelse oc Soer. Jul.
Convolvulus major albus, C. B. Volubilis ma- jor, Lon. Smilax lævis, Matth.	Bor Frues Serf/ Stor Snerle/ snæ- rer.	Grosse weisse Winde.	Bed Frideriks borg/ Assens/ oc paa fuctige stæder ved Gierder. Jul.
Eadem flore purpureo.	Stor Snerle med Purpur- Blomster.	Grosse Pur- purwinde.	Udi Haders- leb/ Nyborg. Septemb.

Lat.	Dan	Germ.	Loc. & temp.
○ <i>Convolvulus minor arvensis flore albo</i> , C.B. <i>Volubilis arvensis</i> , Tab. <i>Smilax lævis minor</i> , Dod.	Snerle / Ref- ve-Løg / Bor- Frues Serk / sinna Snerzer	Kleine Winde mit weissen Blumen / A- cker-Winde.	Paa Riobent- hafns Bolde / adskillige stæ- der oc forme- get iblant Kor- net. Jun.
Eadem flore rubrô, C. B.	Snerle med røde Blom- ster.	Kleine Winde mit rote Blu- men.	Ved Steen- lille. Jul.
<i>Convolvulus minor semine triangulo</i> , C.B. <i>Volubilis nigra</i> , Tab.	Snerle med trekantede frø	Kleine Winde mit dreykan- tichten samē / Buchwinde.	Iblant Kor- net / ved Sner- der oc andre stæder. Jul.
<i>Cornus fœmi- na</i> , C. B. <i>Virga sanguinea</i> , Matth.	Bild Corne- olie-Træ.	Hartriegel.	Ved Kiøge / Siurendal / Brentved. 20. Jun.
<i>Coronopus sylvestris hir- sutior</i> , C. B.	Bild laaden Krage-Tæer / Rafnesfoed.	Wald-Kräen- fuß.	Paa Amager / inellein gam- mel Bartou oc Gyldeulund. Jun.
○ <i>Coronopus maritimus tenuifolius lævis</i> , C. B.	Strand-Kra- ge-tæer / Raf- nesfoed.	Meer-Kräen- fuß.	Paa Narøe / Amager / 20. Sept.
<i>Coronopus punctatus</i> ,	Spettede Kra- ge-Tæer.	Geflechte Krä- enfuß.	Paa Amager / ved Rioben- hafn. 20. Aug.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
○ Cory us syl- vestris fructu minore, longi- ore, rotundio- re, C.B. Nux a- nellana sylvestris, Matth.	Hassel med smaa langac- tig oc rundac- tig Fruct.	Wilde Hassel- Rus.	I Skovene oc udi Gierder. Febr.
Eadem foliis maculosus.	Hassel med spettede Bla- de.	Hasselbaum mit fläckichte Blättern.	Udi Gylde- lund. Febr.
○ Cuscuta ma- jor. C B. Cassy- tha, Dod.	Stor Hørsilke	Filzkrant / Flachsseide.	Bed Gierder oc paa Buske. Aug.
○ Cuscuta mi- nor, C B Epithy- mum, Matth. Cas- suta minor, Dod.	Det smaa flags Hørsilke	Kleiner Flachs seide.	Udi Gylde- lund / ved Ri- be. Aug.
○ Cyanus mi- nor vulgaris flore coeruleo, Lob segetum, C.B. Pes gruis, Trag.	Gemeen Korn-Blom- ster / Baads- mands-Hette med blaa Blomster.	Kornblum / Roggenblum mit blauen Blumen.	I blant Kor- net oc paa Di- ger. Iun.
Eadem flore albō, Park.	Baads- mands-Hette med hvide blō- ster.	Kornblum mit weissen Blumen.	Bed Affens/ Store Hedin- ge / Løstrup oc. Iun.
○ Cynoglos- sum majus vul- gare, C B. Offici- narum, Long	Hunde-Tun- ge / Udborrer.	Grosse Hunds- zunge / Hunds- wurzel.	Bed Beje/ Gierder / oc paa Kirke- gaarde oc. Maj. Eadem

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
Eadem flore albo, C. B.	Hunde-Tunge med hvide Blomster.	Grosse Hunds züge mit weissen Blumen.	Ved Kiøbenhavn's Lade-gaard. Iun.
Cynoglossum medium, C. D.	Hundetunge med sinaa	Mittel Hunds-zunge.	Ved Kiøbenhavn / oc paa Amager. Iun.
Cynoglossum pusillum, Lob.	blaa blomster.		
Cyperus graminea sive miliacea, Lugd.			I Vand ved Lynby oc udi Borre-vejle. Iun.
D.			
Daucus officinarum, vel Pastinaca sylvestris tenuifolia C. B. Staphylinus sylvestris, Trag.	Bilde guule Rødder / Fuglereede / Derrellert / bild Pastinakel.	Wilder Mohrrüben / Bogel-nest / wilde Pastinach / Hirtz = Pastinach.	Paa udyrket jord / ved Bierder / i Buske &c. Jan.
Daucus sylvestris flore purpureo,	Bilde guule Rødder med Purpurblomster.	Wilde Mohrrüben mit Purpur Blumen.	Ved Hyllinge. Iun.
Dens leonis latiore folio. Taraxicon minus, Lon.	Løbetand / Bræstefrone / Munkehoved / Harekaal.	Breit Löwen-zahn / Pfaffen Röhrlein / Münchskopf.	Paa mange steder. Apail.
Dens leonis minimus, C. B.	Liden Løbetand.	Kleine Löwen-zahn.	Ved Skovhoved. Maj.
Dentaria baccifera, Clus. Coralloides, Cord.			Paa Moen / ved Jegerspr. oc i Laaland.
			Dispa-

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & temp.
<i>Displacus sylvestris</i> , aut <i>Virga pastoris major</i> . C. B. <i>Labrum Veneris</i> , Cord <i>Carduus fullonius</i> <i>erraticus</i> , Trag	Stor vild Karde-Tibøl.	Groß wild Karten-distel / Weberkarten.	Ned Frideriks borg / Frideriksdal oc pag Stefusklint. Jul.
<i>Diplacus sylvestris</i> , vel <i>Virga pastoris minor</i> , C. B.	Liden Karde-Tibøl.	Kleine Karten-distel.	Udi Laaland. Jul.
<i>Diplacus sylvestris minimus</i>	Det mindste flags Karde-Tibøl.	Das kleinste Kartendistel.	Udi Jylland. Jul.
⊙ <i>Doronicum Plantaginis folio alterū</i> , C. B. <i>Chrysanthemum latifolium</i> , Dod <i>Alisma</i> , Matth <i>Lagea lupi officinarum</i> .	Volverleje / Guldblomme	Wolverley / Waldblume / Mutterwurtz.	Ned Kiøbenhavn / Helsingør / Skrydstrup / ic. Jul.
<i>Draba alba siliquosa repens</i> , C. B.	Tørkiske Kar-se med hvide Blomster.	Türkisch Kress mit weissen Blumen.	Udi Gylbenlund / oc i Laaland. Jul.
⊕ <i>Dracunculus palustris</i> , sive radice <i>arundinacea</i> , C. B. <i>Aron pulstre</i> , Ges. <i>Hydropiper rubrum</i> , Fuch.	Band, Ingefær.	Wasser-Schlangen-Kraut.	Ned Kiøbenhavn / Birkerød / Slagslund / ic. Jul.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
E.			
○ <i>Ebulus</i> sive <i>Sambucus hu-</i> <i>milis</i> , C. B.	Somerhyld/ Attik.	Niedriger Hollunder / Attich.	Bed Jegers- pris / Bred- strupickelangt fra Fredericia/ Hoy-by ved Roestild / udi Falster. Aug. Bed Rioben- hasu/2c. Maj.
○ <i>Echium vul-</i> <i>gare</i> , C. B. <i>Alcibiaceum</i> , Dod <i>Anchusa major</i> , <i>Cæsalp. Lycopsis</i> , <i>Cor. flore cæruleo</i> .	Bild Oretun- ge / Slange- hoved.	Das gemeine <i>Echium</i> mit blauen Blu- men.	
Eadem flore rubro, C. B.	Bild Oretun- ge med røde Blomster.	Das gemeine <i>Echium</i> mit rothen Blu- men.	imellem Korn- rup oc Gef- ninge. Maj.
Eadem flore variegato ex albo & cæru- leo.	Bild Oretun- ge med braa- gede blomster.	Das gemeine <i>Echium</i> mit bunten Blu- men.	Ikke langt fra Riobenhafu. Maj.
<i>Echium scor-</i> <i>pioides arven-</i> <i>se</i> & sylvestre, <i>Heliotropium mi-</i> <i>nus</i> , Tab.	Scorpions- urt / som vo- rer paa Agre oc i Skovene.	Scorpion- <i>E-</i> <i>chium</i> so auff den Aeckern und im Wal- de wächst.	Paa mange stæder. Apr.
Eadem flore viridi.	Skorpions- urt med grøn- ne Blomster.	Grüne Acker- Mäusehörlein	Bed Rioben- hasu. Jan.

Echi-

Lat.	Dan.	Germ.	Loc & Temp.
<i>Echium scorpioides palustre</i> , C. B.	Skorpions- urt / som vo- rer i Morab.	Scorpion- E- chium so im Sumpffen wächset.	Paa mange Stæder ved Band. Apr.
<i>Eadem flore rubente.</i>	Skorpions- urt med rød- actige Blade.	Bergiß mein nicht.	
<i>Echium scorpioides palustre minus.</i>	Liden Skor- pions urt som vorer i Morab	Klein Scorpi- on Echium so in Sumpffen wächset.	I Munk- Mose ved O- densee. Jun.
<i>Echium scorpioides minus flosculis coeruleis.</i>	Liden Skor- pions urt med blaa blomster.	Klein Scor- pion Echium mit blauen Blumen.	Ved Rioben- hafn oc man- ge andre stæ- der. Apr.
<i>Echium scorpioides minus flosculis luteis.</i>	Liden Skor- pions urt med gule blomster	Klein Scor- pion Echium mit gelben Blumen.	Paa adskilli- ge stæder. Apr.
<i>Equisetum sylvaticum maxi- mū caule albo.</i>	Stor Heste- rumpe / Stu- dekne.	Groß Roß- schwanz.	Udi Faurdal ved Haders- leb. Jun.
⊙ <i>Equisetum arvense longi- oribus setis</i> , C.B. <i>Hippuris minor</i> , Dod	Hesterumpe med mange borster / Stu- dekne.	Acker-Roß- schwanz.	Paa Rioben- hafn Bolde/ oc mange an- dre Stæder i Marken. Apr.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
<i>Eqvisetum palustre longioribus setis, C. B. Hippuris major, Dod.</i>	Hesterumpe solin voxer i Band med lange Borster	Sumpfsichter Ross-schwanz mit langen Borsten.	Udi Band. Maj.
<i>Eqvisetum palustre brevioribus foliis polyspermon, C. B. Polygonum femina, Matth. Cauda equina femina, Ger.</i>	Hesterumpe med statne Blade oc me- get Fro.	Sumpfsichter Ross-schwanz so viel Samen träget mit klei- nen Blättern.	3 Band ved Kisbenhafn / gamnel Bar- ton / c. Maj.
<i>Eqvisetum sylvaticum tenuissimis setis, C. B.</i>	Skov. Heste- rumpe med smale Borster	Wald-Ross- schwanz mit schmalen blät- tern.	Ved Frideriks- borg / Birke- rod / c. Jun.
<i>Eqvisetum sylvaticum capitatum tenuissimis setis.</i>	Skov. Heste- rumpe med Hoveder oc smale borster.	Wald-Ross- schwanz mit Köpfen und zarten langen Blättern.	Ved Frideriks- borg. Jun.
<i>Eqvisetum sylvaticum longissimis setis.</i>	Skov. Heste- rumpe med meget lange borster.	Wald-Ross- schwanz mit sehr langen Blättern.	Ved Frideriks- borg. Jun.
<i>Eqvisetum humile capitatum foliis nudum.</i>	Liden Heste- rumpe med Hoveder oc uden Borster.	Niedrig Ross- schwanz mit Köpfen / oh- ne Blätter.	Ved Skovs- hoved. Jun.

Lat.	Dan.	Ger.	Loc. & Temp.
<i>Equisetum fo- liis nudum non ramosum sive junceum, C. B. Hippuris ma- jor, Trag.</i>	Hesterumpe uden Børster.	Roschwanß ohne Blätter.	3 Band oc u. di Moraker. Iun.
<i>Equisetum fœ- tidum sub a- qua repens, C.B.</i>	Stinckende Hesterumpe.	Stinckende Wasser-Ros- schwanß.	Udigamle tor- re-Grasver. Iun.
<i>Equisetum sive Hippuriscoral- loides.</i>	Slav-Græs.	Roschwanß ohne Blätter.	Bed Frideriks- borg/ Birker. Ringsted. Iun.
<i>Erica vulgaris glabra, C.B.</i>	Gemen Liung	Heydekraut.	Paa hede Jord oc andre stæder. Jul.
<i>Eadem flore albo, C. B.</i>	Gemen Liung med hvide Blomster.	Heydekraut mit weissen Blumen.	Bed Birke- rod/ Nebel/ ic. Jul.
<i>Erica humilis arbuti flore, C. B.</i>	Lav Liung.	Niedrig Hey- dekraut.	Udi Holstein/ ved Rioben- haft. Jun.
<i>Eadem flore albo.</i>	Lav Liung med hvide Blomster.	Niedrig Hey- dekraut mit weisse Blume	Bed Gram/ Nebel. Jul.
<i>Erica spicata pulchra, spica multiplici in u- no ramulo, N. D.</i>	Smul Liung med mange Spizer.	Heyde mit viele åhren.	Imellem Skrydstrup/ oc Uldal. Jul.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
<i>Erica baccifera procumbens nigra</i> , C. B.	Kragebar.	Schmalblättrige Heide mit schwarze Beeren.	Bed Helsing- or / Skryd- strup oc udi Natsherit. Apr.
<i>Eruca lutea latifolia</i> , sive <i>Barbarea</i> , C. B. <i>Herba S. Barbaræ</i> , Trag. <i>Fuch. Nasturtium hybernium</i> , Thal.	Vinterkarse / St. Barbara Urt.	Winterkresse / St. Barber- Kraut / Breit- blättrige wil- de Raucke.	Bed Assens i Sjen / Odense / Stallebro. Maj.
☉ <i>Eruca sylvestris minor luteo parvoque flore</i> , C. B. <i>Sinapi palustre</i> , Ger.	Lide vild Kar- se med smaa guule Blom- ster.	Kleine wilde Raucke / Klei- ner wilder Sens mit gel- ber und klei- ner Blütthe.	Paa Moen / ved Løstrup oc imellē Dron- ningernis Ha- ver i Kiøben- havn.
<i>Eruca maritima siliqvola hastæ cuspidi simili</i> , C. B. <i>Kakile Serapionis</i> , Lob. <i>Nasturtium maritimum</i> , Lugd.	Strand-Kar- se.	Meer-Rau- cke / Meer-kres- se.	Bed Assens / Kiøge Raars- or / paa Ama- ger oc ved Strandbred- den. Maj.
<i>Eryngium montanum</i> sive <i>campestre</i> , Mat.	Bierge. Mands Tro.	Berg-Mans Treu / Bra- cken-Distel.	Udi Benschffel. Aug.
<i>Eryngium vulgare</i> , C. B. <i>Eryngium marinum</i> , Matth. Dod.	Strandmāds Tro / Mands hielp / hundre- de Hoved.	Meer-Mans Treu / See- mans Treu.	Bed Helsing- or / Kiøge / Kiø- gekroe / oc paa Moen / 2c. Jul.

Ery-

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
○ Erysimum vulgare, C. B. <i>Verbena femina</i> , Trag.	Bild Senip/ Beg-Senip.	Heiderich/ge- meiner Bege- Senff/ Dot- terkraut.	Ved Beje oc Gierder / 2c. Maj.
○ Esula vulga- ris, Trag. <i>Tityma- lus helioscopig</i> , C. B.	Troldkonis Mælk / Ulve- Mælk / Fan- dens Mælk.	Wolffsmilch/ Teuffels- milch.	Paa mange stæder iblant Kornet/2c. Maj
Esula rotunda live Peplus, CB	Skaddemælk / Fugle-Mælk / Borte-Urt / Farve-Urt. Beenved.	Wolffsmilch mit runden blåttern.	Paa mange stæder. Jun.
Euonymus vulgaris gra- nis rubenti- bus, C. B.		Spillbaum.	Paa Hyldeh. iblant Buske oc udi Skove. Maj.
○ Eupatorium cannabinum flore purpureo C. B. <i>Herba S. Ku- nigundis</i> , Tab. <i>Tri- folium cervinum</i> <i>aquaticum</i> , Ges	Floksurt/ Ku- nigunds Urt/ Hiorteklefver med Purpur- Blomster.	Wasser-Do- sten / Kuni- gundenkraut/ Hirsch-Klee / Königskraut.	3 Moraker / oc ved rinden- de Vand. Jul.
Eadem flore albo.	Hiorteklefver med hvide Blomster.	Wasserdost mit weissen Blumen.	Ved Frideriks borgs See. Jul
○ Euphrasia of- ficinarum flo- re majore.	Bemeen Djen trøst med store Blomster.	Augentrost mit groesse blu- men.	Paa mange stæder. Jul.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
Euphrasia offi- cinarum flore minore.	Djentrøst med småa Blom- ster.	Augentrost mit kleinen Blumen.	Imellem Kiø- benhavns og gl. Bartou 2c. Jul
Euphrasia offi- cinarum tenu- is flore mini- mo, N. D.	Tynd oc smal Djentrøst med småa Blom- ster.	Schmal Au- gentrost mit kleine blumen	Bed Mustrup/ Strydstrup. Jul.
Euphrasia pra- tensis rubra, C.B. <i>Crista galli</i> <i>rubra</i> .	Rød Djentrøst	Røhter Au- gentrost.	I Enge oc i- blant Kornet. Jul.
Eadem flore albo.	Enge = Djen- trøst med hvi- de Blomster.	Weissen Au- gentrost mit weissen Bl.	Bed Charise/ Gramgaard. Jul.
F.			
☉ <i>Fagus</i> .	Bøg.	Büche/Büch- baum.	Paa mange steder i Sko- bene. Maj.
<i>Festuca avena- cea sterilis ela- tior</i> , C.B. <i>Avena</i> <i>sterilis</i> , Thal. <i>Lolii</i> <i>species</i> , Trag.	Heyre / som voxer iblant Hafre.	Haber-Lulch.	Paa Kiøben- havns Bolde. Jul.
<i>Festuca avena- cea hirsuta pa- niculis minus sparsis</i> .	Laa den Hey- re/som voxer i- blant Hafre.	Raw-Haber- Lulch.	Paa mange steder. Jul.
☉ <i>Filipendula</i> <i>vulgaris flore</i> <i>simplici</i> , C.B. <i>Saxifraga rubra</i> , Ger.	Biergemädel Galte-knappe med enkel. bl. rød steenbref/ bøndermustat	Røhter Stein- brech / wilde Garben.	Meestendeel paa høje stæ- der. Jul.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
Filipendula flore plenô.	Galtetnappe med dubbelte Blomster.	Roter Stein- brech mit ge- fülter blumen	Bed Kiøben- hafns Lade- gaard. Iul.
Filipendula minima flore luteô.	Lidē rød steen- brek med guu- le Blomster.	Kleiner roter Steinbrech mit gelben bl.	Udi Laaland. Iul.
© Filix ramosa major pinnulis obtusis non dentatis, C. B. <i>Filix femina,</i> <i>Matth. mas, Gens</i>	Bregne/Flakt Orn / Keyser- Baaben.	Farenkraut mit Zweigen.	Overflødig paa adskillige stæder. Iul.
Filix ramosa minor pinnu- lis non dētatis.	Liden green- actig Bregne.	Klein Faren- kraut mit Zweigen.	Bed Birke- rød. Iul.
Filix ramosa major pinnu- lis obtusis non dentatis, foliis variegatis ex albo & viridi.	Bregne med braagede bla- de.	Großästiges- ohn-gezantes Farenkraut mit bunten Blättern.	Bed Birke- rød. Iul.
© Filix ramosa non dentata florida, C. B. <i>Osmunda, Lob. Fi- licastrum, Ges.</i>	Stor Bregne solin vore i tør- re Moser.		Bed Helsing- ør / i Thyen / oc Laaland. Iul.
© Filix flori- da minor. <i>Filix palustris alte- ra subfusco pulvere hirsuta, C. B.</i>			Bed Frideriks- borg. Jul.

Lat.	Dan.	Germa.	Loc. & Temp.
● Filix non ramosa dentata, C. B. Filix mas, Matth.	Han- Bregne uden Greene.	Farenkraut ohne Zweige.	Paa adskillige Stæder i Skovene. Jul.
Filix mas non ramosa pinnulis angustis profundè dentatis.	Han- Bregne uden Greene med finale Blade.	Gezähntes Farenkraut ohne Zweige.	Bed Frideriks borg / Birkerød. Jul.
Filix palustris maxima dentata, C. B.	Stor Morast- Bregne.	Gezähntes Wasser- Farenkraut so hoch wächst.	Bed Frideriks borg / Birkerød. Jul.
Filix palustris minor non ramosa neque dentata.	Liden Bregne som voxer i Morast uden Greene.	Klein Wasser- Faren- kraut ohn ästen.	Bed Frideriks borg / Siuren- dal. Jul.
Filix palustris minor dentata.	Liden Morast- Bregne.	Klein Wasser- Farenkraut.	Bed Frideriks borg / Kiøge. Jul.
Filix palustris minor lanuginosa.	Laa den Mo- rast- Bregne.	Klart Wasser- Farenkraut.	Bed Frideriks borg. Jul.
Filix palustris aculeata.	Pigede Mo- rast Bregne.	Stachlich Wasser- Fa- renkraut.	Bed Frideriks borg. Aug.
Filix Lonchitidi affinis.	Bregne lig Milt- Urt.	Faren- Kraut Milk- Kraut gleich.	Bed Frideriks borg. Jul.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
Filix ramosa minor pinnu- lis dentatis, <i>Filix querna</i> , C. B.	Gege Bregne.	Eich-Farn / Klein ästiges- gezähntes Fa- ren-Kraut.	Paa mange Stæder udi Skovene. Jul.
Fontalis latifo- lia. <i>Muscus aqua- ticus latifolius</i> .	Band-Mus med brede Blade.	Wasser-Mos mit breiten Blättern.	Bed Herlofs- Holm.
Fontalis An- gusti-folia. <i>Muscus aquaticus angusti-folius</i> .	Band-Mus med smale Blade.	Wasser-Mos mit engen Blättern.	Bed Kiøben- hafns Lade- gaard.
○ <i>Fragaria vul- garis</i> , C. B. <i>Fra- garia</i> , ferens <i>fraga rubra</i> , J. B.	Jordbær/ Jordbær-riis.	Erdbær/Be- sing-Kraut.	Udi Skove / paa Diger/26. Maj.
○ <i>Fraxinus vulgaris</i> , Park. <i>excelsior</i> , C. B.	Åstetræ / Åst/ Efte-Træ.	Esche.	Paa mange stæder i skove- ne oc Gierder.
<i>Fucus seu Alga angustifolia vi- trariorum</i> , C B <i>Alga vulgaris vi- ridis</i> .	Gemeen tang Bendeler.	Båndel / Meer-Græs.	Paa mange Stæder i Haf- vet.
<i>Fucus angusti- folius ligulas referens</i> , C. B. <i>Filum marinum</i> .	Strand-Ros- ke-Snorer / Fiolstrænge.	Meerfaden / Meerstrang.	Udi Kiøben- hafn/udi Mid- delfard Sund oc andre Stæ- der overflodig.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
<i>Fucus seu alga membranacea, ceranoides major.</i>	Stor Strand-Klefver.	— — —	Bed Kronborg.
<i>Fucus maritimus vel quercus maritima vesiculas habens, C. B.</i>	Strand-Klefver / Fattigmands Tarm.	Meer oder See-Eich mit Blasen/Blas-tragende See-Eich.	Paa Klipper oc Steene udi Hafvet.
<i>Fucus sive alga marina latifolia minor.</i>	Lidē Strand-Klefver med brede Blade.	Kleiner See-Eich.	Bed Saltholmen / ic.
<i>Fucus vel alga latifolia major dentata.</i>	Stor Strand-Klefver med taggede Blade.	Grosser See-Eich mit breiten Blättern.	Bed Assens i Fyen.
<i>Fucus marinus Eliquosus, N. D.</i>	Strand-Klefver med langactige Frøehuse.	— — —	Bed Helsingør / Kronborg / ic.
<i>Fucus maritimus nodosus.</i>	Strand-Klefver med smaa Knuder.	— — —	Bed Assens i Fyen oc andre Stæder.
<i>Fucus maritimus alter tuberculis paucissimus.</i>	Strand-Klefver med faa Blæerer.	— — —	Bed Kronborg.
<i>Fucus marinus corniculatus.</i>	Horned Strand-Klefver.	— — —	Bed Kronborg oc Skovs Hofved.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
☉ <i>Fumaria vulgaris</i> J. B. <i>Officinarum</i> , C. B. <i>Fumus terræ</i> . Cam.	Jordrøg.	Erdrauch/ wilde Raute.	Jolant Kor- net oc paa an- dre Stæder. Maj.
☉ <i>Fumaria bulbosa radice cava major</i> , C. B. <i>Aristolochia rotunda vulgaris</i> , Trag. <i>Radix cava major</i> , Dod. flore purpureo. Eadem flore al- bø, C. B.	Stor Huul- urt / Huul- roed / rød Ha- nekam.	Holwurzel/ Knollicht Erd- rauch mit ho- ler Wurzel.	Bed Assens/2c April.
☉ <i>Fumaria bulbosa radice non cavâ minor</i> C. B. <i>Radix cava minor</i> , Dod. <i>Aristolochia rotunda vulgaris minima</i> . Cam. <i>Fabacea</i> , Lob.	Stor Huul- roed med hvi- de Blomster.	Holwurzel mit weissen Blu- men.	Udi Sylde- lund / April.
<i>Fungus orbicularis exalbidus pratensis</i> . G. B.	Liden trindro- det Jordrøg / hvis roed ikke er huul.	Klein knollicht Erdrauch an welchen die Wurzel nicht hol.	Bed Assens/2c Martius.
<i>Fungus pileolato orbiculari candicante</i> , C. B.	Paddehat / Pugehat / nis- se Pugeshat.	Paddenstuel.	Udi Enge.
	Hvidactig Trindsba	— — —	Paa adskilli- ge Stæder.

Lat.	Dan	Germ.	Loc. & Temp.
Fungus pileolô latô orbiculari flavescente, C. B.	Gulactig Trindsvamp.	— — —	Bed Frideriks borg / Birke- rød / ic.
Fungus pileolô plano subfulcô oris laceris, C. B.	Reven sort- actig Svamp.	— — —	Bed Frideriks borg.
Fungus latus sangvinei colo- ris, C. B.	Rød Svamp.	Roten Flie- gen-schwam.	Bed Frideriks borg / Jegers- pris / Birke- rød / Jul.
Fungus planus orbicularis au- reus C. B.	Bred Guld- Svamp.	Seeler Flie- genschwam.	Bed Frideriks borg. Jul.
Fungus ramo- sus albus.	Hvid Bukke- Skæg.	Weiß astiger- Ziegenbart.	Bed Birke- rød / Aug.
Fungus ramo- sus flavus, C. B.	Gul Bukke- Skæg.	Seel astiger- Ziegenbart.	Bed Charise / Aug.
Fungus ramo- sus pallidus, C. B.	Bleg Bukke- Skæg.	Weißlig asti- ger-Ziegen- bart.	Bed Charise. Aug.
Fungus Sam- bucinus sive auricula Judæ, Ger.	Svamp som vorer paa gamle Hylde / Judæ Oren.	Judas Ohr / Glieder-schwā / Hollunder- schwam / Flie- der-ohrchen.	Paa gamle Hylde Træer.
Fungus Salicū coloris varii perniciosus, J. B.	Forgiftig braged Bille Svamp.	— — —	Paa gamle Pile Træer.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
<i>Fungus colurnus</i> , C. B.	Hassel-svamp	Hasselfliegen-Schwam / Grauer Fliegen-schwam.	Udi Gylde- lund.
<i>Fungus ceraso- rum imbrica- tum alter alteri innatus varie- gatus</i> , C. B.	Svamp som voxer paa gamle Kirse- bær-Træer.	— — —	Udi Haven ved Valken- dorps Bo- der i Kiøben- hafn.
<i>Fungus Ribi in- nascens</i> .	Svamp som voxer paa gamle Ribs- Træer.	— — —	Ibidem.
<i>Fungus in cau- dicib9 nascens ungvis eqvini figurâ</i> , C. B.	Svamp som brugis i Fyer- tø.	— — —	Paa gamle Bøge.
<i>Fungus igniarius</i> , Trag.			
<i>Fungus flavus Tiliæ inna- scens</i> .	Guul Badde- hat som voxer paa Linde.	— — —	Udi Haven ved Valken- dorps Bo- der. Febr.
<i>Fungus nido hirundinum innascens</i> .	Svamp som voxer paa Svale-Rede.	— — —	Udi Dronnin- gens Charlottæ Amaliæ Have i Kiøbenhafn.
<i>Fungus penna- tus</i> .	Fier-Svamp.	Feder-schwā.	Ved Siuren- dal. Octob.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
Fungus fimetarius in plano orbicularis candidus, C. B.	Swamp som voxer i gamle Møgdynger.	- - - -	Paa mange Stæder.
Fungus minimus flavesceus infundibili formâ, C. B.	Liden gul Swamp skabt som en Tract.	- - - -	Bed Birke- rød.
Fungus muscas interficiens.	Swamp eller Baddehat / hvormed mād Fluefand for- jyske eller dræ- be.	- - - -	Bed Frideriks- borg.
Fungus foetidus penis imaginem referens, seu Phallus, C. B.	Underlig Swamp.	Pint-schwā.	Bed Dron- ning-Saard.
Fungus longus caeruleus, penis equini in- star.	Lang blaa Baddehat.		Bed Jegers- pris / Jul.
Fungus albus pileolo inver- so similis.	- - - -	- - - -	Bed Birke- rød. Octob.
Fungus Cinereus pileolo in- verso similis.	- - - -	- - - -	Bed Fiuren- dal. Octob.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
○ Fungus rotundus orbicularis major. <i>Crepitus lupi. Trag.</i>	Stor Ulfve- fiis.	Grosse Pofist.	Bed Søe- holm i Stefnus hærrit.
○ Fungus rotundus orbicularis minor.	Liden Ulfve- fiis.	Kleine Pofist.	Paa adskilli- ge Stæder.
Fungus pulverulentus oblongus minor biceps.	Dubbelt Ulf- ve-fiis.	Pofist mit zwee Köpffe.	Bed Birke- rød.
Fungus Vilcosus.	Slimactig Baddehat.	Salred- Schwam.	Paa Træer oc Brende ved.
Fungus Ophio- glossoides.	Svamp / som er liig Slange- Tunge.	- - - -	Bed Charisæ/ Birkerød. Sep.
Funguli Caliciformes Seminiferi.	Smaa Svāp som bær frø.	Kleiner Saat- tragender Büchsen- Schwam.	Udi Kongens Have i Kjø- benhavn / ved Birkerød.
Fungus calicaris major.	Graa / stor Svamp som et Bæger.	- - - -	Bed Heste- kiøb i Seelād.
Fungus ramosus minimus, instar dentium ovium, variegatis ex albo & nigro, N. D.	Saare-Tæn- der.	- - - -	Udi M. Hen- rikis Have i Birkerød.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
Fungus minimus pediculo tenerimo.	Megit liden Baddøhat.	Sartlein Baddenstuel.	Bed Lynghø.
G.			
© Gallium luteum, C. B.	Klammerurt med gulde Blomster.	Wallstroh mit gelben Blumen/ Mäger- Kraut.	Paa adskilli- ge Torre oc udhyrkede stæ- der. Jun. Jul.
Gallium luteum minus.	Liden gul Klammerurt.	Kleiner Mey- erkrout mit gelben Blumen.	Udi Laaland.
Gallium album.	Klammerurt med hvide Blomster.	Walstroh mit weissen Blumen.	Bed Bierdene oc udi Buske. Jun.
Gallium palustre album.	Klammerurt/ som voxer i Moræ.	Sumpficht Walstroh.	Paa fugtige stæder oc ved vindendis Band. Jun.
Gallium album minus, C. B. Tab.	Liden Klam- merurt med hvide Blom- ster.	Kleiner Mey- erkrout mit weissen Blumen.	Paa Kanine- Holmen ved Hadersl. b. Jun.
© Genista angulosa & scoparia. C. B.	Seil / Gysvel.	Bfriemen- Kraut / Einst.	Bed Frideriks- borg / Helsing- ør, udi Jyl- land oc Hol- sten. Jun.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
<i>Genistella tinctoria lupina.</i>	Gule viß.	Ferber-pfrummen.	Paa mange Stæder ved Hadersleb. Sept.
<i>Genistella hirsuta Serpilli folio.</i>	Liden Laadan Beil.	Kleine raube Pfrummen-Kraut mit Qvendel blättern.	Bed Skrydstrup / Nebel. Jun.
<i>Genista spinosa foliis oblongis mucronatis.</i>	Beil med pige oc spiße Blade.	Stechend Pfrummen-Kraut mit spißigen Blättern.	Bed Ribe. Jun.
<i>Genistella spinosa foliis Serpilli.</i>	Beil med Pige oc vild Limmans blade.	Klein stechend Pfrummen-Kraut mit Qvendel-blättern.	Bed Ribe. Jun.
<i>Gentiana palustris angustifolia, C. B. Pnenmonanthe, Lob. Campanula pratensis, Lugd.</i>	Liden Enzian med smale Blade.	Sumpfsicht Enzian mit schmale Blättern / Lungen-Blumen.	Idt Inland paa fugtige Stæder / iblant Lungen. Jun.
<i>Gentiana autumnalis ramosa, C. B. Viola Calatbiana, Thal.</i>	Liden Enzian.	Klein Enzian mit Zweigen.	Paa mange Stæder. Jul.

Lat	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
Eadem flore albo, C. B.	Liden Enzian med hvide Blomster.	Klein Enzian mit weissen Blumen.	Bed Kiøben- havn. Aug.
Gentiana au- tumnalis flore minore pur- purco.	Liden Enzian med smaa Purpur Blø- ster.	Klein Enzian mit kleinen Purpur-Blu- men.	Bed Kiøben- havn. Aug.
Geranium ba- trachiodes fo- lio aconiti, C. B.	Storke Næb. Trane Hals.	Storchen- schnabel mit Eisenhut Blättern.	Udi Gylde- lund oc andre Stove. Jun. Jul.
⊙ Geranium sangvineum maximo flore, C. B. Geranium hematodes, Dod. Clus.	Storke Næb med store røde Blomster.	Storchen- schnabel mit blutrohten Blumen.	Bed gannet Bartou / Ny Mager. Jul.
⊙ Geranium Columbinum folio Malvæ rotundo, C. B. Pes Columbinus, Dod.	Storkenæb / Duefoed med Katoftte-Blæ- de.	Storchen- schnabel mit Bappel-blät- tern.	Bed Beye oc Gierder / ic. Jun.
Geranium Co- lumbinum te- nue lancinia- tum, C. B.	Due-foed med floftede Blæ- de.	Tief zerschnit- tener Lauben- Fuß.	Bed Kiøben- havn / Hylle- ge / Birkerød.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
⊙ Geranium <i>Batrachiodes</i> , <i>Collum gruis</i> <i>Germanorum</i> , G. B.	Tranchals / Storke-Næb.	Blutwurk / Blutrösklein / Bergschnabel Kraut.	Paa adskilli- gestæder. Jun.
Geranium ba- <i>trachiodes o-</i> <i>doratum</i> , C. B. <i>Batrachoides lon-</i> <i>gus radicum</i> , <i>odoratum</i> , J. B.	Bellugtende Storke-Næb.	Bolrichenden Storchens- schnabel.	Paa Muren ved Studii- Gaardens- Have.
Geranium Ci- <i>cutæ folio ma-</i> <i>jus</i> ,	Stor Storke- Næb med Skarntydes Blade.	Storchschna- bel mit Schir- lings-Blät- tern / Diesem- Kraut.	Paa adskilli- ge Stæder. Maj.
Geranium ci- <i>cutæ folio mi-</i> <i>nus & supinū</i> C. B. <i>Herba Roper-</i> <i>zi</i> , Brunf.	Liden Storke- Næb med Skarntydes Blade.	Kleine Storch- schnabel mit Schirlings- Blättern.	Paa Sandi- ge Stæder ved Gyldeulund. Maj.
⊙ Geranium <i>Robertianum</i> <i>primum</i> , C. B. <i>Gratia Dei</i> , Trag. <i>Geranium foetidum</i> <i>rubens</i> .	Stinkende Storke-Næb.	Gemein Storchschna- bel / Et. Ru- prechts kraut / Sichtkraut.	Paa adskilli- ge Stæder udt Skovene oc ved Gierder. Maj.
Glaux mariti- <i>ma</i> , C. B.	Strand-Isop med smaa ro- de Blomster.	Rohter Meer- Isop / Milch- Kraut.	I siltige Enge oc paa Stræd- bredden. Jun. Gly.

Lat.	Dan	Germ.	Loc & Temp
<i>Glycyrrhiza sylvestris flori- bus luteo pa- lescentibus, C. B. Foenum Græcum sylvestre, Trag. Glaux vulgaris, Lob. Clus.</i>	Bild Lakris.	Wildt Süß- Holz.	I Skovene/ blant Buste oc andre Stæ- der. Jun.
<i>Glycyrrhiza sylvestris mon- tana.</i>	Bild Bierge- Lakris.	Wildt Berg- Süßholz.	Idi Liungby Skov. Jun.
<i>Glycyrrhiza sylvestris alte- ra floribus pu- nicis, foliis Arachi, C. B.</i>	Bild Bierge- Lakris med Purpur Blø- ster.	Wildt Berg- Süßholz mit Purpur-Blu- men.	Bed Løstруп. Jun.
● <i>Gnaphaliū vulgare majus, C. B. Filago Dod. Impia Plinii, Ang. Gef</i>	Stor Muuse- Urt.	Groß Ruhr- Kraut.	Paa Dragere oc adskillige andre Stæ- der. Maj.
<i>Gnaphalium minus surre- ctum.</i>	Liden Muuse- Urt.	Klein Ruhr- Kraut.	Paa Sandi- ge Stæder. Jul.
<i>Gnaphalium longifolium non ramosum capitulis ni- gris.</i>	Stor Muuse- Urt med sorte Blomster.	Groß Ruhr- Kraut mit schwarzen Blumen.	Paa Sandig Jord. Jul.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
<i>Gnaphalium humile ramosum capitulis nigris.</i>	Liden Muuse- llt med sorte blomster.	Klein Ruhr- Kraut mit schwarzen Blumen.	Paa de Stæ- der / hvor Baud har standet om Vinteren. Jul.
<i>Gnaphalium montanum flore rotundiore albo, C. B. Auricula muris, Lon Pitolisella minor, Dod.</i>	Ewigheds blø- ster med runde hvi- de Knoppe.	Berg-Ruhr- Kraut.	Bed Kiøben- havn oc ad- skillige an- dre stæder. Apr.
<i>Eadem flore rotundiore carneò, C. B.</i>	Bierg. Ewig- heds blom- ster med Rødfarve- de runde Blomster.	Berg-Ruhr- Kraut mit fleischfarb- ten Blu- men.	Paa adskilli- ge Stæder. Apr.
<i>Eadem flore rotundiore sive rubente.</i>	Ewigheds blø- ster med runde røde Blomster.	Berg-Ruhr- Kraut mit rothen blu- men.	Paa mange stæder. Apr.
<i>Gnaphalium montanum longiore flore albo, C. B.</i>	Ewigheds blø- ster med af- lange hvide Knoppe.	Berg-Ruhr- Kraut mit länglichten weissen Bl.	Ibidem.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
Eadem longior re flore car- neo.	Bjerg-Evigheds blom- ster med langactige Rødfarve- de blomster.	Berg-Ruhr- Kraut mit langlichten fleischfarbe- nen Blu- men.	Ibidem.
Eadem longior re flore sva- vè rubente.	Evigheds blø- ster med af- lange røde Knoppe.	Berg-Ruhr- Kraut mit langlichten rohten Bl.	Ibidem.
Gramen ner- vinum, spi- catum, sive spartium pungens, J. B.	Seene-Græs/ Klittetag/ Hielme.	Nerven-græs/ Halm.	Ved Bester- haff udi Jylland.
Gramen ca- ninum me- dicatum, Lob.	Hunde-græs/ Knoppe- græs/ Kna- Græs.	Hunds-græs/ Ovecken- Græs.	Paa adskilli- ge Stæder. Jun.
Gramen cani- num spicā foliolā.	Hunde-Græs med blade- fulde År.	Hunds-Græs mit blåttri- chen åhren.	Paa Rioben- hafus Ca- stel/ved Sø- by i Sø- land. Jun.
Gramen tre- mulum mi- nus, C. B. Gramen a. moris, J. B.	Det lille Bes- ver-Græs/ Kierligheds Græs.	Bewer-græs/ Bitter-græs/ Lieb-Græs.	Paa adskilli- ge Stæder. Jun.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc & Temp.
Gramen segetum altissimum paniculâ sparsâ, C. B.	Hvine-Græs.	Hoch Akker-Græs mit flattrigem strauße/Akker-strauß-Græs.	Iblant Kornet / paa mange stæder. Jul.
Gramen lanarum Dalecampii.	Laadet Græs.	Wollicht Græs.	Paa adskillige Stæder. Maj.
Gramen pratense vulgariius, Pask.	Gemeen Græs.	Sumpfigt gemein Græs.	Paa mange stæder. Maj.
Gramen segetum sive arvense paniculatum, C. B.	Græs som vøxer med en kost iblant Kornet.	Akker-Græs mit flattrigem strauße.	Paa adskillige Stæder. Maj.
Gramen fulcatum Hispanicum, Tab.	Spanst stribet Græs.	Strauß-græs mit gestreiften oder buntten Blät.	Bed Roeskilb. Jun.
Gramen arundinaceum paniculatum, Tab.	Græs med Kor top.	Græs mit einem Rohr-Strausse.	Bed Kiøbenhavn. Jun.
Gramen aquaticum paniculatum latifolium, C. B.	Stor Vand-Græs med brede Blæde.	Wasser-Græs mit breiten Blättern.	Bed Kiøbenhavn oc andre Stæder. Jun.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
Gramen fluviatile, Tab.	Suppegæs / Mænggæs.	Schwimmend Wasser-Græs.	Paa mange vandactige stæder. Jun.
Gramen fluviatile album. Tab.	Hvit Suppe-Græs.	Weißschwimmend Wasser-Græs.	Paa adskillige Stæder. Jun.
Gramen pratense cristatum, C. B.	Hanekams-Græs.	Fadem blåttriges Wiesen-Græs.	Paa mange Stæder. Maj. Jun.
Gramen pratense spicâ flavescente, C. B.	Græs med guule Ar.	Sumpficht Græs mit gelblichen Ehren.	Bed Kiøbenhavn / Friederichsborg. Maj.
Gramen spicatum folio aspero, C. B.	Græs med hvasse blade.	Græs mit scharffen Blättern.	Paa adskillige Stæder. Jun.
Gramen Typhinum majus, Ger.	Det store Don Hammers Græs.	Groß Kolben-Græs.	Ildi Enge oc andre Stæder. Maj. Jun.
Gramen Typhinum minus, Ger.	Det lille Don Hammers Græs.	Klein Kolben-Græs.	Bed Beye oc Uger-reene. Maj.
Gramen Typhinum maritimum minus.	Det lille strådon Hammers græs.	Kleine Meer-Kolben-Græs.	Paa Almager oc andre stæder. Maj.
Gramen alopecurinum, Tab.	Refrumpes Græs.	Fuchsschwanz-Græs.	Bed Kiøbenhavn / i Jyl-land / &c.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
Gramen paniculatum molle panicula dilute coerulea.	Græs med blaaactige Top.	Ein weiches Græs mit einem lichtbraunen Strauß.	Bed Skjolde- nesholm / Lellinge / 20. Jun.
Gramen pratense tomentosum panicula sparsa, C.B. Linogrostis, Tab.	Uger-Uld.	Flachs-Græs / Baumwol- tragendes Binsen- Græs.	Udi Moraker. Jun. Jul.
Gramen tomentosum minus, C.B.	Det lille slax Uger-Uld.	Klein Flachs- Græs.	Bed Frideriks- borg / Usses / oc paa A- mager. Maj.
Gramen capitulis squamosis.	Græs med skæl paa Knoppene.	Stuppichte Græs.	Paa Amager. Maj.
Gramen spar-teum juncifolium.	Seene-Græs / Sive-græs.	Kleine Pfrim- men-Græs.	Paa Kiøben- havns Bol- de. Jun.
Gramen spar-teum minus, C.B.	Lidet Sive- Græs.	Kleine Pfrim- men-Græs.	Paa adskilli- ge Stæder. Jun.
Gramen foliolis junceis duris spica multiplici aspera.	Hvas Sive- Græs.	Binsen-Græs mit harten Blättern.	Paa adskilli- ge Stæder. Jun.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & temp.
Gramen jun- ceum sylvaticum, Tab.	Sivgræs som voxer i Skoven.	Wald Bin- sen-Græs.	Paa mange Stæder. Jun.
Gramen jun- ceum foliō articulatō aquatium, C B.	Sivgræs som voxer i Bund.	Wasser Bin- sen-Græs.	Ved Kiøben- havn.
Gramen jun- ceum spica- tum minus, G. B.	Et lidet slags Siv-Græs.	Kleine Was- ser-Binsen- Græs mit Ähren.	Paa Amager, Jun.
Gramen jun- ceum spica- tum mariti- mum.	Strand-Siv- Græs.	Meer-Binsen- græs Meer- Græs mit Ähren.	Ved Kiøben- havn/ Affes/ oc paa Ama- ger. Jun.
Gramen Bufo- nium majus.	Stor Tuge- Græs.	Groß Poggē- Græs.	Paa fuctige stæder. Jun.
Gramen bufo- nium mini- mum.	Lidet Tuge- Græs.	Kleine Poggē- Græs.	Ved Ribe. Jul.
Gramen mari- timum spi- catum.	Spis strand- Græs.	Meer-Græs mit Ähren.	Udi Eugene ved Strand- siderne. Maj.
Gramen mari- timum supi- num pani- culatum.	Strand- Græs.	See-Græs.	Ikke langt fra Hylling i Seeland. Jun.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
Gramen Cype- roides ma- jus latifoliū paniculis ni- gris, J. B.	Stor Cyper- Græs.	Breit Cyper- Gras.	Bed Helsing- goer / udi Gylden- lund/2c. Apr.
Gramen Cype- roides angu- stifolium spi- cā spadiceo- viridi mi- nus, C. B.	Cyper-Græs med smale Blade / Stærgræs.	Cyper-Gras mit schma- len blät- tern.	J Moras. Maj.
Gramen Cype- roides angu- stifolium spi- cis longis e- rectis, C. B.	Smal Cyper- Græs.	Schmal Cy- per-Gras.	Paa adskilli- ge Stæder. Maj.
Gramen Cype- roides latifo- lium spicā spadiceo-vi- ridi minus, C. B.	Et lidet flage Cypergræs med brede Blade.	Klein Cyper- Gras mit breiten Blättern.	Bed Aßens / Helsingoer. Maj.
Gramen Cype- roides spica pendula bre- vior, C. B.	Cyper-Græs med korte hengende Knoppe.	Cyper-Gras mit kurzen Knospen.	Bed Frideriks- borg. Iun.
Gramen Cype- roides ma- ritimum, C. B.	Strand Cy- per-Græs.	Meer- Cyper- Gras.	Bed Kiøben- havn / Aß- sens. Iun.

Lat.	Dan.	Ger.m.	Loc. & Temp.
Gramen Cype- roides mi- nus angusti- folium.	Et lidet flags Cyper-Græs med smale Blade.	Klein Cyper- Græs mit schmalen Blättern.	Bed Kiøben- havn, Iun.
Gramen Cype- rinum pilo- sum, Tab.	Cyper-Græs med Haar paa.	Haaricht Cy- per-Græs.	Paa mange stæder, Maj.
Gramen Cype- roides mi- liaceum, C. B.	Hirs-Græs.	Hirsch-Græs.	Udi Vand ved Lyngby, Iul.
Gramen arun- dinaceum majus, Tab.	Stor Rør- Græs.	Groß Rohr- Græs.	Paa adskilli- ge Stæder, Jun.
Gramen hirsu- tum latifo- lium minus, C. B.	Et lidet flags Haaractig Græs med brede blade	Kleinhaaricht Græs mit breiten Blättern.	Bed Kiøben- havn, Maj.
Gramen hirsu- tum capitu- lis Psyllii, C. B.	Haaractig Græs med Poppe-ur- tes Knoppe.	Haaricht Græs mit Stöckkraut Knoppen.	Bed Kiøben- havn, Jun.
Gramen palu- stre echina- tum, Lob.	Mose Græs med pigede Knoppe.	Sumpficht Eichel-græs.	Paa Amager oc adskillige stæder, Iun.
Gramen palu- stre echina- tum, spica- tum, latifo- lium,	Mose-Græs med pigede Ux oc brede Blade.	Sumpficht Eichel-græs mit breiten Blättern.	Paa Amager Iun.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
Gramen palu- stre echina- tum, spica- tum, angu- stifolium.	Pigede Mose- Græs med smale Bla- de.	Sumpficht Eichel-græs mit schma- len Blät- tern.	Paa Amager Iun.
Gramen pra- tense echi- natum.	Pigede Enge- Græs.	Sumpficht Eichel-græs.	Ved gammel Bartou og paa Ama- ger. Iun.
Gramen nigro- luteum ver- num. I. B.	Sorte-guul Græs.	Schwarzgelb Græs.	Paa adskilli- ge Stæder. Apr.
Gramen spica nigra.	Sort Græs.	Schwarz Græs.	Ved Nustrup Gram. Aug.
Gramen exile durum ma- jus.	Stor Ratte- Skæg.	Groß Ratten- Bart.	Ved Skryd- strup. Iun.
Gramen exile durum mi- nus.	Liden Ratte- Skæg.	Kleine Ratten- Bart.	Ved Ribe. Iul.
Gramen pani- ceum spica divisa, C. B.	Hirk-Græs med man- ge Ar.	Hirsch-Græs mit gespal- tenen Äh- ren.	Paa Als / ved Charise / Steenlille. Iul.
Gramen pani- ceum spica simplici mollis, C. B.	Hirk-Græs med bløde Ar.	Fench-Græs mit weiche Ähren.	Ved Ry- gaard / Bir- kerød / udi Jylland.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
<i>Gramen panicum spica simplici asperâ, C. B.</i>	Hirtz-Græs med skarpe Ar.	Fenich-Gras / Hirschgras mit spizigē Ahren.	Bed Charisse / Birkerød. Jul.
<i>Gramen hordeaceum majus, C. B.</i>	Stor Biug-Græs / Jau-dens Ar.	Groß Gersten-Gras.	Paa Kiøbenhavn's Bolde / Kirkegaarde / 2c. Jul.
<i>Gramen lolium spica longiore, C. B.</i>	Heyre-Græs med lange Ar.	Lulch-Gras / langåhrige Drespe / dol Weizen.	Bed Kiøbenhavn / oc i blant Kornet. Jul.
<i>Gramen lolium supinum, C. B.</i>	Liggendis Heyre-Græs.	Eigend Lulch-Gras.	Bed Beye og andre Stæder. Jun.
<i>Gramen avenaceum montanum lanuginosum, C. B.</i>	Landet Hafre-Græs.	Rauhe Haber-Gras.	Paa mange Stæder. Jul.
<i>Gramen avenaceum rariore grano Danicum, Loh.</i>	Hafre-Græs med faa Korn.	Haber-Gras mit wenig Körner.	Paa adskillige Stæder. Jul.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
Gramen avenaceum montanum latifolium villosum.	Haarig Hafre-Græs.	Haricht Haber-Gras.	Paa Riøbenhafns Bolde. Iul.
Gramen latifolium cœruleum spicâ triticeâ.	Blaalig Hvede-Græs.	Blaulicht Weizen-Gras.	Ved Ribe. Aug.
● Grossularia sylvestris rubra, C. B. <i>Ribes sylvestris, Lon.</i>	Bilde Røde Ribs / St. Hans-bær.	St. Johannis Beer oder Traublein / rohte Johannis-beer.	Ved Frideriks borg / Sielbro i Fyn / paa Bras-senholn ved Odensee. Apr.
Grossularia non spinosa fructu nigro, C. B. <i>Ribes nigra, Lob.</i>	Soel-Bær.	Ahlbesinge / Allandbeer / Schwarze Johannis-Beeren / Boks-Bee-ren.	Ved Frideriks borg / Odensee / Skrydstrup / Alsens i Fyn. Apr.
H.			
Halimus sive Portulaca marina, C. B.	Strand-Portulac.	Meer-Portulac.	Paa Vinager oc andre steder ved Strandstjerne. Iul.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
○ <i>Hedera ar- borea</i> , C. B.	Bedbende paa Træ.	Ephew / Jlaub / Ep- pich / Iffen.	Bed Affens / Charisse / Aug. Sept.
<i>Hedera major sterilis</i> , C. B. <i>Hedera Helix</i> , Matth.	Bedbende u- den Fruct.	Unfruchtbar Ephew.	Paa adskilli- ge Stæder ved Ege- træ.
<i>Hedera humi- repens</i> , C. B. <i>Hedera minor</i> , Dod.	Bedbende / søim Krynber paa Jorde.	Kleiner E- phew.	I Borgewe- le / ved Syl- denlund / Skindstrup
<i>Hedera terre- stris vulga- ris</i> , C. B.	Jord. Bed- Bende.	Bundelreb / Eid-Ephew / Huder / Gū- derman.	Bed Bierder / Aggerree- ne / 16. Apr.
<i>Eadem flore albo.</i>	Jord. vedben- de med hvi- de Blom- ster.	Bundelreb mit weissen Blumen.	udi Fredsted- skov ved Hadersleb. Maj.
<i>Eadem flore purpureo.</i>	Jord. vedben- de med Purpur Blomster.	Bundelreb mit Pur- pur-Blu- men.	Bed Røestild. Maj.
<i>Hedera terre- stris monta- tana</i> , C. B.	Vierge. Bed- Bend.	Berg-Ephew.	udi Pømhøle ved Ha- dersleb.
○ <i>Helenium vulgare</i> , C. B. <i>Enula Campa- na</i> , J. B.	St. Ellens- Rod / Hols- Urt.	Uland / Uland Wurzel.	Bed Røge-vej- en i Søerfok / Frideriksdal / 16. Jul. Aug. Heli.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc & Temp.
Helichrysum seu stoechas citrina an- gustifolia ; C. B. Amaran- thus luteus ; Fuch, Lon.	Evigheds Blomster med guule Knoppe/ Reinblomi- mer.	Rheinblumē / Winterblu- men / gelbe Käsenpo- ten/Heid- Blumen / Motten- Kraut.	Bed Slags- lund / Hyl- linge / ic. Jul. Aug.
Helleborine pratensis flore albo.	Bild Nyfferod med hvide Blomster.	Sumpfsicht wild Niesse- Wurk mit weissen Blumen.	Udi Engen ved Riobent- habns La- degaard / u- di Bester- riis ved Ha- dersleb. Jun. Jul.
Eadem flore carneo.	Bild Nyfferod med Riød- farvede Blomster.	Sumpfsicht wild Nies- sewurk mit fleischfarbē Blumen.	Bed gammel Bartou / Frideriks- borg / Cha- rise. Jun. Jul.
Helleborine flore rotun- dō , C. B. Calceolus Mariae ; Lob.	Bild Nyfferod med brede Blade.	Wilde Niesse- Wurk mit breiten Blättern.	Paa Moen. Jun.
Helleborine la- cifolia mon- tana flore herbaceo.	Bild Nyfferod med brede Blade.	Wilde Niesse- Wurk mit breiten Blättern.	Bed Finiedal / Charise / Bal- loe / Fiellebro / Bonsbek. Jul.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
● <i>Helleborine montana angustifolia flore albo.</i>	Bild Wyherod med smale Blade.	Wilde Berg-Nieſewurz mit ſchmalen blättern.	Ved Walloe. Iul.
<i>Hepatica alba pratensis flore ſimplici.</i>	Hvid Lever-Urt / Lever-Blomſter.	Leber-Blümle.	Paa mange Stæder i Engene / ic. Jul. Aug.
<i>Hieraciū majus erectum angustifolium, C. B.</i>	Stor Høgs-Urt med smale Blade.	Habichkraut mit ſchmalen Blättern.	Ved Walloe. Iul.
<i>Hieracium Chondrillæ foliō glabrō, radice ſuccifā, minus, C. B.</i>	Liden Høgs-Urt med Chondrille-Blade / St. Peders Urt.	Habichkraut mit Chondrillenblättern / St. Peders-Kraut.	Paa mange ſtæder. Iun.
<i>Hieraciū montanum latifolium maculatum flore magno.</i>	Stor Plette-de Høgsurt med store guule Bløſter.	Groß Habich-Kraut mit Flächen.	Paa Baldby-Bache / ic. Iun.
<i>Hieracium pratense latifolium non ſinuatum majus, C. B.</i>	Stor Høgs-Urt med brede Blade.	Groß ſumpficht Ha-bichtkraut mit breiten Blättern.	Udi Endrupslund ved Kiøbenhavn.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
<i>Hieracium fruticosum latifolium foliis dentatis glabrum, C. B.</i>	Stor Høgsurt med brede takkede blade.	Groß stand-echtig Habichtkraut mit breiten Blättern.	Ved Løstrup / som er ved Slangerup. Iul.
<i>Hieracium fruticosum angustifolium majus, C. B.</i>	Stor Høgsurt med smale Blade.	Groß stand-echtig Habichtkraut mit schmalen Blättern.	Paa adskillige Stæder. Jun.
<i>Hieracium fruticosum minimum, C. B.</i>	Liden Høgsurt.	Klein Habicht Kraut.	Ved Strand- siden nær ved Calundborg. Iun.
<i>Hieracium angustifolium lactescens.</i>	Høgsurt med smale Blade.	Habichtkraut mit schmalen Blättern.	Ved Frederiksberg / Hadersleb/2c. Iun.
<i>Hieracium minus folio subrotundo, C. B. Hyoseris latifolia, Tob.</i>	Liden Høgsurt med brede Blade.	Klein Habicht Kraut mit breiten Blättern.	Ved Skrydstrup / Bilsbo ved Ribe. Iul.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & temp.
Holosteo affinis , C. B. <i>cauda muris</i> , Dod.	Muuse-Rumpe.	Mäus-Schwänlein.	Udi Gylde- lund / paa Amager og andre u- dyrkede stæ- der. Maj.
Hyacinthus racemolus cœruleus minor, C. B.	Liden Drue-Hyacinth med blaa Blomster.	Kleiner blaue Trauben- Hyacinth.	3 Broden ved Assens i Snen. Mart.
⊙ Hyoscyamus vulgaris vel niger, C. B.	Bulme So- Bonne / Hønsebin- ne / Faudes- Bunge / Horsbetæn- der.	Bilsenkrout / Saw-Bo- nen / Dol- krout / Teuffels- Augen.	Bed Gierder / paa Lands- bygader oc gamle byg- ge Stæder. Iul.
⊙ Hypericum vulgare , C. B. <i>Herba perforata</i> , Trag.	S. Hanskt / Jordhumb- le / Hypericon / Blod- Blomster.	Johannes- krout / Bot- tes Bund- krout.	Paa adskilli- ge udyrkede stæder. Jun. Iul.
Hypericum minus erectum, C. B.	Eigendis Jordhumb- le.	Kleiner Jo- hannes- krout.	Imellein Ber- ning og Thomærup i Snen. Iul.
Hypericum minus supinum, C. B.	Eigendis Jordhumb- le.	Kriechend Jo- hannes- krout.	Bed Assens / Hafle i Seeland. Jun.

Hypo-

Lat.	Dan	Germ.	Loc. & Temp.
<i>Hypericum pa- lustre Geni- stæ tincto- riæ foliis,</i>	Jordhumble / som voxer i Moras.	Sumpfsicht Johannes- Kraut.	Bed Slange- rup. lun.
<i>Hypericum pulchrum flore & cau- le rubente.</i>	Jordhumble med rødac- tige Stilke oc blomster.	Johannes- Kraut mit röhtlichen Blumen.	Bed Helsing- øer / Hon- rup / Stryd- strup oc udi Tørrning Skov. lun.
<i>Hypericum bi- folium gla- brum non perforatū, sive Ascyrū, C. B.</i>	Glat Jord- Humble.	Hart Haw.	Iblant Buske oc paa u- dyrkede stæ- der. lun.
<i>Hypericum majus flori- bus hirsutis.</i>	Stor laaden Jordhum- le.	Rauhe Jo- hannes- Kraut / Cunrads- Kraut.	Paa Bog næs ved Lø- strup / Bal- derup / He- stangs mol- le. lun.
<i>Hypericum minus caule quadrangu- lō foliis non perforatis, C. B.</i>	Jordhumble med firekå- tede Stilke.	St. Johanes- Kraut mit viereckigten Stengeln.	Paa et fuctig Stæd udi Bomhole ved Ha- dersleb. lul.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
I.			
Jacea nigra squammoso capite major, C. B. <i>Jacea nigra vul-</i> <i>garis laciniata,</i> <i>Park.</i>	Stor Knop- urt / sort Knopurt.	Schwärzliche Floßblume/ Bruchsa- mkel.	Iblant Kor- net oc paa adskillige Stæder. Iul. Aug.
Eadem flore albo.	Stor Knopurt med hvide Blomster.	Floß-Blume mit weissen Blumen.	Bed Hollæn- derbye nær ved Kiøben- havn. Iul.
Jacea latifolia capite hirsu- to, C. B.	Knopurt med brede Bla- der oc laad- ne Hofve- der.	Breitblättri- ge Flokken- Blum mit rauhe Knop- pen.	Bed Søe- holm i Svø- en / Bongs- bek / i Besterriis ved Ha- dersleb. Iul.
⊙ Jacea nigra angustifolia, C. B.	Knopurt med smale Bla- de.	Schmalblät- trige Flok- ken-Blum.	Iudi Enge oc andr. Stæ- der. Iun. Iul.
Eadem flore albō.	Knopurt med smale Bla- de oc hvide Blomster.	Schmalblät- trige Flok- ken-Blum mit rauhen Knospen.	Bed Kiøben- havn / Lyn- by / Røstorp. Iun.
⊙ Jacobæa vul- garis lacinia- ta, C. B.	St. Jacobs- Urt.	St. Jacobs- Kraut.	Paa udnyttede stæder. Iun. Iul.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
Jacobæa Bar- bareæ instar laciniata, N. D.	St. Jacobs= Urt med Winterfar- sis Blade.	St. Jacobs= Blum mit Winter- fres-Blät- ter.	Bed Odense / Assens / Haders- leb / Ribe. Jun. Jul.
© Imperatoria major, C. B. Astrantia, Duf. Magistrantia, Cam. Ostruti- um, Dod.	Meister-Urt.	Meisterwurtz.	Paa Borring holm, Jun.
© Iris vulgaris Germanica sive sylve- stris, C. B. Gladiolus cæru- leus major, Trag.	Blaa Lilier / Sverd-Li- lier.	Blau Iris / Blau Schwertel.	Udi Laaland. Jun.
Iris angustifo- lia mariti- ma major, C. B.	Blaa strand- Lilier.	Blau See- Iris.	Paa Amager Salthol- men, Jun.
Isatis sylvestris vel angusti- folia, C. B. Glastum sylve- stre, Clam.	Wede.	Weid / Erdi- ke.	Bed Ekrom, Maj. Jun.
Juncus maxi- mus sive scirpus ma- jor, C. B.	Stor Sif.	Grosse glatte Binsen / grosse Was- ser-Binsen.	Udi ferst Båd, Jun.
		K 2	Jun.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
<i>Juncus sive scirpus me- dius, C. B.</i>	Middelmaa- dig Sif.	Mittelmässig Binsen.	Udi Borreby- le. Maj.
<i>Juncus capitu- lis eqvileti major, C. B.</i> <i>Juncus clavatus Dal. Lugd.</i>	Stor Sif med Hesterum- pis Knop- pe.	Grosse Binsē mit Roß- schwanz Knospen.	Udi rindendis Band og Bække. Maj. Jun.
<i>Juncus capitu- lis eqvileti minor, C. B.</i>	Liden Sif med Heste- rumpis Knoppe.	Klein Binsen mit Roß- schwanz Knospen.	Bed Kongens Fiskeparke/ bag Kiøbē- hafus Ca- stel/ 20. Maj.
<i>Juncus flori- dus major, C. B.</i>	Sif med rød- actig blom- ster.	Blumen Bin- sen/bluende Wasser- Binsen.	Udi ferst Båd. Jun.
<i>Juncus acutus panicula sparsa, C. B.</i>	Skarp Riuse- Sif.	Scharf Bin- sen mit flat- trigē straus- se.	Bed Kongens Fiskeparke oc adskilli- ge Stæder. Jun.
<i>Juncus lævis panicula glomerata nigricante.</i>	Glat Riusesif.	Glatte Bin- sen mit ge- drungenem Strausse.	Udi Euge og ved Band. Jun.
<i>Juncellus spica lara.</i>	Smaa Sif med brede Ar.	Kleine Binsen mit åhren	Bed Kongens Fiskeparke/ Sabyn See- land. Jun.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
⊙ <i>Juniperus vulgaris fruticola</i>, C. B. <i>Juniperus humilis</i>, Gef. K.	Enebær-Træ.	Wachholder / Raddich.	Bed Helsingør / oc adskillige steder iblant Liung.
<i>Kali geniculatum majus</i>, C. B. <i>Salicornia</i>, Dod.	Salt-Urt / Glas-Urt.	Salt-Kraut.	Bed Kiøbenhav / paa Amager / 2c. Iul.
<i>Kali geniculatum vermiculatum</i>, N. D.	Regenorms Salt-Urt.	Regenwürmer Salt-Kraut.	Bed Reberbanen uden for Kiøbenhavns Besterport / 2c. Iul.
<i>Kali minus album semispesplendens</i>, C. B. <i>Alcali minus</i>, Gef.	Liden Salt-Urt med glinsende Frø.	Klein Salt-Kraut.	Bed Kiøbenhav / paa Amager / Marøe / 2c. Iul.
<i>Kali minus villosum</i>, C. B.	Laaden Salt-Urt.	Rauhe Salt-Kraut.	Udi Laaland. Iul.
<i>Kali spinosum cochleatum</i>, C. B.	Stickende Salt-Urt.	Stachlichtes Salt-Kraut.	Bed gammel Bartou / Kiøgekro / Kiøge og Bedstefus Flint. Iul.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
L.			
Lactuca sylvestris costâ spinosâ, C. B. <i>Scarriola</i> , Cord.	Bild stickende Lactuk.	Wilde stechende Lactuke.	Paa Kiøbenhavn og andre Stæder. Jun. Jul.
Lactuca sylvestris folio laciniato.	Bild Lactuk.	Wilde Lactuke mit flattrichē blättern.	Udi Skovene. Jun.
⊙ Lactuca agnina Ger. <i>Valeriana campestris inodora</i> , C. B.	Fette Raas.	Feldkropff/ Kämmier- Lattich.	Udi Gylde- lund/Ussens i Syen. Maj.
⊙ Lamium flore albo Park. <i>Galeopsis sive urtica iners floribus albis</i> , J. B.	Blind Nelde/ Døfnelde med hvide Blomster.	Todte-Nessel/ Taube-nessel mit weissen Blumen.	Udi Bierder oc udi udyrke- de Haver/xc. Maj. Jun.
Lamium folio oblongo luteum, C. B. <i>Galeopsis sive urtica iners flore luteo</i> , J. B.	Døf Nelde / Død Nelde med guule Blomster.	Taube Nessel mit gelben Blumen.	Bed Lellinge/ Rastebjerg/ Slagelse/xc. Apr.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
⊙ <i>Lamium</i> <i>purpureum</i> <i>foetidum</i> fo- <i>lio subro-</i> <i>tundō, C. B.</i> <i>Galeopsis sive</i> <i>urtica iners</i> fo- <i>lio & flore mi-</i> <i>nore. J. B.</i>	Stinkende Dof-Nelde med Pur- pur Blom- ster.	Taube Nessel mit rundli- chen Blät- tern.	Ved Slange- rup oc paa adskillige stæder ved Bierder.
<i>Eadem flore</i> <i>albo, C. B.</i>	Stinkende Dof-Nelde med hvide Blomster.	Taube Nessel mit rundli- chen Blät- tern und weissen Blumen.	Udi Apotecke- rens Have Odense. Maj.
<i>Lamium pur-</i> <i>pureum</i> <i>non foetens</i> <i>folio oblon-</i> <i>gō, C. B.</i>	Purpur Dof- Nelde med langacrige Blade.	Taube Nessel mit lång- lichtē Blät- tern.	Paa adskilli- ge Stæder. Maj.
<i>Lamium folio</i> <i>caulem am-</i> <i>biente mi-</i> <i>nus, C. B.</i>	Ratte Øyen / smaa dove Nelder.	Kleine Taube Nessel / dessen Blätter umb den Stengel herum gehē.	Ved Bierder / Algerreene / 2c. Maj.
<i>Lamium ma-</i> <i>ximum syl-</i> <i>vaticum</i> <i>foetidum,</i> <i>C. B. Heraclea,</i> <i>Trag. Urtica</i> <i>Heraclea, Tab.</i>	Stor stinken- de / Dov Nelde.	Grosse stinken- de Taube Nessel / gliedkraut.	Ved Bierder / i skovene oc udyrkede Haver. Jun.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc & Temp.
⊙ <i>Lamplana</i> , Ger.	Harekaal med småa guule Blomster.	Hasentohle / Lampfana genant.	Bed Gierder oc adskilli- ge andre stæder. Jun.
⊙ <i>Lapathum</i> folio acuto plano, C. B. <i>Rumex acutus</i> , <i>Cord. Lappa fla-</i> <i>va</i> .	Rød Skrep- pe / guul Skreppe / Rhabur.	Mangolt / Grind- Wurk mit flachen Blättern.	Paa Kircke- gaarde oc udhyrkede stæder. Maj.
<i>Lapathum a-</i> <i>cutum an-</i> <i>gustifolium</i> .	Rød Skreppe med smale Blade.	Mangolt mit engē Blät- tern.	Bed Nyborg/ Odense. Jun.
<i>Lapathum fo-</i> <i>lio acuto</i> <i>crispo</i> , C. B.	Spiz-Skrep- pe med kru- sede Blade.	Spizer Man- golt mit krausen Blättern.	Paa Kiøben- hafns Bol- de oc andre stæder. Maj.
<i>Lapathum fo-</i> <i>lio acuto</i> , <i>flore aureo</i> , C. B.	Spiz-Skrep- pe med guule blom- ster.	Spizer Man- golt mit gel- ben Blu- men.	Paa adskilli- ge Stæder. Jun.
⊙ <i>Lapathum</i> <i>unctuosum</i> , C. B. <i>Bong Hen-</i> <i>ricus</i> , <i>Matth-</i> <i>Tota bona</i> Dod.	Stolt Hen- drick.	Schmiericht Mangolt / guter Hein- rich.	Bed Beye Gierder / paa Kircke- gaarde / 2c. Maj.
<i>Lapathum ma-</i> <i>ximū aqvati-</i> <i>cum</i> , sive <i>hy-</i> <i>dro lapathū</i> , J. B.	Stor Vand- Skreppe.	Groß Wasser- Mangolt.	Udi ferst Båd oc Moræter. Jun.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Tem. p.
Lapathum a- quaticum minus, C. B.	Liden Vand- Skreppe.	Klein Wasser- Mangolt.	Udi Kiøbei- havn/ im el- lem Droi- ningernis Haver/ ved Hadersleb/ Fredsted, 12. Jun.
Lapathum ma- ritimum, C. B.	Rød Strand- Skreppe.	Meer-Man- golt.	Ved Stran- den. Jun.
⊙ Lappa ma- jor, C. B. Trag. Personata Maj. Matth. Bardana, Dod.	Stor Skrep- pe/ Torden- Skreppe / Burrer.	Grosse Klettē/ Scharfklet/ Grindwur- zel / Men- delwurzel.	Ved Bierder/ paa Kirke- gaarde og udyrkede stæder. Jun.
Lappa major montana, capitulis tormento- sis, Bardana maj. lanu- ginosis, Park. Personata altera cum capitulis villosis, J. B.	Torden-skrep- pe med laadne Knoppe.	Grosse Kletten mit rauen Knospen.	Ved Kiøben- hafns Lade- gaard/ Fal- keneergaar- den / paa Kirkegaar- de / 12. Jul.
Eadem foliis maculosus.	Stor Skrep- pe med braagede Blade.	Grosse Kletten mit bunten Blättern.	Uden for Kiø- benhavns Besterport. Jul.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
Lappa maj. capitulis nigricantibus	Stor Skreppe med sortactige Burrer.	Grosse Kletten mit schwarzen Knospen.	Bed Kiøbenhavn La- degaard. Aug.
Lappa maj. flore albo.	Stor Skreppe med hvide Blomster.	Grosse Kletten mit weissen Blumen.	Paa mange Stæder. Iul.
Lappa minor, C. B. <i>Trag. Xanthium, Matth.</i> <i>Bardana minor, Ger.</i>	Liden Skreppe / Betlers Luus / Gaa-se-Skreppe.	Kleine Kletten / Betlers Lause / Spitze-Kletten.	Bed Kiøbenhavn / Kiøge / Græse / ic. Iul.
Lathyrus sylvestris major angustifolius.	Store vilde Erter med smale Blade.	Schmal blåtterige vilde Richern.	Ildi Laaland. Iun.
Lathyrus major latifolius, C. B.	Store vilde Erter med brede Blade.	Grosse vilde Platterbsen / Breitblåttrige vilde Richern.	Paa adskillige Stæder udi Skovene. Jun.
Lathyrus sylvestris luteus foliis viciæ, C. B.	Vilde Erter med guule Blomster.	Vilde Platt-Erbsen mit Wicken-Blåttern und gelben Blumen.	I blant Bu-ske / paa Dig- ger oc andre stæder. Iun.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
⊙ <i>Lathyrus arvensis repens ruberosus</i>, C. B. <i>Glandes terrestres</i>, Clus. <i>Lathyrus pratensis angustifolius odoratus</i>, N. D. ⊙ <i>Lenticula palustris vulgaris</i>, C. B. <i>Lens palustris</i>, Matth. Dod. <i>Lenticula aquatica trifulca</i>, C. B. <i>Hederula aquatica</i>, Lob. ⊙ <i>Lichen petræus latifolius</i>, sive <i>Hepatica fontana</i>, C. B. <i>Jecoraria fontana</i>, Trag.	Jord-nødder / Heede-Nødder. Belluktendis vilde Erter. Handemad. Stor Hande-Mad. Lever-Mus / Steenlever Urt / Dre-mulle.	Knottige Blatt-Erb-sen / Erd-Nüsse / Erd-Mandelen. Wolrichende wilde Ki-chern. Wasser-Ein-sen / Ands-flod. Wasser-Einsen mit drey-spitzigen Blättern / Wasser-Ephen. Breiter Stein Moß / stein-Leberkraut / Brunnen-Kraut / Bronnen-Leberkraut.	Paa mange stæder. Apr. Ved Løstrup / som ligger ved Slangerup. Iun. Udi stilstaendis fersk Vand. Apr. Udi stilstaendis fersk Vand ved Kiøbenhavn / c. Iul. Ved Gentoft paa fuctige Stæder. Iul.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
Lichen petræ- us stellatus, C. B.	Stiernet-Lef- vermus / Stiernet- Lever-Urt.	Gesteruter Steinmoß/ Stein-Le- ber-Kraut.	Udi Skjgge. Jul.
⊙ Lichen pe- træus um- bellatus, C. B.	Steen-Lever- Urt.	Stein-Moß mit Dol- den.	Bed Frideriks borg oc udi Klinge- bergs Ha- ve i Kiøben- havn. Jul.
Lichen petræ- us calice se- miniferò.	Steen-Lever- Urt med Frø.	Sammentra- genden Le- berkraut.	⊙ Skjgge paa sandig Jord.
Lichen capilla- ceus, ex plu- rimis capil- lamentis ni- gricantibus constans.	Haaractig Lever-Urt.	Harich Leber- Kraut.	Paa gammel raadet Træ.
⊙ Lichen ar- boreus, sive Pulmona- ria arborea, J. B.	Lunge-Urt / som voxer paa Træer.	Lungenkraut / so auf die Bäume wächst / Baum- Flechten.	Paa Egetræ.
Lichen arbo- reus viridis.	Grøn Lunge- Urt / som voxer paa Træer.	Grøn Lungen- Kraut / so auf die Bäume wächst.	Bed Skryd- strup / 2. Mål fra dersleb.

⊙ Ligu-

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
© <i>Ligusticum vulgare</i> , C. B. <i>Levisti-</i> <i>cum</i> , Lob.	Loustill / Loe- still.	Liebstöckel / Lebstok / Bade- Kraut.	Paa Moen / ved Dritte- bro paa denne side Kiøge, Iun.
© <i>Lilium Con-</i> <i>vallium al-</i> <i>bum</i> , C. B.	Gemeen Lilie- Conval / Maymo- neds blom- ster.	Gemeen Mån- Blümlein.	Paa adskilli- ge Stæder i Skovene. Maj.
<i>Lilium Con-</i> <i>vallium al-</i> <i>bum majus</i> . <i>Lilium conval-</i> <i>lium alpinum</i> , C. B.	Stor Lilie- Conval.	Groß Mån- Blümlein / Lilien-Con- valien.	Udi Gylde- lund. Maj.
<i>Lilium Con-</i> <i>vallium mi-</i> <i>nus</i> , C. B. <i>unifolium</i> , Dod. Tab.	Liden Lilie- Conval / It- Blad.	Kleine Mån- Blümlein / Einblat.	Paa Bognes / ved Søe- holm i Fyē / oc adskilli- ge andre Stæder. Maj. Jun.
Eadem tribus foliis.	Liden Lilie- Conval med tre Blade.	Kleine Mån- enblümlein mit drey Blättern.	Bed Horlocke 2. Miile fra Hadersleb.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
Limonium <i>maritimum</i> <i>majus</i> , C. B. <i>Behen rubrum</i> , J. B.	Limon-Urt.	Limonen- Kraut.	Bed Callund- borg / paa Næstet ved Assens i Syen. lun.
⊙ Linaria lu- cea vulgaris , J. B.	Gemeen Hør- Urt / vild Hør / vild Torske- mund.	Gemeen Flachs- Kraut / Lein- Kraut / Harn- Kraut.	Paa mange stæder / ved Gierder / A- gerreene / c. lul.
⊙ Lingva cer- vina offici- narum , C. B. <i>Scolopendria</i> <i>vulgaris</i> Trag. <i>Phyllitis</i> , Dod.	Hiorte-tunge.	Hirschzunge.	Bed Dron- ning Gaard.
⊙ Linum pra- tense floscu- lis exiguis , C. B.	Liden vild Hør med hvide Blø- ster.	Klein wilder Flachs mit weissen Blumen.	Imellem Rio- benhavn og gammel Bar- rou / c. lun.
⊙ Lichospher- mum sive Milium so- lis , J. B.	Steenbikke / Steenbref- te / Steen- Hirs.	Berl-Kraut / Meer-Hir- sen / Stein- samen.	Bed Ekrom / Roeskild / c. Maj.
Eadem foliis maculosus ,	Steenbref med broge- de Blade.	Berl-Kraut mit bunten Blättern.	Bed Rioben- havn. lun.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
Lithospermū arvense ra- dice rubra, C. B. <i>Anchusa</i> degener facie Milii solis, Ger.	Steenbrefke med sort Fro/ Sper- klinte / Steenklin- te.	Berl-Kraut mit rohter Wurzel/ Ackermeer- Hirse.	Iblant Kor- net ved Slagelse / Nyborrig / 12. Maj. Iun.
Lolium, Lon	Heyre.	Fulch.	Iblant Rug. Iun.
Lolium grami- neum spica- tum caput tentans, J. B.	Svingel/ Du- de.	Twalch Wei- hen / Dort/ Trespe/ Walch- Trespe.	Iblant Haf- re / 12. Iun.
Lolium sylve- stre.	Bild Heyre.	Wilder Tre- spe.	Paa adskilli- ge Stæder. Iun.
Lonchitis mi- nor, C. B. <i>Asplenium sylve-</i> stre, Trag.	Liden Milt- urt.	Spicāt. weib- lein / Klein Miltkraut.	Ved Frideriks- borg / Hel- singør / Birkerød.
Lotus praten- sis siliqvo- sus major, C. B.	Stor Steen- flever med langactige Frohuuse.	Das grosse fünfblättri- ger Lotus, groß Scho- tenflee.	Ved Callund- borg / Kaarsøer/ Iun.
Lotus praten- siliqvolus minor, C. B. <i>Trifolium sili-</i> qvosum minus, Tab.	Kierlinge- Lænder / Kragefloer.	Das Klein fünfblättri- ger Lotus, Klein gelbe Schotenflee.	Paa mange Stæder. Maj. Iun.

Lotus

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & temp.
Lotus praten- sis siliqvo- sus minor angustifoli- us.	Liden Steen- fleber med smale Bla- de.	Fünfblättri- ger Lotus mit engen Blättern.	Udi Salster. Iun.
Lotus siliqvo- sus minor latifolius.	Liden Steen- fleber med brede Bla- de.	Kleine Scho- tenklee mit breiten Blättern.	Ved Balleø / Wonsbek / Stryd- strup. Iul.
⊙ Loto affinis vulneraria pratensis, <i>C. B. Anthyllis</i> <i>leguminosa,</i> <i>Lob. Clus. Lago-</i> <i>podium flore lu-</i> <i>reo, Tab.</i>	Hareklover / Katte-Klo- ver.	Geeler Hasen- Klee / Kæ- klee / Hasen- fuß.	Paa adskilli- ge Stæder. Iun. Iul.
⊙ Lunaria ra- cemosa mi- nor vel vul- garis, C. B. <i>Lunaria botry-</i> <i>tis, J. B.</i>	Maane-Ru- de.	Mondkraut / Mondrau- te / Leber- Raute.	Ved Tnbierg / Charise / paa Moen / Stefns- klint / i Jyl- land. Maj. Iun.
⊙ Lupulus mas, C. B.	Humble.	Hopffen.	Ved Haders- leb / Chari- se / 10. Aug.
Lupulus fœmi- na, C. B.	Vild Humb- le.	Wilder Hopf- fen.	Paa adskilli- ge Stæder ved Bier- der. Iul.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc & Temp.
<i>Luteola herba salicis folio, C. B. Lutum herba, Dod. Ca- tanance, Tab.</i>	Bau / Svine- rumpe.	Streichkraut/ Bau.	Bed Kiøben- havn / Fri- deriksborg/ Assens / Charise / 10. Maj.
<i>Lychnis Chal- cedonica, flore simpli- ci miniato, Tab. Flos Con- stantinopolita- nus miniatus, Eyst.</i>	Brandgule Spring-Le- venker med enkeltde Blomster.	Scharlach- Lychnis mit einfachen Blumen.	Bed et Bierde ved Tystrup i Haders- lebs Amt. Iul.
<i>Lychnis sylve- stris alba, simplex, C. B. Ocyma- strum, Matth. Tab.</i>	Stor Laaden/ vild Negli- ke med en- keltde hvide Blomster.	Weiß einfach Widerstoss.	Iblant Kor- net / ved Gierder oc Beye. Maj.
<i>Eadem flore rubente,</i>	Stor Laaden Neglike med rødac- tige Blom- ster.	Wiederstoss mit röhtli- chen Blu- men.	Bed Valløe / Starupkir- ke iblant Kornet. Iun.
<i>Lychnis sylve- stris alba maculosa,</i>	Laaden vild Neglike med braa- gede Bla- de.	Weisser Wie- derstoss mit bunten Blättern.	Bed Løstrup / som er ved Slange- rup. Iun.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
Lychnis sylvestris five aquatica purpur. simplex , C. B. <i>Ocymastrum rubrum</i> , Tab.	Band-Negleke med røde Blomster.	Purpur einfach Wiederstoß.	Udi fuctige Skouer og ved Diger. Maj.
Eadem flore albo , C. B.	Band-Negleke mit hvide Blomster.	Wasser-Wiederstoß mit weissen Blumen.	Bed Søeholm i Fyen. Iun.
Lychnis segutum major , C. B. <i>Nigellastrum</i> , Dod.	Klunte.	Korn-Rose / Korn-Neglein / Rade / Schwartz. Coriander.	Iblant Rug / 2c. Iun.
Lychnis sylv. quæ Been album vulgo , C. B. <i>Papaver spumeum</i> , Lob <i>Polemonium</i> , Dod.	Skum-Negleke.	Wald-Lychnis mit pausenden Kelchen / Schaum-Neglein / weisse Marien-Rößlein .	Paa Sandig Jord. Iun.
Lychnis viscosa foliis brevibus lanugine aspersis, C. B.	Laaden Tierre-Urt.	Rau Kleb-Lychnis.	Bed Hylling / Løstrup / 2c. Jun.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
Lichnis sylv. viscosa ru- bra angusti- folia, C. B.	Tierre-Urt/ Beeg-Urt med røde Blomster.	Schmale Kleb-Lych- nis mit ro- ten Blu- men.	Paa sandige oc tørre stæ- der, Maj. Iun,
Eadem flore albô.	Tierre-Urt med hvide Blomster.	Schmale Kleb-Lych- nis mit weissen Blumen.	Paa Balby- Bakke / ved Hylling / Esbø i Fy- en, Maj.
Eadem flore carneo,	Tierre-Urt med Rød- farvede Blomster.	Schmale Kleb-Lych- nis mit fleischfarbe- ten Blu- men.	Ved Søholm i Fyen, Maj. Iun.
Lychnis visco- sa purpurea latifolia læ- vis, C. B.	Tierre-Urt med brede Blade og røde Blom- ster.	Klebrige røde Marien- Røsklein mit breiten Blättern.	Ved Frideriks- borg / Bal- løe/oc Vaa- land, Aug.
Lythymachia lutea Major, C. B.	Fredløf / Ba- start / Due- Urt med gule Blø- ster.	Grosse gelbe Weiderich.	Ved Vand. Jun. Iul,
Lythymachia flore globo- so luteo, C. B.	Due-Urt med gule Knoppe.	Weiderich mit gelben runten Blüte. M a	I Morak ved Kiøben- havn/2c. Iul. © Lys

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
⊙ <i>Lyfimachia filiqvosa hirsuta magno flore.</i> C. B.	Laaden Due- Urt med langactige Frøhuuse.	Raucher Schoten- tragender Weiderich mit grosser Blüte.	3 Vand og ved Bier- der. Iul.
⊙ <i>Lyfimachia filiqvosa hirsuta parvo flore.</i>	Laaden Due- Urt med smaa blom- ster.	Raucher scho- tentragen- der Weide- rich mit kleiner Blü- te.	Bed Kiøben- havn. Iul.
<i>Lyfimachia filiqvosa angusti folia.</i>	Laaden Due- Urt med smale Bla- de.	Raucher Wei- derich mit schmalen Blättern.	Bed Haders- leb. Iul.
<i>Lyfimachia filiqvosa glabra major.</i> C. B.	Stor glat Due-Urt med lang- actige Frø- huuse.	Grosser un- raucher Schoten- tragender Weiderich.	Bed Algerree- ne oc Bier- der / 2c. Iul.
<i>Lyfimachia filiqvosa glabra media.</i>	Middelmaa- de glat Due-Urt.	Mittelmässig unraucher Weiderich.	Bed Kiøben- havn / 2c. Iul.
<i>Lyfimachia filiqvosa glabra minor.</i> C. B.	Liden glat Due-Urt.	Kleine unrau- cher Wei- derich.	Paa adskilli- ge Stæder. Aug. Sept.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
Eadem flore albo, C. B.	Liden glat Due-Urt med hvide Blomster.	Kleine unrau- cher Wei- derich mit weisser blü- te.	Udi Gylde- lund. Aug.
Lythymachia si- liquosa gla- bra angusti- folia, C. B. <i>Chamaerion</i> , Ger.	Glat Due- Urt med smale Bla- de.	Unraucher Weiderich mit schma- len Blät- tern.	Udi Torning skov ved Hadersleb. Iul.
Lythymachia si- liquosa fo- lio Nerionis latifolia, si- ve <i>Chamae- nerion lati- folium</i> . Her- ba S. Anto- nii, Gesn.	Due-Urt med lange Fro- huuse oc Bile Bla- de.	St. Antonii Kraut.	Ved Kioben- havn/paa Minager oc adskillige andre Stæ- der. Iul.
⊙ Lythymachia spicata pur- purea ma- jor, C. B.	Katterumpe med Pur- pur Blom- ster.	Groß / brau- ner / spizi- ger Weide- rich.	3 Moraker oc ved ferst Bund. Jun.
Lythymachia spicata pur- purea mi- nor,	Liden Katter- umpe med Purpur Blomster.	Klein / brau- ner / spiziger Weiderich.	Ved Balløe oc iblant Kor- net paa fuc- tige steder. Iun, Iul.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
<i>Lyfimachia</i> <i>spicata ru-</i> <i>bra odorata</i> <i>minor, N.D</i>	Liden velluc- tendis Dne- llrt.	Kleiner wolri- chender Weiderich.	I Fredsted- skov ved Hadersleb. Iun. Iul.
☉ <i>Lyfimachia</i> <i>cœrulea ga-</i> <i>lericulata,</i> <i>vel Gratiola</i> <i>cœrulea,</i> <i>C. B. Gratia</i> <i>Dei, Cæs. Ter-</i> <i>tianaria, Tab.</i>	Blaa Stiern- llrt / Feber- llrt / liden Fredløs.	Helm-Wei- derich mit blauen blu- men / Sie- ber-Kraut.	Bed Vand oc paa adstil- lige fuctige Stæder. Iun. Iul.

M.

☉ <i>Malva sylv.</i> <i>major, Tab.</i> <i>Eadem fl. albo.</i>	Stor Katost / Kattestoel.	Groß Pap- pel-Kraut.	Paa mange Stæder. Iun. Iul.
● <i>Malva sylv.</i> <i>minor, Tab</i>	Liden Katost.	Klein Pap- pel-Kraut / Kåse-Pap- pel / Hasen- Pappeln.	Bed Beye og paa gamle bygge Stæ- der. Iun. Iul.
☉ <i>Malus sylv.</i> <i>major, Tab.</i>	Store Skou- Eble.	Grosse wilde Æpfel / Holzäpfel.	I Lundager skov ved Als- sens / ved Skryd- strup. Maj.
☉ <i>Malus sylv.</i> <i>minor, Tab.</i>	Smaa Skou- Eble.	Kleine wilde Æpfel.	I Skove og Gierder. Maj.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
© Marrubium Cardiacâ di- ctum, C. B. <i>Cardiaca,</i> <i>Matth. Dod.</i>	Hiertespan / Sey-Urt.	Herzgespan / Herzkrant / Herz-Ge- spör.	Bed Gierder / ic. Iul.
© Marrubium nigrum foe- tidum, C. B. <i>Ballote, Matth.</i> <i>Fuch.</i>	Sort ilde luc- tendis Mar- ru / Sort Rubicke.	Schwarz An- dorn.	Bed Gierder / Muure / ic. Iul.
© Marrobium album vul- gare, C. B. <i>Prasium, Aug.</i>	Blinde Rælde / hvid Rubi- ke / Marru- be.	Weisser An- dorn / Bot- tes Hülffe.	Baa mange Stæder. Aug. Sept.
Marrubium a- quaticum, <i>Trag. Dod.</i>	Band-Mar- ru.	Wasser-An- dorn.	Bed Band. Iul.
© Matricaria vulgaris, C. B. <i>Partheni- um, Matth.</i>	Matrem.	Mutterkraut.	Bed Gierder oc Muure. Iun.
Melampyrum purpura- scente co- mâ, C. B.	Roe. Hvede med Pur- pur Toppe / Kefrumpe.	Ruhe-Weizen mit purpur farbenem Gipfel.	Iblant Kor- net / ic. Maj.
Melampyrum cœrulea co- mâ, C. B. <i>Parietaria sylv.</i> <i>Clus.</i>	Roe. Hvede med blaa Toppe.	Ruhe-Weizen mit blauen Gipfel.	Baa mange Stæder i Skovene oc iblant Bu- ske. Maj. Melam-

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
<i>Melampyrum luteum latifolium</i> , C. B.	Gul Roehvede med brede Blade.	Gelber Ruhe-Weizen mit breiten Blättern.	I Stovene og Buske. Maj.
<i>Melampyrum luteum angustifolium</i> , C. B. <i>Cristatum</i> , J. B.	Gul Roehvede med smale Blade.	Gelber Ruhe-Weizen mit schmalen Blättern.	Paa Amager / ved gammel Bartou og andre Stæder i Engene. Maj.
⊙ <i>Melilotus vulgaris</i> , <i>Lugd. Officinarium</i> , C. B.	Ummur / Steenklee.	Gelber Steinklee.	Bed Beye og andre Stæder. Jun. Jul.
Eadem flore albô, C. B.	Steenklee med hvide Blomster.	Weisser Steinklee.	Bed Femmedrup / ocudi Brygger-Bangen ved Kiøbenhavn. Jun.
<i>Melilotus maritima foliis crassioribus</i> .	Steenklee / som vorer ved Stranden.	Meer-Steinklee.	Paa Elhorn ved Bog-næs / ved Strandstederne i Baldborg! Herit. Jun.
⊙ <i>Mentha angustifolia spicata</i> , C. B.	Mynthe med smale Blade.	Spitze Münthe.	Paa Reberbanen ved Afsens. Aug. Menta

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
<i>Mentha sylv. spicata.</i>	Bild spitz Mynthe.	Langblättrige wilde Ros- münze.	Bed Frideriks- borg. Iul.
⊙ <i>Mentha ro- tundifolia palustris, seu aquatica major, C.B. Calamintha a- quatica, Gesn. Tab.</i>	Stor Horse- Mynthe / Hestemyn- the.	Grosse Was- ser-Münze.	Bed rindende Band. Jul.
⊙ <i>Mentha ro- tundifolia palustris minor sive floreglobu- lo, C. B.</i>	Liden Horse- Mynthe / li- den Band- Mynthe.	Kleiner Was- ser-Münze.	⊙ Algerreene hvor Band haver stan- det om Vinteren. Jul.
⊙ <i>Mentha Ca- taria vulga- ris & major, C. B. Nepeta vulgaris, Trag. Mentha felina Tab.</i>	Stor Katte- Mynthe / Sisen- Brandt / Kattefoed / Katte-Urt / Katteglæ- de.	Katzen-Mün- ze / Katzen- Nept.	Bed Bierder / 2c. Iul. Aug.
<i>Eadem foliis maculosis.</i>	Stor Katte- Mynthe med braa- gende Bla- de.	Grosse Katzen- Münze mit gefleckten Blättern.	Bed Rioben- havn. Jul.



Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
☉ Mercurialis testiculata, five mas, C. B.	Han. Bingel/ Bingelurt.	Mänlich Bin- gel-Kraut/ Scheiß- Kraut/Mer- curius- Kraut.	Paa mange Stæder i Skovene oc iblant Bu- kke. Apr.
☉ Mercurialis spicata five fœmina, C. B.	Hun. Bingel.	Weiblich Bingel- Kraut/ Scheiß- Milt.	Ibid. Apr.
☉ Millefolium vulgare al- bum, C. B.	Røllike med hvide blom- ster/Garbe.	Garbenkraut/ Røllecke/ weisse Schafgar- be / Tau- sentblat.	Paa mange Stæder. Iun. Jul.
Millefolium vulgare purp. mi- nus, C. B.	Røllike med Purpur Blomster.	Klein Purpur- farben Schafgar- be.	Bed Kiøben- havn oc ad- skillige an- dre Stæder. Iun. Iul.
Millefolium alpinum incanum carneo flo- re, C. B.	Paaden Røll- like med Rødfarve- de Blom- ster.	Rauch Schaf Garbe mit fleischfarbt Blumen.	Iudi Paaland. Iul.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & temp.
© Millefolium rubrum.	Rød Røllike.	Roter Schaf- Garbe.	Ved Fraude i Fyen / og ved Skryd- strup Kirke / 2. Mil fra Hadersleb. Iul.
Millefolium a- quaticum, seu Viola a- quatica cau- le nudô, C. B.	Band-Rølli- ke / hvide Band-Fio- ler.	Wasser- Schafgar- be mit bløf- sen Sten- gel.	Ildi stilstaen- dis Band ved Kiøben- havn og mange an- dre Stæder. Maj. Iun.
Millefolium a- quaticum sive Viola a- quatica cau- le nudo flo- re rubescen- te.	Band-Rølli- ke eller Band-Fio- ler med rødactige Blomster.	Wasser-Garb oder Was- ser-Violen mit nacken- den Sten- geln und rødtlichen Blumen.	Ved Spana- gergaard. Iun.
Millefolium a- quaticum folio hede- tæ.	Band-Rølli- ke med Ved- bende Bla- de.	Wasser-Garb mit Ephew Blättern.	Paa adstilli- ge Stæder i stilstaen- dis Band. Maj. Iun.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
<i>Millefolium aquaticum cornutum Ranunculi flore.</i>	Band-Rolli- ke med Kra- getærs Blomster.	Gehörnete Wasser- Garbe.	Ved Riøben- havn, Maj.
<i>Millefolium aquaticum foliis Abrotani Ranunculi flore & capitulo, G. B.</i>	Band-Rolli- ke med A- brods Bla- de oc Kra- getærs Blomster.	Fadenblåttri- ge Wasser- Garbe.	Overflødig i stilstaen- dis Vand, Maj.
<i>Millefolium aquaticum cornutum majus, C. B.</i>	Band-Katte- Rumpe.	Grosse gehör- nete Was- ser-Garbe/ Wasser- Kähen- schwanz.	Ibid.
<i>Millefolium aquaticum pennatum spicatum, C. B.</i>	Band-Rolli- ke med bla- de som pen- nefedre.	Feder-Was- ser-Garbe.	Paa Bremer- holm oc an- dre stæder i stilstaen- dis Vand.
<i>Millefolium aquaticum lenticulatum, C. B. Millefolium aquaticum flore luteo gale- ticolato, Lob.</i>	Band-Rolli- ke med guu- le blomster.	Gehelnte gel- be Wasser- Garbe/ des- sen Wurzel Linse trägt.	I Torfbegra- ber ved Steenlille/ Walloe. Jun.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
Millefolium a- quaticum flosculis ad foliorum nodos, C. B.	Band-Røll- fe med smaa røde Knoppe.	Knottichte Wasser- Garbe mit kleinen ro- ten Blüm- lein.	Ibid. Iun.
Mollugo mon- tana angu- stifolia, C. B.	Bjerg-Hvid- Klamer-urt med smale Blade.	Schmalblät- triges weis- ses Meyer- Kraut.	Udi Laaland. Jun. Iul.
⊙ Morsus Dia- boli, Trag. Dod. <i>Succisa glabra,</i> C. B.	Dievels Bid / Enge knop/ Blaa knop.	Glatte Ab- biß / Teuf- fels Abbiß/ Abbißkraut.	Udi Enge og adskillige andre Stæ- der. Iul. Aug.
Eadem flore purp.	Dievels Bid med purpur Blomster.	Teuffels Ab- biß mit Purpur- Blumen.	Bed Kiøben- havn / Le- strup / Es- rom. Sept.
Eadem flore carneo,	Dievels Bid med rød- farbede Blomster.	Teuffels Ab- biß mit fleischfarbe- nen Blum.	Bed Nustrup / Skrydstrup / Gram. Iul.
Eadem flore al- bo.	Dievels Bid med hvide Blomster.	Teuffels Ab- biß mit weissen Bl.	Bed Haders- lev / Nustrup / Gram / Nie- bel. Iul.
Morsus Diabo- li coerulea foliis incis.	Dievels Bid med indskor- ne Blade.	Teuffels Ab- biß mit ein- geschnittene Blättern.	Udi Gylde- lund. Iul.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
Morsus Diabol- li prolifer.	Dievels Bid med Unger.	Teuffels Ab- biß mit Ne- benblüm- lein oder Kindern.	Ned Rustrup/ Strandstrup/ ful.
● Muscus ar- boreus ra- mosus, J. B.	Greenactig Træmus.	Baum-Mosß mit Ästen.	Allevegne paa Træer.
Muscus crustæ modo arbo- ribus adna- scens cine- reus.	Afkefarbet Musß / som voxer paa Træer som en Skorpe.	Afchfarb Baum- Mosß.	Paa Træer.
Muscus arbo- reus cum orbiculis, C. B.	Træmusß med runde brif- fer.	Baum-Mosß mit runten Scheiblein.	Paa mange Stæder.
Muscus arbo- reus inca- nus, capilla- ceus.	Graa Træ- Musß som Haar.	GrauBaum- Mosß.	Paa adskilli- ge Stæder.
Muscus mem- braneus pi- losus.	Tynd / laaden Træmusß.	Dünner ha- richter Baum- Mosß.	Udi Skovene paa Træer- ne.
Muscus crustæ modo arbo- ribus adna- scens flavus.	Gul Musß / som voxer paa Træer / som en skor- pe.	Selb Baum- Mosß.	Paa Træer.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
Musculus arbo- reus filici- nus.	Bregne-Mus som voxer paa Træer.	Baum-Farn- Moss.	Bed Frideriks borg. Aug.
Musculus arbo- reus calica- ris.	Mus som vo- rer som en Kalk paa gamle Træ- er.	Baum-moss / so als ein Kalk wächst.	Bed Fuiren- dal/10. Aug.
Musculus arbo- reus Pyxio- des.	Budise-mus / som voxer paa Træer.	Büchsenför- miger Baum- Moss.	Paa gamle Enge.
Musculus terre- stris vulga- rissimus, C.B.	Gemeen Mus.	Gemein Erd- Mus.	Allevegne.
Musculus terre- stris coral- loides erec- tus inca- nus, C. B.	Graa Coral- le-Mus.	Gerader grauer Co- rallenmoss.	Paa udhyrket sandig Jord.
Musculus terre- stris ramo- sus minor.	Jord-Mus / med Gree- ne.	Kleiner Erd- Moss mit Græn.	Paa Sandig Jord.
Musculus terre- stris coral- loides ere- ctus corni- bus rufescenti- bus, C. B.	Greenactig Mus med rode Knop- pe.	Gerader Co- rallen-moss mit rødtlich- ten Hör- nern.	Bed Birke- rod/Skryd- strup/10. Maj.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
Musculus terrestris calicaris.	Mus / skabt som en Kalk eller Bæger.	Kalk-Mos.	Bed Birkerød / ic.
Musculus terrestris pyxidatus, C. B.	Budike-mus / som voxer paa Jorde.	Büchsenförmiger Erd-Mos.	I blant Liung.
⊙ Musculus terrestris clavatus, C. B. <i>Lycopodium</i> , Dod. Tab.	Jord-Mus / Ulfvesføed.	Gürtelkraut / Beerlap / Katzeneyerlein.	Bed Helsingør. Jun.
Musculus terrestris cinereus cornicularius.	Hornet Aftefarvet Jordmus.	Gehörnet Aschefarben Erdmos.	Paa udhyrket sandig Jord.
Musculus stellaris.	Stiernactig Mus.	Sternmos.	Bed Riøbenhavn / paa Amager / ic.
Musculus parvus stellaris.	Lidet Stiernactig Mus.	Klein Stern-Mos.	Paa suetige Stæder i blant Liung.
⊙ Musculus ex cranio, J. B.	Mus / som voxer paa gamle Hovedpander.	Mos vø Todten-Kopf.	Paa gamle Hovedpander.
⊙ Musculus amarulus ab Anchii foliis, J. B.	Mus med Malurt-Blade.	Mos mit Wermuth-Blättern.	Paa gamle Planter og Stolper.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc & Temp.
⊙ <i>Musculus pulmonarius terrestris, si- ve Lichen cinereus terrestris.</i>	Lunge-Mus / Lunge-Urt / Askefarvet Lungeurt.	Lungen-Mos / so auf san- diger Erde wächst / Aschfarb Lungen- Kraut.	Paa sandac- tig udyrket Jord.
⊙ <i>Musculus pul- monarius petraeus, seu lichen pe- traeus candi- dus.</i>	Lungemus / som voxer paa Steen / hvid seen- mus.	Stein Lunge- Mos.	Bed Fiuren- dal / oc ad- skillige an- dre Steder.
<i>Musculus filici- nus saxati- lis.</i>	Steen-Breg- ne-Mus.	Faren-Stein- Mos.	Paa Steene.
<i>Musculus saxati- lis sericoides seu regu- laris.</i>	Fløielsemus / som voxer paa gamle Tage.	Sainet-mos / so auf den alten Dä- chern wächst.	Paa gamle Tagestæne.
<i>Musculus penna- rus tectis vetustis in- fidens.</i>	Fierinus.	Federmos / so auf den al- ten Dä- chern sitzt.	Paa gamle Tage.
<i>Musculus uvida- mans foliis subrotundis expansis.</i>	Band-Mus med rund- actige Bla- de.	Wasser-Mos mit rund- lechtē auß- gebreiteten Blättern.	Paa fuctige Stæder.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
Musculus aquaticus bombycinus retiformis.	Silke Band- Mus/skabt søm et lidet Barn.	Subtilier Nethformi- ger Wasser- Moss.	Udi stilstaen- dis Band.
Musculus aquaticus ceratoides.	Hornet Båd- mus.	Behörnter Wasser- Mus.	Udi ferst Band.
Musculus aquaticus denticulatus.	Tandactig Bandinus.	Zähnichter Wasser- Moss.	Udi Band.
Musculus aquaticus bombycinus tenuissimis filamentis.	Band-Mus søm grøn Silke.	Wasser-Moss von ganz zarten Fä- denchen.	Udi stilstaen- dis Band.
Musculus marinus Lithopogon dictus.	Steen-skiæg.	Meer-Moss / Stein- bahrt.	Bed Strand- siderne.
Musculus maritimus tenuissimè dictus ruber.	Rød Strand- Mus.	Roter See- Moss.	Ibidem.
Musculus marinus lactucæ foliō, C. B. Lactuca marina, Tab.	Breed / grøn / Strand- Mus / Strand- Latuk.	Meerflechten.	Bed Affens oc adskillige Stæder.

Lat.	Dan	Germ.	Loc. & temp.
Muscus palustris albus baccifer.	Hvid Mus som voxer i Moras med smaa runde Bær.	Weiß Wiesen- Moch mit Beeren.	Ved Frideriks- borg / Als- sens / 2c. Jul.
Myagrum sili- quâ longâ, C. B. <i>Eruca</i> <i>sylv. angustifo-</i> <i>lia</i> , Ger.	Gier med lan- ge Frøhuu- se.	Leindotter mit langen Schötlein.	Udi Kiøben- havn ved Kongens Have / Cha- rise / Lo- strup. Jun. Jul.
Myagrum faci- vum, C. B. <i>Sesamum</i> , Trag. Lon.	Gier / vild Her.	Leindotter / Flachsdot- ter.	Iblant Her. Jul.
Myagrum mo- nospermum minus, C. B.	Gier med smaa runde Frøhuuse.	Leindotter mit rundten Schötlein.	Ved Kiøben- havn / 2c. Jun.
Myrrhis sylv. seminibus lævibus, C. B.	Vild Kørvel med glat Frø.	Wilder Kørvel mit glatten Saamen.	Ved Gierder oc andre Stæder. Jul.
Myrrhis sylv. seminibus asperis, C. B.	Vild Kørvel med Hvas- frø.	Wilder Kørvel mit scharf- fen Saa- men.	Ved Kongens Have udi Kiøben- havn / 2c. Jul. Nar-

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
N.			
Narcissus sylv. pallidus calice luteo, C. B.	Paaſte-Lilie / guul Nar- ciſſe.	Selbe Hor- nungsblu- men.	Bed Affens i Fyen / 2c.
⊙ Nasturtium pratense magno flore, C. B. <i>Sisymbrium</i> <i>Cardamine</i> , <i>Dod. Flos cuculi</i> , <i>Brunf.</i>	Bild Karſe / Enge Kar- ſe / Bøge- Blomſter.	Bauchblum / Wiefenkres- ſe mit groſ- ſen Blu- men.	Udi Enge. Apr. Maj.
Nasturtium pratense flore pleno, C. B.	Enge Karſe med dub- belte Blomſter.	Wiefen-Kreſſe mit gefülte Blumen.	Bed Gottorf. Maj.
Nasturtium pratense flore parvo, C. B.	Enge Karſe med ſmaa Blomſter.	Wiefen-Kreſſe mit kleine Blumen.	Udi Kringe- rupskou i. Milt fra Affens. Maj.
⊙ Nasturtium aquaticum supinum, C. B.	Eigendis Vandkaſe.	Kleiner Waſ- ſerkreſſe.	Bed Roeskild. Jun.
Nasturtium a- quaticum e- rectum fo- liolongiore, C. B.	Vand-Karſe / Vater-Kar- ſe.	Brunnenkres- ſe / Waſſer- Kreſſe.	Bed Affens oc adſkillige andre Stæ- der. Maj. Nastur-

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
• <i>Nasturtium petraeum foliis Bursæ Pastoris, C. B.</i>	Steenkærbe.	Steinkresse.	Bed Løstrup/ Hildersløf/ i Jylland/ Fyen. Maj.
○ <i>Nasturtium sylv. Oxyri- dis foliô, C. B.</i>	Bild Kærbe med smale Blade.	Wilder Kresse mit engen Blättern.	Bed Kiøben- havn oc an- dre Stæder overflodig. Maj.
○ <i>Nummularia major lutea, C. B.</i>	Beng. Urt / Bengeblad med gule Blomster.	Egel-Kraut / Pfenning- Kraut.	Paa fuctige Stæder. Jun. Jul.
○ <i>Nymphæa alba major, C. B.</i>	Stor Aakande med hvi- de Blom- ster / Søe- Blommer.	Grosse weisse Seeblum / Haarwurz / grosse weisse Seekannen.	Bed Odensee i Aaen / oc u- di ferske Soer. Maj. Jun.
<i>Nymphæa al- ba minor, C. B.</i>	Liden Aakande med hvi- de Blom- ster.	Kleine weisse See-Blu- men.	Bed Kiøben- havns La- degaard. Jun.
• <i>Nymphæa alba minima, C. B. Morfus ana, Dod. Tab.</i>	Det mindste slags Aa- kande med hvide Blø- ster.	Kleine weisse See-Blu- men / Froschbiß.	Udi stilstaen- de Vand. Jun.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
© <i>Nymphæa lutea major</i> , C. B.	Stor Nafan- de med guule Blø- ster / Kier- linge frus.	Grosse gelbe Seekänen.	Udi Aær og Soer. Jun.
O.			
<i>Oenanthe a- quatica</i> , C. B. <i>Filipen- dula aquatica</i> , J. B.	Band-Steen- Breck.	Wasser- Steinbrech.	Bed rindende Band oc paa fuctige Stæder. Jun. Jul.
<i>Oenanthe</i> <i>Chærephyl- li foliis</i> , C. B. <i>Filipendula Ci- cuta facie</i> , Ger.	Steen-Breck med Korf- vel-Blade.	Wasser Steinbrech mit Korf- fel- Blättern.	Udi Falster. Jun.
<i>Onobrychis</i> <i>floribus vi- cie dilutè cœruleis</i> , C. B.	Frue-Spegel med smaa blaa blom- ster.	Hanenkopf mit licht- blauē Wic- ken-Blüm- lein.	Bed Kiøben- havn / Røe- skild / gam- mel Bar- tou. Maj. Jun.
<i>Eadem flore albō.</i>	Frue-Spegel med hvide Blomster.	Hanenkopf mit weissen Wicken- Blümlein.	Bed Kiøben- havn. Maj.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
⊙ Ophioglossum majus folio oblongo acuto.	Stor Slange- Tunge med spitze Bla- de.	Natter-Züng- lein/Schlā- gen-Züng- lein.	Bed Charise. Maj. Jun.
⊙ Ophioglossum minus folio subro- tundo, C. B.	Liden Slan- getunge med rund- actige Bla- de.	Schlangen- Zünglein mit rundtē Blättern.	Bed gammel Bartou/ Assens i Fyen. Maj. Jun.
Eadem bilin- gvis.	Dobbelt Slange- Tunge.	Doppelt Schlangen Zünglein.	Bed gammel Bartou. Maj. Jun.
Eadem lingua bifida.	Kløftet Slā- ge-Tunge.	Gespalten Schlangen Zünglein.	Bed Harsløv udi See- land. Jun.
Ophrys bifo- lia, C. B. <i>Bifolium majus</i> <i>huestre</i> , J. B.	Stor Toblad.	Zweyblat.	Bed Frideriks- borg / paa Bogues / ved Skol- denesholm. Jun. Jul.
Orchis aborti- vatusca, C. B. <i>Orobanche affi-</i> <i>nis nidus avis</i> , J. B.	Bruun Søge- urt.	Dunkele mis- geburttige Knaben- Wurk.	Bed den Phi- losophische Gang ved Sorø. Jun.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc & Temp.
⊙ Orchis galca & alis ferè cinereis, J. B. <i>Cynorchis la-</i> <i>tifolia hianthe</i> <i>cuculo minor,</i> C. B.	Bøgs-Urt / Hunde- Diosser / Gillie-Urt / Stathart.	Stendel- wurk / Kna- benkraut / Kagwurk / Stand- Wurk.	Paa adskilli- ge Stæder ved Enge- ne. Maj. jun.
Eadem flore violaceo.	Bøgsurt med Violbrune Blomster.	Knabenkraut mit Viol- braune Blumen.	Ildi Engene. Maj. jun.
Eadem flore albo.	Bøgsurt med hvide Blø- ster.	Knabenkraut mit weissen Blumen.	Paa Amager / ved Kiøben- havn / &c. Maj.
⊙ Orchis mo- rio mas foli- is macula- tis, C. B. <i>Cynorchis mo-</i> <i>rio mas Ger. Or-</i> <i>chis maj. tota</i> <i>purpurea macu-</i> <i>loso folio, J. B.</i>	Stor Bøgs- Urt med plettede Blade.	Groß ge- sprengt Knaben- Kraut.	Bed Lellinge / Soer / paa Bognæs. Apr. Maj.
Eadem foliis non macu- latis.	Stor Bøgs- Urt uden Pletter.	Groß Knaben Kraut ohne Flecken.	Ibid. Apr. Maj.
Orchis morio fœmina, C. B.	Hun-Bøgs- Urt.	Knabenkraut / Narren- kappe.	Ildi Engene. Maj. jun.

Eadem

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
<i>Eadem flore al- bò.</i>	Hun Bøgs- urt med hvide Blø- ster.	Narrenkap- pen mit weissen Blumen.	Bed Kiøben- havn / Lø- strup / 2c. Iun.
● <i>Orchis pal- mata pra- tensis latifo- lia, C. B. Palma Christi mas. Park.</i>	Guds Haand med brede Blade.	Wiesen- Händlein- Wurk mit breiten Blättern.	Udi fuctige Enge. Majs
<i>Orchis palma- ta pratensis maculata, C. B. Palma Christi fœmina maculato foliò, Park.</i>	Guds Haand med plette- de Blade.	Fleckichte Wiesen- Händlein Wurk.	Udi fuctige Enge og Skove. Majs.
<i>Orchis palma- ta rubella cum longis calcaribus rubellis, J. B. Orchis palmata minor calcar- ibus longis, C. B.</i>	Guds Haand med lange rødactige Blomster.	Händlein- Wurk mit långlichten Sporen.	Bed gammel Bartou / 2c. Majs.
<i>Orchis palma- ta flore Vi- ridi, C. B.</i>	Guds Haand med grøne Blomster.	Händlein- Wurk mit grüner Blüte.	Udi Sylde- lund. Jun.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
<i>Orchis palmarum</i> flore sine calcaribus vel cucullo sursum spectante instar Tuliparum, N. D.	Guds Haand med sær Blomster.	Håndlein- Wurtz mit ungemeine Blumen.	Bed Carise. Jun.
<i>Orchis palmarum</i> flore albo minimò.	Guds Haand med smaa hvide blomster.	Håndlein- Wurtz mit kleine weisse Blum.	Udi Gylde- lund. Jun.
<i>Orchis pusilla</i> odorata, <i>Park. Orchis</i> <i>moscata</i> , sive <i>Monorchis</i> , C. B.	Liden vellugtendis Gogs- urt / Sygs- urt / Sygs- Knap / Hør- ningsurt.	Kleine Ein- hödlein- Wurtz mit lichtgrüner Blüte.	Bed Kiøben- hafns Lade- gaard / gam- mel Bortou / Steenille. Jun.
<i>Orchis anthropomorpharum</i> testiculata odoratissima.	Stor vellugtendis Gogsurt.	Wolrichendes Knaben- Kraut.	Bed Gylde- lund / Bor- reweyle. Jun.
<i>Orchis alba bifolia</i> minor calcaribus oblongo, C. B. <i>Hermaphrodita</i> , Ger. <i>Testiculus vulpinus</i> , Lyst,	Hvid Gogs- urt med Et- lie. Conval- blade / Ref- losser.	Fuchshöd- lein / Muf- kenblumen.	I Skov og i blant Bu- ske / 2c. Jun.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc & Temp.
• Origanum vulgare spontan- um, J. B. <i>Majorana sylve-</i> <i>stris, Park.</i>	Bild Meyran/ Toft / Kon- ning.	Dosten / Wol- gemuth.	Ved Gierder oc iblant Buske, Iul.
• Eadem flore albo.	Bild Meyran med hvide Blomster.	Weisser Feld- Dost.	Ved Skiolde- nesholm. Iul.
• Ornithogalum luteum mi- nus, C. B.	Fuglemeß med gule Blomster.	Acker-Weibel/ gelbe Feld- Zwiebel / Ziegen- lauch.	Iblant Bu- ske oc udi Skovene. Apr.
• Ornithopodi- um minus, C. B.	Liden Fugle- Foed.	Klein Vogel- Fuß.	I Aashærrit/ ved Abor i Fyen, Iun.
• Orobanche flore majore, J. B. <i>Squamarina.</i>	Landroed / St. Jor- gens-Urt / Lowe-rum- pe.	Schuppen- Wurk / Löwen- schwanz / Zahnkraut / Sommer- Wurk.	Ved gammel Barton / Rested / Hoye, Maj.
• Orobanche, qvæ Hypo- pytis dici potest, C. B.	Et sær slags Landroed.	Ungemeine Zahnkraut.	Ved Frideriks borg / Ma- riager. Iul.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
⊙ Orobanche radice den- tata major, C. B. <i>Dentaria</i> major, Matth. Anblatum, Dod.	Stor Tand- llrt.	Grosse Schup- penwurz / Zahnkraut.	Udi Kongens Diurhave ved Jegers- borg / ved Mars i Jyl- land. Apr.
Orobis sylv- ticus purp. vernus, C. B.	Muus- Erter med Pur- pur Blom- ster.	Wald-Orobis mit Pur- pur-Blu- men/braun rohte früh- zeitige Waldfi- chern.	Udi Laaland / ved Benen imellem Balderup oc Steen- lille. Maj.
⊙ Oxyacantha vulgaris, C. B. Matth. Dod. <i>Spina acu-</i> sa, <i>spina alba</i> , Ang.	Hagetorn / Hafnertorn.	Hagedorn.	Ved Gierder oc iblant Buske. Maj.
P.			
Papaver cor- niculatum flore luteo, Ger.	Baldmue med lange Frohuuse.	Behörnter Magsa- men.	3 Riøbenhavn ved Kon- gens Have/ ved Ha- dersleb / Jul.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
Ⓔ <i>Papaver er- raticum</i> , <i>majus</i> , C. B. <i>Papaver Rhoeas</i> , Lob.	Bild Bald- mue / Korn- Rose.	Klapper-Ro- sen / Korn- rosen / grosser wil- der Mohn.	Paa Diger / ved Gier- der / iblant Kornet. Maj.
<i>Papaver spon- taneum syl- vestre</i> , Ger.	Gemeen Baldmue.	Auslauffen- der Mohn / Magsamē.	Ved Gierder. Jun.
Ⓔ <i>Parietaria Officinarū</i> , C. B.	Muurkrud / Dag og Nat / St. Pedersurt.	Glaßkraut / St. Peters kraut / Tag und Nacht / Maur- kraut.	Ved gamle Muure og paa gamle Bygge stæ- der. Jul.
Ⓔ <i>Paronychia rutaceo fo- lio</i> , Ger. <i>Tridactylites te- ctorum flore al- bō</i> , J. B.	Nægle-Urt.	Fingernägel- kraut.	Paa Vmager. Jun.
Ⓔ <i>Pastinaca sylvestris la- cifolia</i> .	Bild Basti- nak med brede Bla- de.	Breit blåttri- ger wilder Pastinach.	Ved Riøben- hafn oc ad- skillige stæ- der. Jun.
<i>Pedicularis pratensis lu- tea vel Cri- sta galli</i> , C. B.	Hanekam / Kassel.	Wiesen Rodel mit gelben Blumen / gelb Wiese- Laufkraut / Hanekam.	Alle vegne i Engene / 2c. Maj.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
Pedicularis pratensis flore mino- re nigrican- te,	Hanekam med sorte- guule Blø- ster.	Hanekam mit schwarz gelben Blu- men.	Paa Amager/ ved gaaenel Barton / Fiellesbro i Fyen. Maj. Jun.
Eadem foliis maculosis.	Hanekam med braa- gede Bla- de.	Hanekam mit bunten Blättern.	Ved Løstrup. Maj.
Pedicularis pratensis purpurea minor.	Liden Luus. Urt med Purpur Blomster.	Wiesen Rodel mit Pur- pur Blu- men.	Paa suetige Stæder / iblant Ljung / 2c. Maj.
Eadem flore albø,	Liden Luuse- Urt med hvide Blø- ster.	Kleine Wiesen Rodel mit weissen Blumen.	Ved Ry- gaard / 2c. Maj.
Pedicularis pa- lustris rubra elatio.	Stor Luuse- Urt / Enge- trold / Enge- Rius / Troldurt.	Braun Wie- sen-Luß- Kraut.	I Enge og Moraer. Maj.
⊙ Perfoliata vulgatissi- ma sive ar- vensis, C. B.	I giennem Bert.	Durchwachs/ Knaben- Kraut.	Ved Kiøben- havn / paa Moen / Fal- ster / Jun.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
⊙ Periclymenum non perfoliatum, C. B. <i>Caprifolium vulgare, Park.</i>	Gedeblad/ Skou-Lilie/ Loberoſe.	Wald-Lilien/ Geißblatt/ Speck-Lil- gen/Wald- Winde/Lie- nen-Blu- men.	Paa Buſke oc udi ſkove- ne. Maj.
Periclymenū humile, C. B.	Honſebær.	Niedrige Waldwin- de.	Paa Moen. Jun.
Eadem flore super flo- rem, N. D.	Honſebær med et Blø- ſter udi et andet.	Niedrige Waldwin- de mit einer Blumen in ein ander.	Ibidem.
Perſicaria mi- tis maculo- ſa, J. B. C. B.	Blette de Pile- urt/Loppe- urt.	Gelinde Flöh- kraut mit Flecken/ Pfawen- Spiegel/ Pfawen- kraut.	Paa Kioben- havns Bol- de / 12. Jun.
Perſicaria mi- tis non ma- culosa, C. B.	Pileurt foru- den Blette.	Gelind Flöh- kraut ohne Flecken.	Bed rinden- dis Vand oc andre Stæ- der. Jun.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
● <i>Perficaria acris</i> live <i>Hydropiper</i> , J. B. <i>Urens</i> , C. B. <i>Flore rubro.</i>	Bitterpils- Urt/ Band- Weber med røde Blom- ster.	Brennend Flöhkraut / Pferst. Kraut/ Bit- terlunck / Wasser- Pfeffer.	Ved Bekke og i Diger. Iun.
<i>Eadem flore</i> albo.	Band-Weber med hvide Blomster.	Wasser-Pfef- fer mit weis- sen Blume.	Ibidem.
<i>Perficaria mi- nor repens</i> , C. B.	Liden kryben- dis Pileurt.	Klein Flöh- Kraut.	I fuctige En- ge oc ved Band. Jul.
<i>Perficaria foliis</i> <i>salicis splen-</i> <i>dentibus.</i>	Pileurt med glinsende Blade.	Flöhkraut mit glänzenden Blättern.	Paa Fride- rikshavns Bølge.
● <i>Petalites</i> <i>major &</i> <i>vulgaris</i> , C. B.	Bestilenzurt / Stor Hof- urt / Stor Hofblad.	Bestilenz- Wurz / Rossbap- peln/ Neun Kraft / Schweiß- Wurzel.	Ved Friderik- borg / Hy- rop / ved Haders- leb/ 20. Apr.
<i>Phalangium</i> <i>parvò flore</i> <i>ramosum</i> , C. B.	Edderkop-Urt med smaa hvide Blø- ster.	Erdspiinnen- Kraut mit kleinen weissen Blumen.	Paa en Høy ved Orbeks Ledoc ved Beyleving i Baldborg- Herret/ ved Leyre. Iun. ● Pilo-

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
⊙ <i>Pilosella major repens hirsuta</i> , C. B.	Laaden Muusøre.	Maus-öhr- lein/Nagel- Kraut/krie- chende Pi- loselle.	Paa tørre Stæder. Apr. Maj.
<i>Pilosella major repens minus hirsuta</i> , C. B.	Muusøre / somer ickun lidet laa- den.	Kriechendes Mausöhr- lein/so nicht sehr rauch.	Ibidem.
<i>Pimpinella sangvisorba minor hirsuta</i> , C. B.	Liden laaden Pimpinelle.	Klein rauch Blutkraut.	Paa Fride- rikshavns Bolde. Jun.
<i>Pimpinella saxifraga major umbella candida</i> , C. B. <i>Saxifraga hircina major</i> , J. B.	Stor Nvæse- Urt/Steen- brekke med en hvid kost.	Grosse wilde Pimpinelle / Bibenel mit gekrön- ter weisser Blumen.	Bed Frideriks- borg / Lo- strup / i Borreve- le. Jun. Jul.
⊙ <i>Pimpinella saxifraga minor laciniata</i> ,	Liden Steen- brekke / vild Pimpinelle med brede blade/Bier- geroed.	Kleine wilde Pimpinelle mit brei- ten Blät- tern.	Paa Bierge og tørre Stæder. Maj. Jun.
<i>Pimpinella saxifraga minor tenuifolia</i> , <i>saxifraga hircina minima</i> , J. B.	Liden Nvæse- Urt med tynde Bla- de.	Kleine Bibe- nell.	Ibidem.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
<i>Pimpinella saxifraga minor latifolia umbellâ rubrâ.</i>	Eiden Ovæse- Urt med røde Blomster/Bakke- roed/Bier- geroed.	Kleine Bibe- nell mit breiten Blättern und rohten Blumen.	Inuellem Fri- dericksborg oc Helsing- øer. Iul.
⊙ <i>Pinguicula</i> , J. B. <i>Sanicula</i> <i>flore calcari do-</i> <i>natô</i> , C. B.	Wibe-fit / Haarvert.	Butterwurk/ Schneer- Wurk.	Udi Enge og paa fuctige Stæder. Maj.
⊙ <i>Plantago lati- folia ma- jor folio</i> <i>glabrô</i> , J. B.	Stor Wey- bred / Faa- retunge med glatte Blade.	Wegerich / Wegebreit/ Schaf- Zung.	Paa mange Stæder. Maj.
<i>Plantago lati- folia spicâ</i> <i>multiplici</i> <i>sparlâ</i> , C. B.	Weybred med mange spi- ke paa en Stilk.	Wegerich mit vielen Spi- ken auf ein Stengel.	Udi Laaland. Iun.
<i>Plantago lati- folia incana</i> , C. B. <i>Major</i> <i>hirsuta</i> , J. B.	Laaden Wey- bred med brede Bla- de.	Wegerich mit breiten grauen Blättern.	Paa adskilli- ge Stæder. Maj.
<i>Plantago lon- gifolia maxi-</i> <i>ma hirsuta</i> .	Stor laaden Weybred.	Grosser Wege- rich mit rau- chē Blättern	Udi Borre- weyle. Maj.
<i>Plantago an- gustifolia</i> , <i>major</i> , C. B. <i>Plantago quin-</i> <i>quenervia</i> , Lob.	Stor smale Weybred / Spiz-Wey- bred.	Schmalblät- triger Wege- rich / Spiz- Wegerich.	Paa adskilli- ge Stæder. Maj.

Eadem

Lat.	Dan.	Germ.	Loc & Temp.
Eadem spicâ bifidâ.	Kløftet Spitz- Benbred.	Gespalten Spitz-We- gerich.	Paa skanzen ved Assens i Fyen. Jun.
Plantago an- gustifolia, minor, Tab. <i>Lanceola minor</i> , Ces.	Liden Ben- bred med smale Bla- de / Trolde- hoved.	Kleine schmal- blättriger Wegerich.	Paa tørre Stæder. Maj.
Plantago tri- nervia mon- tana, C. B.	Liden Bierg- Benbred.	Klein Berg- Wegerich.	Ibidem.
© Plantago a- quatica lati- folia, C. B.	Band-Ben- bred med brede Bla- de / Got- beraad.	Breitblättri- ger Wasser- Wegerich / Walds- Bart / Frösch-Löf- felkraut.	Paa mange Stæder i først Band. Maj.
Plantago aqua- tica angusti- folia, C. B.	Band-Ben- bred med smale Bla- de.	Wasser-We- gerich mit schmalen Blättern.	Udi Laaland / ved Kon- gens Fiske- parke bag Kiøben- hafns Ca- stel. Maj.
© Plantago marina vul- garis Park. <i>Coronopus mari- tima major</i> , C. B.	Strand-Ben- bred.	Meer-Wege- rich.	Udi Sylte- Enge. Jun.

Lat.	Dan.	Ger.	Loc. & Temp.
⊙ Polygala mi- nor, Park. <i>Flore albô, cæ-</i> <i>ruleo, rubro.</i>	Liden Kaars- Blomster / Melkurt.	Creutz-Blum- lein / Viel- milch.	Paa mange Stæder. Maj. Jun.
Polygonatum latifolium vulgare, C. B. <i>Sigillum Salo-</i> <i>monis, J. B.</i>	Hvidroed / Berkurt / Salomons Signet / Bukebær.	Breitblåtttri- ge gemeine Weiß- Wurk.	Paa adskilli- ge Stæder iblant Bu- ske / Skove / oc gamle Elletrun- ter. Maj.
Polygonatum latifolium flore majore odorô, C. B.	Hvidroed med brede Bla- de oc vel- luctendis Blomster / Sminke- roed.	Breitblåtttri- ge Weiß- Wurk mit wolrichen- de Blumē.	Udi Gylde- lund. Maj.
Polygonatum angustifoli- um non ra- mosum, C. B. Sigillum <i>Salomonis angu-</i> <i>stifolium, Trag.</i>	Hvideroed med smale Blade.	Schmale Weißwurk ohne Zwei- ge / unästige schmalblåt- trige Weiß- Wurk.	Bed Birke- red / ic. Maj.
Polygonatum latifolium flore majore plenô.	Hvidroed med store dub- belte blom- ster.	Breitblåtttri- ge Weiß- Wurk mit gefülten Blumen.	Bed Nørborg paa Als. Maj.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
⊙ Polygonum latifolium, C. B.	Benegræs / Hundrede Knuder / Hønsgræs med brede Blade.	Breitblättri- ge Weg- Græs / tau- sent Knotē / Wegtrit / Blutkraut / Jungfer- trit.	Paa mange Stæder / i synderlig- hed ved Bene. Iul.
Polygonum oblongoan- gustofolio, C. B.	Bene-Græs med lang- actige smaa- le Blade.	Wegtrit mit langen schmalen Blättern.	Ved Frideriks- borg / 2c. Iul.
Polygonum breui angu- stoqvefoliō, C. B.	Bene-Græs med statet smale Bla- de.	Schmalblät- trig Wege- Græs.	Udi Kiøben- havn / 2c. Iul.
⊙ Polygonum angustissi- mo & acu- tō vel gra- mineō fo- liō minus repens, C. B. Knavel, Trag. Ger.	Tandurt / Knavel.	Knavel / Hundwür- ger.	Paa sandige Stæder. Maj. Jun.
Polygonum minus re- pens foliō angustissi- mō, flore albo, N. D.	Tandurt med hvide Blø- ster.	Hundwürger mit weissen Blumen.	Ved Haders- lev / Sta- rup / Skind- strup. Jul.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
© Polygonum minus seu Millegrana major, C. B. <i>Herniaria</i> , Dod	Bisseurt / Brudurt.	Tausentkorn / Harnkraut / Bruchkraut / Jungfer-Gras / Dür-Kraut.	Paa sandige oc tørre steder. Jun. Jul.
© Polypodium vulgare, C. B.	Engelsøed / Gegebregne.	Engelsüß / Baum-Farn / Tropf-Wurk.	Paa Egetræer oc gamle Steengierder. Jun. Jul.
Polypodium ramolum, N. D.	Greenactig Engelsøed.	Astiges Engelsüß.	Bed Frideriks borg. Aug.
© Polytichum aureum majus, C. B. <i>Adiantum aureum</i> , Tab. Muscus capillaris, Ger.	Stor Jomfru-Haar / Fruehaar / Guldhaar.	Grosser Guld-den Wieder Tod.	Bed Kiøbenhafn / paa Amager / 2c. Apr.
Polytrichum aureum medium, C. B.	Middelmaa-dig Jomfru-Haar.	Gulden Wiedertod.	Bed Birkerød / 2c. Apr.
Polytrichum aureum minus, C. B. <i>Capillus Veneris</i> , Brunf.	Lidet Jomfru-Haar / Guldhaar.	Klein Gulden Wiedertod.	Bed Kiøbenhafns Lade-gaard. Apr.
Polytrichum aureum minimum.	Det mindste slags Jomfru-Haar.	Das kleineste gulden Wiedertod.	Bed Kiøbenhafn / 2c. Apr.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
Polytrichum aureum hu- milius foliis latis subro- tundis.	Jomfruhaar med brede Blade / Guldhaard med runde Blade.	Gulden Wie- dertod mit rundlichen Blättern.	Bed Frideriks- borg / 10. Maj.
Polytrichum aureum re- pens.	Krybendis Jomfru- Haar.	Kriechend gül- den Wie- dertod.	Udi Bylden- lund. Maj.
Populus tre- mula, C. B.	Bever-Ask / Asp.	Aspe / Eipen.	Bed Kiøge / 10.
Populus tre- mula humi- lis, C. B.	Lau Befver- Ask.	Niedrig Aspe.	Bed Borre- vold / Kryd- strup.
© Potamogeton majus rotundifo- lium, C. B.	Stor flyndis Beybred med runde Blade.	Rundblättrig Saam- kraut / See- Holder- Kraut.	Udi Fiskepar- ke oc stil- staaendis Bund. Jun. Jul.
Potamogeton majus an- gustifolium.	Stor flyden- dis Beybred med smale Blade.	Groß schmal- blättrig Saam- Kraut.	Bed Hestangs Mølle i Seeland. Jun. Jul.
Potamogeton salicis foliō, C. B.	flydēdis Bey- bred med Pileblade.	Saamkraut mit Weide- Blättern.	Udi stilstaaen- dis Bund. Jun. Jul.
Potamogeton foliis latis splendenti- bus, C. B.	flydēdis Bey- bred med brede glin- sende blade.	Saamkraut mit breiten glänzenden Blättern.	Udi rindendis Aaer. Jun. Jul.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
Potamogeton foliis angu- stis splen- dentibus, C. B.	Flydendis Beybred med smale glinthende Blade.	Saamkraut mit schma- len glänze- den Blät- tern.	Ved Vellinge- Gaard/udi Hadersleb Dam. Jun. Iul.
Potamogeton rotundifo- lium perfo- liatum.	Igiennem vo- rende fly- dende Beye- bred.	Durchwach- send Saam- kraut mit rundten Blättern.	Udi rindende Band / ved Haders- leb/Holles- mølle i Seeland. Jun. Iul.
Potamogeton foliis crispis, sive lactuca- rarum, C. B. <i>Tribulus</i> <i>aquaticus mi-</i> <i>nor</i> , Clus.	Flydende Beybred med kruse- de Blade / Fro-Lactuk.	Saamkraut mit krausen Blättern.	Udi ferst Band. Iul.
Potamogeton gramineum ramosum, C. B. J. B.	Græftactig flydende Beybred.	Saamkraut mit Græs- Blättern.	Ved Dron- ningens Have. Jun. Iul.
Potamogeton ramosum caule com- presso, Gra- minis cani- ni folio,	Flydende Beybred med Hun- degræses Blade.	Saamkraut mit Hunds Græs blät- tern.	Udi Naen ved Herlofs- holm. Iun. Iul.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
Potamogeton foliis oblongis.	Glydende Beybred med lange Blade.	Saamkraut mit lång- lichten Blättern.	Udi Kongens Fiske-Par- ke ved Kjø- benhavn. Jun. Iul.
Potamogeton angustifo- lium utricu- lis prædi- tum.	Glydende Beybred med Blæ- rer.	Saamkraut mit Bla- sen.	Udi Graverne ved Christi- anshavns Port. Iun. Iul.
Potamogeton minimum capillaceo folio, C.B.	Haaragtig flydende Beybred.	Kleiner harich Saam- Kraut.	Imellem gammel Barton og Gyldenlind udi Sylt- Bund. Jun.
Patamogeton capillaceum capitulis ad- alas trifidis, C. B.	Græfagtig flydende Beybred.	Klein Graß- ächtiges breites Saam- Kraut.	Bed Dronin- gens Have udi Kiøben- havn / 2c. Iun. Iul.
Potamogeton foliis oblon- gis serratis crispis.	Glydende Beybred med lang- actige kru- sede Blade.	Saamkraut mit krausen Blättern.	Udi Fiskepar- ke oc stil- staaende Bund. Jun.
© Potentilla, C. B. Argenti- na, J. B. Anse- rina, Trag.	Stor Kollife/ Self-Urt/ Gaase-Urt.	Gånserich / Silberkraut/ Gånsekraut/ Grensing.	Paa tørre stæ- der. Maj.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
⊙ Prunella vulgaris, Park. Brunel. <i>la major folio</i> <i>non dissecto,</i> <i>C. B. Flore cœ-</i> <i>ruleo.</i>	Brunel med blaa Blom- ster.	Gottheil / Braunel- len.	Paa mange Stæder. Jun.
Eadem flore carneo.	Brunel med Rødfarve- de Blom- ster.	Braunellen mit fleisch- farbenen Blumen.	Ved Kiøben- havn. Jun.
Eadem flore albo, C. B.	Brunel med hvide Blø- ster.	Braunellen mit weissen Blumen.	Paa adskilli- ge Stæder. Jun.
Eadem flore rubrø.	Brunel med røde Blom- ster.	Braunellen mit røhten Blumen.	Ved Ry- gaard. Jun. Jul.
⊙ Prunus syl- vestris ma- jor, Pruna sylv. præco- cia.	Stor Slaaen. Dorn.	Grossen Schlehen- Dorn.	Ved Aßens / Åbor i Sy- en / 20. Apr.
⊙ Prunus sylv. minor. A- cacia Ger- manica, Schrød,	Liden Slaaen. Dorn.	Kleiner Schle- hendorn.	Paa adskilli- ge Stæder iblant Bu- ske oc ved Gierder. Apr.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
<i>Pteridica vulgaris flore simplici.</i> <i>Dracunculus pratensis serrato foliô, C. B.</i> <i>Pyrethrum sylvestre, Dod.</i>	Bild Bertram / hvid Regnsan med enkelte Blomster.	Weisser oder Spitzer Reinfarn / weisser Dorant / Beruskraut.	Udi Euge / Morager / 20. Jun, 1610.
<i>Pulegium aquaticum vorticillatum.</i>	Band. Poley.	Wasser-Poley.	Paa adskillige Stæder hvor Vand haver staaet om Vinteren. Jul.
⊙ <i>Pulmonaria latifolia maculosa, C. B.</i> <i>Symphytum maculosum, Dod.</i>	Lungeurt med spettede Blade.	Fleckenkraut / Lungenkraut / fleckigt Lungenkraut.	Udi Gylde- lund, Apr.
⊙ <i>Pulmonaria latifolia non maculosa, C. B.</i>	Lungeurt med brede Blade.	Lungenkraut mit breiten Blättern.	Paa Bog- næs / oc udi andre Sko- ve. Apr. Maj.
⊙ <i>Pulmonaria angustifolia cœrulea, C. B.</i>	Lungeurt med smale Blade.	Lungenkraut mit schmalen Blättern.	Udi Gylde- lund, Apr.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
• Pulsatilla vulgaris Park, pur- purea, J. B.	Blaa Bejr- urt / blaa Koebielde / blaa Dre- Dre.	Rüchenschelle/ Schlotten- Blumen.	Bed Kiøge / Ussens i Fyen / ic. Apr.
Pulsatilla flore albo , C. B. <i>Anemone sylve- stris</i> , Claf. Lob.	Bejerurt med hvide Blø- ster.	Rüchenschell mit weissen Blumen.	Bed Nahrø / Eallund- borg. Apr.
• Pyrola ro- tundifolia major , C. B.	Wintergrøn / Winter-Li- lie / Wund- Lilie.	Wintergrün mit rund- ten Blät- tern / Wald- Mangolt.	Bed Helsing- ør / Bal- løe / Skryd- strup / ic. Jun. Jul.
• Pyrola folio mucronatø , C. B.	Wintergrøn med spidse- de Blade.	Wintergrün mit gespiz- ten Blät- tern.	Udi Laaland. Jun. Jul.
• Pyrola major flore alines , C. B.	Stor Winter- grøn med Hønselids Blomster.	Groß Winter- grün mit Hünerebiß Blumen.	Bed Birke- rød. Jun.
• Pyrola minor flore Alsi- nes , C. B.	Liden Winter- grøn med Hønselids Blomster.	Kleine Win- tergrün mit Hünerebiß- Blumen.	Paa mange Stæder i Skovene oc iblant Liung. Maj.
Q.			
Quercus , C. B.	Feg / Egetræ.	Eiche / Eich- baum.	Udi Skovene. Maj. • Quin-

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
Qvinquefo- lium majus repens, C.B. <i>Pentaphyllum luteum majus, Dod.</i>	Stor Femfin- gers-Urt / Femblad.	GroßFünffin- gerkraut / Fünfblatt / kriechend Fünffinger- Kraut.	Paa mange Stæder. Jun. Iul.
Qvinquefoli- um minus repens lu- teum, C. B.	Liden Femfin- gersurt med guule Blomster.	Klein krie- chend Fünf- fingerkraut.	Paa adskilli- ge Stæder. Iun.
Qvinquefoli- um minus repens la- nuginosum luteum, C. B.	Laaden Fem- fingersurt med guule Blomster.	Klein krie- chend rau- ches Fünf- fingerkraut mit gelben Blumen.	Bed Rioben- hafn / ic. Maj.
Qvinquefo- lium folio argenteo, C. B. <i>Qvinque- folium petraum majus, Tab.</i>	Femfingers- Urt med graa Bla- de / Bierg- Femfingers Urt.	Aufrecht Fünffinger- Kraut mit silberfarbe- nen Blät- tern/Stein Fünffinger- Kraut.	Paa sandig Jord. Maj.
Qvinquefoli- um fragife- rum, C. B.	Nakke-Bær.	Fünffinger- Kraut mit Erdbeeren- Frucht.	Bed Ebbel- tofft i Jyd- land. Maj.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
● <i>Quingvefoli- um palustre rubrum, C. B.</i>	Stor Femfin- gersurt som vorer i Mo- raſ.	Sumpſicht Fünffinger- Kraut mit roten Blu- men.	Udi Moræter. Jun.
R.			
● <i>Ranunculus nemorosus albus sim- plex.</i>	Hvide Bed / småa hvide Kragetæer.	Weiß Wald- Hänlein.	Alle vegne i Skove og Buske. Apr.
<i>Ranunculus nemorosus albus flore pleno.</i>	Hvide Bed med dub- belte Blom- ster.	Weisse Wald- Violen mit gefüllten Blumen.	Bed Randers i Jylland. Apr.
● <i>Ranunculus nemorosus flore sul- phureo, N. D.</i>	Hvide Bed med blæg- guule Blø- ster.	Waldhänlein mit Schwe- telfarben Blumen.	Udi Gylde- lund. Apr.
● <i>Ranunculus nemorosus luteus, C. B.</i>	Hvide Bed med guule Blomster.	Selbe Wald- Hänlein.	Paa adskilli- ge Stæder i Skovene. Apr.
● <i>Ranunculus nemorosus purpureus.</i>	Hvide Bed med Pur- pur Blom- ster.	Waldhänlein mit purpur Blumen.	Udi Skove oc iblant Bu- ske / ic. Apr.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
Ranunculus nemorosus dulcis, Tab.	Soedactig Kragetær.	Belinde Ha. neufuß.	Bed Rioben- hafn / 12. Maj.
Ranunculus nemorosus Muscacelli- na dictus, C. B. Moscatel- la, Cord. Ra- dix caua mini- ma, Ger.	Defmerurt / Defmer- Knap.	Bisem / Bi- semkraut / wolriechen- des Hol- wurk / Wald-Ha- nefuß.	Paa adskilli- ge Stæder i Skovene. Apgul. Maj.
Ranunculus pratensis e- rectus acris, C. B.	Kragetær / Hanefoed / Smørle- ger / Smør- Urt.	Hanefuß / Aufrecht- Wiesen- Hanefuß der scharffe.	Alle vegne i Enge. Maj.
Ranunculus pratensis re- pens hirsu- tus, C. B.	Laaften Kra- getær.	Kriechender Wiesen- Hanefuß.	Bed Rioben- hafn / 12. Jun.
Ranunculus pratensis ra- dice verti- cilli modò rotunda, C. B. Ranuncu- lus bulbosus, Cam, Lob.	Kragetær med runde Rødder.	Wiesen-Ha- nefuß mit wirblicher Wurzel.	Bed Rioben- hafns Lade- gaard / 12. Jun.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
Eadem flore sulphureo.	Haneføed med runde Rødder og Schwovel- gule Blø- ster.	Brennen- kraut/Ha- nenfuß mit rundter Wurzel un Schwefelgelben Blumen.	Bed Løstrup/ Slangerup/ Maj. Jun.
Ranunculus arvensis par- vus folio tri- fido, C. B.	Haneføed med trekof- tede Blade.	Aker-Hanen- fuß mit ge- spaltenen Blättern.	Bed Kalcke- gaarden strax ved Kiøben- havn, Maj.
Ranunculus arvensis ec- chinatus, C. B.	Kragetær med pigede Frøhuuse.	Aker-Hanen- fuß mit J- gelformi- gen Saa- men.	Udi Seeland/ paa Laa- land/Møe, Jun.
Ranunculus palustris flo- re minimo, J. B. Ranunc. palust. apii foliō levis, C. B.	Skarp Hane- føed/Band- merke/Bug- ge-Beber.	Sumpficht Hanefuß mit Was- sermerck Blättern.	Paa Dynd, Maj.
Ranunculus hortensis ec- rectus flore pleno lu- reo.	Haneføed med smaa dubbelte gule Blø- ster.	Garten Ha- nenfuß mit gefüllen Blumen.	Bed Abbed- ved i Bor- rewehle, Jun.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
• <i>Ranunculus a-</i> <i>quaticus</i> <i>Coryledo-</i> <i>nis folio,</i> <i>C. B. Coryledon</i> <i>aquatica acris,</i> <i>Lob.</i>	Vand. Krage- tær med Nafleurz- Blade.	Wasser-Ha- nenfuß mit Nabel- kraut-blät- tern.	Ved Frideriks- borg / Bir- kerød / Rio- ge Kro / 12. Jun.
• <i>Ranunculus</i> <i>globosus,</i> <i>Park. Ranun-</i> <i>culus montanus</i> <i>Aconiti folio flo-</i> <i>re globoso, C. B.</i>	Enge Bløme/ Kabbelye.	Hanenfuß mit Wolff- wurz-blät- tern und Kugelhund- ten Blu- men.	Assens / Siu- rendal / 12. Apr. Majo
<i>Ranunculus</i> <i>montanus</i> <i>folio Plan-</i> <i>taginis, C. B.</i> <i>Ranunc. Pyre-</i> <i>neus albo flore,</i> <i>Clus.</i>	Kragetær med Benbreds- Blade.	Hanenfuß mit Wege- rich-Blät- tern.	Ved Næstved. Maj.
<i>Ranunculus</i> <i>pratensis re-</i> <i>pens flore</i> <i>luteo sim-</i> <i>plici, J. B.</i>	Krybendis Haneføed med enkelte guule Blø- ster.	Kriechend Sumpf- Hanenfuß.	Paa mange Stæder. Jun.
• <i>Ranunculus</i> <i>flammeus</i> <i>maj. Ger.</i> <i>Longifolius palu-</i> <i>stris major, C. B.</i>	Stor gul Haneføed med lange Blade.	Groffer lang- blattriger Sumpf- Hanenfuß.	Ved ferst Vand. Maj. Jun.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
• Ranunculus flammæus minor , Ger. <i>Longifolius palustris minor</i> , C. B. <i>Flammula</i> , J. B.	Frøernis Beber / liden gul Hanefoed med lange Blade.	Langer Wasser-Hanensfuß / langblättriger Sumpf-Hanensfuß der Kleine.	Udi suctige Enge oc ved Vand. Maj.
• Ranunculus flammæus ferratus , Park. <i>palustris ferratus</i> , C. B.	Vand-Hanefoed med kerveblade.	Schmalblättriger / zerkerbter Wasser-Hanensfuß.	Ved Vand. Maj. Jun.
Ranunculus flammæus foliis trifidis .	Vand-Hanefoed med trekloftede Blade.	Wasser-Hanensfuß mit gespaltene Blättern.	Ved Falkener Saar. Den. Jun.
• Ranunculus fluviatilis foliis rotundis & capillaceis , Tab. <i>aquatilis</i> , Dod.	Hvid Vand-Krægetær med runde oc haaragtige Blade.	Wasser-Hanensfuß zugleich mit runde und zersichten Blättern.	Udi flydendis Vand. Maj. Jun.
Ranunculus aquaticus hederaceus , C. B.	Vand-Hanefoed med vedbende Blade.	Wasser-Hanensfuß mit Ephew-Blättern.	Overslodig i først Vand. Maj.
• Ranunculus aquaticus capillaceus , C. B.	Haaragtig Vand-Hanefoed.	Harich Wasser-Hanensfuß.	Udi først Vand. Maj. Jun.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
• Raphanus rusticanus, C. B. sylvestris, Diosc.	Gemeen Be- heroed.	Wilder Meer- Rettich.	Bed Nyborg. Jun.
Raphanus a- quaticus fo- liis in pro- fundas laci- nias divisis. C. B.	Band-Bebe- roed med indstaarne Blade.	Wasser-Ret- tich mit tief zerschnitte- nen Blät- tern.	Udi flydendis Band / saa oc i stilltaa- ende Band. Maj.
• Raphanus a- quaticus fo- liis integris.	Band-Bebe- roed med heele Bla- de.	Wasser-Ret- tich mit ganken Blättern.	Ibidem.
• Raphanus marinus.	Strand-Be- heroed.	Meer-Rettich.	Bed Kiøben- hafn / paa Amager / Elhorn ved Roeskild. Jul.
Rapistrum flo- re luteo, C. B.	Kidise / Agger- Kaal med gule Blø- ster.	Hederich mit gelbe Blu- men.	Alt for over- flodig iblat Kornet.
Rapistrum flo- re albo, C. B.	Aggerkaal med hvide Blomster.	Hederich mit weissen Blumen.	Bed Jeger- borg. Jul.
Rapunculus e- sculentus, C. B. vulgaris Park.	Gemeen Ra- punzel.	Gemeen Ra- punzel.	Bed Frideriks- borg. Jun.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
Rapunculus <i>spicatus</i> , C. B. <i>Sylv. Thal. Ra-</i> <i>punculus alope-</i> <i>curoides longâ</i> <i>spicâ</i> , Clus.	Refrumpes Rapunkel.	Grosse Ra- punkel mit einer Fuchs- schwanz- ähr.	Udi Faurdal ved Haders- leb. Jun.
Rapunculus <i>sylv. major</i> <i>latifolius</i> .	Bild Rapun- kel med bre- de Blade.	Groß wild Rapunkel.	Altfor over- flodig i den Have ved Balken- dorphs Bo- der i Kiepen- hafen. Jun.
Rapunculus <i>scabiosæ ca-</i> <i>pitulô cæru-</i> <i>leô</i> , C. B. <i>Scabiosa ovium</i> , <i>Cam. Scabiosa</i> <i>sylv. minor coe-</i> <i>rulea</i> , Eyst.	Rapunkel med Skab- urk Blom- ster.	Rapunkel mit blauen Scabiosen Köpflein.	Paa sandig oc ufrugt- bar Jord. Jun.
Rapunculus <i>Perfici toli-</i> <i>us magnô</i> <i>flore</i> , C. B.	Bild Rapun- kel med sto- re blaa Blomster.	Pfirschenblät- terig Ra- punkel mit grossen blauē Glof- fenblumen.	Udi Lynghy- skou / paa Stefns- Klint / 2c. Jun.
Rapunculus <i>sylv. minor</i> , Tab.	Liden bild Ra- punkel.	Klein wild Rapunkel.	Paa mange Stæder. Jun. Jul.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & temp.
Rhamnus salicis folio angusto, fructu flave- scente, C. B.	Hiorte-Torn med guule Blade.	Wege-Dorn mit Bey- denblät- tern/schma- ler Weiden- blättriger Stechdorn.	Paa Stejns- Klint.
Rhamnus Catharticus, J. B. C. B. <i>Solutivus</i> , Ger. <i>Spina insectoria</i> <i>vulgaris</i> , Par.	Kaarsbær- Torn/ Bi- gretorn/ Briebærs- torn/ Brie- bærs-Træ.	Kreuzbeer/ Wegedorn/ Burgiren- der Stech- Dorn.	Paa adskilli- ge Stæder i Skovene. Maj. Jun.
Rhus myrti- folia Belgi- ca, C. B. <i>Chamae agn</i> , Dod. <i>Myrtus</i> <i>Brabantica</i> , Lob.	Bors.	Post.	udi Borsino- sen i See- land / ved Ribe oc an- dre Stæder i Jylland Maj. Jun.
Ros solis fo- lio rotundo, C. B.	Soeldug / Himmel- dug med runde Bla- de.	Rundblättri- ger Soenen- Tau.	Ved Kiøben- havn/Fride- riksborg / Slustrup. Jul.
Rosa sylv. fo- liis odora- tis, C. B. <i>Synsbatos</i> , Lac.	Engel-Torn/ velluctende Wild-Rose.	Wilde wolrie- chende Hawbut- ten/Feldro- sen.	Ved Assens i Snen / Bir- kerød/gam- mel Bar- tou/ 20. Jun.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
○ <i>Rosa sylv. inodora si- ve Canina, Park.</i>	Vilde Roser / Hysven- Torn/ Hundero- ser.	Heck-Rosen/ wilde Ro- sen.	Udi Skoven oc Gierder. Iun.
<i>Rosa campe- stris spino- sissima flore albo odorô, C. B.</i>	Belluctendis vild Rose med hvide Blomster.	Stachlichte wolrichen- de wilde Rosen.	Udi Jylland i Sandet ved Bester Soen. Jun.
<i>Rosa sylv. pu- mila rubens, C. B.</i>	Småa vilde Roser.	Kleine wilde Rosen.	Udi Snyden- lund. Iun.
<i>Rubeola ar- vensis re- pens cœru- lea, C. B.</i>	Liden Farber- rede med blaa Blom- ster.	Kleine Fårber- røte mit blauen Blumen.	Bed Rioben- hafu / Af- sens / Bar- los / 2c. Iun.
<i>Rubia sylv. læ- vis, C. B.</i>	Glat vild Ro- de.	Glatte wilde Røhte / Får- ber. Røhte.	Udi Borreveh- le / 2c. Iun.
<i>Rubia praten- sis lævis a- cutô foliô, C. B.</i>	Glat Enge- Røde.	Glatte Wie- sen. Røhte.	Allevegne i Enge. Iun.
<i>Rubus major vulgaris fructu ni- grô, C. B. Park.</i>	Brambeær / Bjerne- Bær.	Schwarze Bram- beeren / Bremen / Brummel- Beern.	Paa Buste oc Gierder. Maj.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
Rubus minor fructu cœ- ruleo, J. B. <i>repens fructu</i> <i>cafiô, C. B.</i>	Blaabær / Korbær.	Blauschwar- ke Brom- beern.	Iblant Kor- net / 16. Iup.
⊙ Rubus Idæ- us spinosus fructu ru- bro, J. B.	Hindbær / Hindbær- Riis med rød Fruct.	Rote Hind- Beeren.	I Skove / ved Gierder / paa fuctige stæder. Maj.
Rubus Idæus fructu albo, G. B.	Hindbær-riis med hvid Fruct.	Weisse Hind- Beeren.	Ved Birke- rød / Aal- borg. Maj.
Eadem foliis maculosis.	Hindbær-riis med braa- gede blade.	Hindbeeren mit bunten Blättern.	Ved Rassen- bjerg i Fyê. Maj.
⊙ Ruta mura- ria, C. B. J. B. <i>Salvia vitæ,</i> <i>Park. Adian-</i> <i>tum album,</i> <i>Tab.</i>	Muur-Rude / Steen-Ru- de.	Maur-Kau- ten.	Paa Mustrup oc Bestofte Kirker. Aug.
S.			
Sagitta aquati- ca major, C. B. <i>latifolia,</i> <i>Park.</i>	Stor Pisl-urt med brede Blade.	Groß Pfeil- Kraut mit breiten Blättern.	Ved Ribe / Gram- gaard / Jed- sted. Mølle / Sandby i Seeland.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
<i>Sagitta aquatica major angustifolia.</i>	Stor Piilurt med smale Blade.	Groß Pfeil- Kraut mit schmalen Blättern.	Udi stillstaaen- de Vand ved Ribe.
<i>Salix vulgaris alba arbo- rescens, C. B. fragilis, J. B.</i>	Gemeen Skior Piil/Piile- Træ.	Weisse Wei- de / Wei- denbaum/ Gelbinger/ Weide mit weißen Berten.	Paa mange Stæder i Sterder/2c. Apr.
⊙ <i>Salix vulga- ris rubens, C. B.</i>	Rød Sep-piil.	Rödliche Wei- de/rohte ge- meine Vand-oder Gold-Wei- de.	Paa adskilli- ge Stæder.
<i>Salix folio lato splendente fragilis, C. C.</i>	Skior-Piil / som lader sig letteli- gen bryde.	Bruchweide mit breiten Blättern.	Paa mange Stæder.
<i>Salix aquatica.</i>	Wietræ/Wie/ Vand-piil.	Wasser-Wei- de.	Paa fuctige stæder. Apr.
<i>Salix latifolia humilis fo- liis longiori- bus interne incanis.</i>	Lang Piiletræ/ med brede Blade.	Niedrige Weide mit breiten Blättern.	Udi Engen ved gamel Barrou.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
<i>Salix pumila</i> folius utrin- que incanis.	Lau Piiletræ med graa Blade.	Kleine Haar- Weide mit grauen Blättern.	Paa adskilli- ge Stæder.
<i>Salix oblongo</i> <i>salviæ folio.</i>	Piiletræ med Salwie- Blade.	Kleine Sal- weiblåttri- ge Kamp- Weide.	Ibidem.
<i>Salix caprea la-</i> <i>tifolia ro-</i> <i>runda, Tab.</i> <i>latifolia rotun-</i> <i>da, C. B.</i>	Wietræ med brede og runde Bla- de.	Seyl-Weide mit rund- ten Blåt- tern / rund- blåttrige breite Seyl- Weide.	Ibidem.
<i>Salix pratensis</i> <i>repens,</i>	Liden Piil.	Zwerfweide.	Imellem gammel Bartou oc Gylden- lund.
<i>Sambucus vul-</i> <i>garis, Trag.</i> <i>fructu in umbel-</i> <i>la nigro, C. B.</i>	Beemeen Hyl / Hyl- detræ.	Holunder / Holder- Baum / Flieder.	I Bierder og ved Muure. Jun.
<i>Sambucus a-</i> <i>qvatica flo-</i> <i>re simplici,</i> <i>C. B.</i>	Bandhyl / Skouhyl / Ulkræfetræ / Ufve-Røn / Fugelbær.	Schwalcken / Waldholder / Huschholder / Wasserflieder mit schlechten Blumen.	I Skove og ved Vand. Jun.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
☉ <i>Sanicula officinarū</i> , C. B. <i>Diapensia</i> , J. B.	Sanikel.	Sanickelblu- men/Wüd- Kraut.	Udi tykke Sko- ve. Maj.
☉ <i>Saponaria vulgaris</i> , Park.	Gemeen Sæ- be-Urt.	Gemein Seif- senkraut.	Paa Reber- banen ved Assens. Aug.
☉ <i>Saxifraga ro- tundifolia al- ba</i> , C. B. <i>radice granulosa</i> , J. B.	Hvid Steen- bref.	Weisser Steinbrech.	Paa Diger / i Skove / 2c. Apr. Maj.
<i>Saxifraga ro- tundifolia aurca</i> , C. B. <i>Chrysosplenium</i> , Tab.	Gul Steen- bref.	Guldē Stein- brech.	Bed Juiren- dal/Droning Gaard/Kaa- bermøllen/2c. Apr.
☉ <i>Scabiosa major vul- garis</i> , Ger.	Skabios / Skaburt	Scabiose/A- postemkraut/ Grindkraut.	Iblant Kor- net oc paa adskillige Stæder. Jun. Jul.
<i>Scabiosa mon- tana multi- fido folio flore cœru- leo</i> .	Skaburt med fløfftede Blade og blaa Blom- ster.	Klein zer- schnittene Scabiose mit blauen Blumen.	Bed Løstrup/ Eegholm/ oc paa Stefns- kint. Jun.
<i>Scabiosa major foliis inte- gris</i> .	Stor Skab- Urt med heele Bla- de.	Grosse Sca- biosen mit ganzem Blättern.	Bed Birke- rød. Jul.

Eadem

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
Eadem flore albo.	Skaburt med hvide Blø- ster.	Grosse weisse Scabiosen.	Imellem Bø- tofft oc Wi- rum. Jun.
Eadem flore prolifero.	Skaburt med mange Un- ger eller smaa Blø- ster.	Scabiose mit Neben- Blümlein.	Ved Bording- borg. Iul.
Eadem flore carneo.	Skaburt med Rødsfarve- de Blom- ster.	Scabiose mit fleischfarb- nen Blu- men.	Ved Frideri- ksholm / Skryd- strup. Iul.
Scandix semi- ne rostrato vulgaris, C. B. Pecken Veneris, J. B.	Frue Veneris- Kam / Jom- fru-Kam.	Grosser Ve- nus-Strell.	Paa Møen / Riebenhaf. Bolde ved Kongens Have. Maj.
⊙ Scandix mi- nor, Tab. Perchepier Anglorum, Lob. Lugd.	Frue Veneris Lidenkam / Liden Jom- fru-Kam.	Kleiner Ve- nus-Strell.	Ved Frideriks- borg / Slä- gerup / Steenlille / ic. Jul.
⊙ Scordium, C. B. J. B.	Skordium / Samander Løgsurt / Fistelmüd.	Scordium / Lachen- Knoblauch.	Ved Næstved / Trolldholm / Windholm. Iun.
⊙ Scrophula- ria nodosa foetida, C. B. major vulgaris Park.	Stor Brun- roed / Sov- roed / Orm- Urt.	Knotenkraut / Braun- Wurz.	Ved Bierder oc i Skove. Iun.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
<i>Scrophularia palustris non foetida major.</i>	Stor Vand- Brunroed.	Grosse Was- ser-Knoten- Kraut.	Bed Haders- leb / Chari- se. Iun. Iul.
<i>Scrophularia aquatica minor, C. B.</i>	Liden Vand- Brunroed.	Klein Wasser- Knoten- Kraut.	Udi Falster. Jun.
● <i>Scorzonera pratensis latifolia.</i>	Slange-Myr- der / Koepat- te med brede Blade.	Schlangen- Mord / Schorzone- re mit brei- ten Blät- tern.	Bed Rioben- hafus La- degaard / gammel Bartou/te. Apr. Maj.
● <i>Scorzonera angustifolia, C. B.</i>	Slange-Myr- der med smale Bla- de.	Schlangen- mord / Blat- termilch mit schma- len Blät- tern.	Bed Ussensi Fyen / paa Amager/te. Apr. Maj.
● <i>Sedum minus luteum, C. B. Semper Vivum minus, Dod.</i>	Liden Steen- urt / Blade- løs / Helle- Knop.	Kleine Ragen- Träublein / Maurpfef- fer.	Bed Stran- den / paa torre Stæ- der / oc gam- le Tage / te. Aug.
● <i>Sedum majus vulgare, semper vi- vum majus, Matth.</i>	Stor Huus- Løg.	Gemein groß Hauf- Lauch / Donner- Kraut.	Paa Lagene mange Stæ- der. Iul.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
Senecio minor vulgaris, C. B. <i>Erigeron</i> , J. B.	Tofil / Kaars- Urt.	Creutwurk / Grind- Kraut / Baldgreis.	Nesten alle vegne. Apr.
Senecio inca- nus pingvis, C. B. <i>Erigerum</i> <i>tomentosum</i> , Lob. <i>Senecio</i> <i>major</i> .	Stor Tofil / stor Kaars- Urt.	Grosse Creut- Wurk.	Ved Fride- riksborg / Skryd- strup/paa Kanine Holmene ved Ha- dersleb/te. Maj. Jun.
Serpyllum ma- jus latifoli- um, C. B. <i>Thymum latifo-</i> <i>lium</i> , Lob.	Stor vild Ti- mian / vor Frues Sen- geholm.	Grosse Oven- del mit brei- ten Blät- tern / unser Frauen Bettsiroh.	Udi en Skou imellem Berløse og Birkerød / Jun.
Serpyllum fo- lis citri odo- re, C. B.	Bild Timian med Citron Luct.	Ovendel mit Citron Ge- ruch.	Paa et steen- gierde ved Jegerspris. Jun. Iul.
Serpyllum vulgare mi- nus foliis ro- tundo.	Liden vild Ti- mian med runde Bla- de.	Kleiner Oven- del mit run- ten Blät- tern / wilde Boley / Hü- nerforb.	Paa mange torre Sta- der. Iul.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
Eadem flore albo,	Liden bild Ti- mian med runde Bla- de oc hvide Blomster.	Kleiner Ouen- del mit rundten Blättern und weisse Blumen.	Paar adskilli- ge Stæder. Iul.
Serpyllum an- gustifolium glabrum, C. B.	Bild Timian med smale Blade.	Ovendel mit schmalen Blättern.	Bed Slags- lund / 2c. Iul.
Eadem flore albo,	Bild Timian med smale Blade og hvide Blø- ster.	Ovendel mit schmalen Blättern. und weisse Blumen.	Bed Slags- lund / Ye- strup/gam- mel Bar- ton. Iul.
⊙ Serratula fo- liis integris, C. B.	Engestier med heele Blade.	Scharten- Kraut / Får- ber. Schar- ten.	Udi Skove og udi Enge. Iul.
⊙ Serratula fo- liis incisiss, C. B.	Engestier med ind- skaarne Blade.	Scharten- Kraut mit eingeschnit- tenen Blät- tern.	Ibidem.
⊙ Seseli pra- tense tenui- folium, sive Daucus pra- tensis tenui- folius, C. B.	Bilde guule Rødder / som voxer i Enge.	Schmalblät- triger Ses- sel / Hirsch- Wurk.	Bed Birke- rod / Chari- se / 2c. Iul.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
⊙ Sideritis vul- garis hirsuta erecta, C. B. Herba Judaica, Ges.	Laaden Lid- Urt.	Gemein Auf- gericht Gliederkraut mit rauchē Blättern.	Udi Sælland. Jul.
Sideritis humi- lis folio Cha- mædryos. Sideritis al- sines Trixa- ginis folio, C. B.	Liden Lid-Urt.	Gliederkraut / Feld-An- dorn.	Iblant Kor- net ved Charise / 1c. Jul.
⊙ Sinapi vul- gare semine ruffo, J. B.	Gemeen Si- nep.	Senf mit braun-roh- ten Saa- men.	Ved Sterder. Maj. Jun.
Sion sive Api- um palustre foliis ob- longis, C. B. Sium verum, Matth. Laver. Ded.	Band. Peter- silie / Band- merke med langactige Blade.	Wassermereck mit langli- chen Blät- tern.	Udi et Moratz ved Tybjerg- Gaard / 1c. Jun.
⊙ Sium majus latifolium, C. B. Tab. Pa- stinaca aquari- ca major, Park	Band-Pasti- nak med brede Bla- de.	Wasser-Pa- stinach mit breiten Blättern.	Udi Pebling- soen ved Kiøben- havn / 1c. Jun.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
Sium cruce- liô, C. B. <i>Pastinaca aqua-</i> <i>rica maj. angu-</i> <i>stifolia.</i>	Band-Pasti- nak med smale Bla- de.	Wasser-Pasti- nach mit schmalen Blättern.	Bed Frideriks- borg / Lør- ning Slot / oc udi Lør- ning Skou. Jun. Jul.
● Solanum vulgare, <i>Park. Officina-</i> <i>rum, C. B.</i>	Natstkade / Sowbær / Svineurt / Hundeurt.	Nachtschat- ten / Saw- Kraut. Nachtschat- ten mit schwarzen Kirschen.	Iblant Kaal / ved Gier- der / 2c. Jun. Bed Nykio- bing i Fal- ster. Jun.
Solanum hor- tense nigrû, <i>Trag. lethale,</i> <i>Dod. Belladon-</i> <i>na, Clus.</i>	Natstkade med store sorte Bær.		
Solanum hu- mile inca- num baccis rubris.	Natstkade med røde Bær.	Nachtschat- ten mit røb- ten Beeren.	Bed Trygge- veld / paa Gaderne i Helsted i Stefus. Herrit. Jun.
○ Solanum quadrifoli- um baccite- rum, C. B. <i>Herba Paris,</i> <i>Matth. Aconi-</i> <i>tum monococ-</i> <i>con, Cord. Aco-</i> <i>nitum salucife-</i> <i>rum, Tab.</i>	Etbær / Ulfs- Bær / Fire- Blad / Ule- Blad.	Wolfsbeer / Einbeer / Stern- Kraut.	Udi tykke Stove. Maj.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
Solanum monococton trifolium, C. B.	Ulsbær med tre Blade.	Wolfsbeer mit drey Blättern.	Paa Bog- næs. Maj.
Solanum monococton quinquefolium, C. B.	Ulsbær med fem Blade.	Wolfsbeer mit fünf Blätter.	Bed Kollerød i See- land. Maj.
⊙ Solanum scandens seu dulcamara, C. B. <i>Amara dulcis, Tab.</i>	Hundebær / Beestsøde / Bittersøde.	Steigender Nachtschat- ten / Bitter- süß / Alp- rancken.	Paa Gierder ved Band / imellem steenene ved Beblingso- en. Maj.
Eadem flore albò, C. B.	Bittersøde med hvide Blomster.	Steigender Nachtschat- ten mit weis- sen Blumē.	Bed Bebling- soen naar mand gaar til Lade- gaarden. Maj.
⊙ Sonchus asper non laci- niatus, C. B.	Svinetikel / Harekaal / Svinedild med heele Blade.	Sawdistel / Raucher Hasenkohl / mit unzer- schnittenen Blättern.	Bed Gierder / iblant Kaal / ic. Jun.
⊙ Sonchus asper lacinia- tus, C. B.	Svinetikel med ind- skaarne Blade.	Raucher Ha- senkohl mit zerschnittene Blättern.	Ibidem.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
○ Sophia Chi- rurgorum, Park. Nastur- <i>tium sylv. te-</i> <i>nuissimè divi-</i> <i>sum, C. B.</i>	Bardbirer Forstand.	Wellsaamen/ wilde Kress/ Sophien- Kraut mit gantz klei- nen zertheil- ten Blät- tern.	Paa Kiøben- hafns Bol- de / paa Diger/ 2c. Maj.
○ Sorbus sylv. <i>foliis dome-</i> <i>sticæ similis,</i> <i>C. B. aucupa-</i> <i>ria, J. B.</i>	Røn / Rønne- Træ.	Ebereschen / Qvißen- baum/wil- de Speer- birn.	Udi Skove og Moser. Maj.
Sorbus alpina <i>foliis sinuo-</i> <i>sis, C. B.</i>	Arelbær / Borring- holms Ro- siner.	Mählbaum.	Udi Seeland/ paa Bor- ringholm. Maj.
Sparganium ramosum, <i>C. B. Platana-</i> <i>ria, Dod. Buro-</i> <i>mos, Ang. Gla-</i> <i>diolus palustris,</i> <i>Tab.</i>	Bindsvin- Knoppe med Gree- ne.	Igelsknospen mit Ästen.	Paa mange Stæder i ferst Vand. Jul.
Sparganium non ramo- sum, C. B.	Bindsvin- Knoppe u- den Greene.	Igelsknospen ohne Äste.	Ibidem.
Sparganium minimum, C. B.	Smaa Bind- svin-Knop- pe.	Kleiner Igels- Knospen.	Udi Soen ved Soer. Jul.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
<i>Spergula major</i> , C. B.	Knæ-Græs.	Hünerbiß Spergula genaut.	Iblant Kor- net. Maj.
<i>Spergula pur- purea</i> , J. B.	Knægræs med Purpur- Blomster.	Spergel mit Purpur- Blumen.	Paa sandig Jord. Maj.
<i>Spergula mari- na</i> , Lugd.	Strand. Knæ- Græs.	Seespergel.	Bed Strand- siderne. Maj.
☉ <i>Sphondyli- um vulgare hirsutum</i> , C. B. <i>Branca- ursina Germa- nica</i> , J. B.	Biørnelabbe/ Biørne- Klow.	Deutsch Bå- renklaw / Bårenta- ke / Bår- wurf.	I Buske oc paa adskil- lige andre Stæder. Jun.
<i>Sphondylium hirsutum foliis angu- stioribus</i> , C. B.	Biørneklow med smale Blade.	Rauhe Bå- renklaw mit engē Blat- tern.	I Westerriis ved Ha- dersleb. Jun. Iul.
<i>Stachys palu- stris foetida</i> , <i>Betonica foetida</i> , Ges. <i>Marrubium a- quaticum acu- tum</i> , Ger.	Bruun Mar- ru.	Brauner Wasser- Andorn.	Paa suctige Stæder. Iul.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
Stoechas citrina , Matth <i>Elychrysium sylv.</i> <i>latifolium capitulis conglobatis</i> , C. B. <i>Chrysocome montana</i> , Ces.	Guule Ævig- heds Blom- ster.	Stoechasblu- men.	Ved Slags- lund / Bal- derup / 2c. Jul.
T.			
Tanaecetum vulgare luteum , C. B.	Reinsan / Dr- mekrud.	Gemein Rein- sarn / Wurm- Kraut.	Paa Stefns- Klint / ved Assens of- verflodig / 2c. Iun.
Taxus , C. B. J. B.	Dorst Iben- holt / Bar- lin.	Eibenbaum / Bogenholtz.	Udi en Skov ved Fielde- rup.
Telephium sive <i>Crassula major vulgaris</i> , C. B. <i>Fabaria</i> , Matth.	St. Hans- urt / Tuck- blad / Kræft- urt.	Gemein Kna- benkraut / fette Heine/ Bruch- Wurz.	Iblant Bu- ste / 2c. Jul.
Teucrium pratense , Lob. <i>Chamaedrys sylv.</i> Clus.	Bild Teucri- um.	Sumpf-Teu- crium.	Resten alle- vegne i Bangene. Maj.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
⊙ <i>Thalictrum pratense latifolium.</i>	Knep i Bunde med brede Blade.	Grosse Wiesen-Raute mit breiten Blättern.	Paa fuctige Stæder og rindende Vand/xc. Jun.
⊙ <i>Thalictrum pratense angustifolium, C. B. Ruta pratensis, Ges.</i>	Knep i Bunde med smale Blade.	Wiesen-Raute mit schmalen Blättern.	Ibidem.
<i>Thalictrum minimum maritimum.</i>	Liden Knep i Bunde/som voxer ved Stranden.	Kleine Meer-Raute.	Paa sandig Jord ved Kiøge Kroe. Jun.
⊙ <i>Thlaspi arvense filiquis latis, C. B.</i>	Peuge-Urt.	Wilder Baur-senff mit breiten Schoten / Brillen-Kraut.	Overflødig i blant Kornet/xc. Majs
<i>Thlaspi arvense Vaccaria incanô foliô majus, C. B.</i>	Stor Peuge-Urt med graa Blade.	Wilder Baur-senff mit grauen Blättern.	Paa Kiøbenhafns Bolde og andre tørre Stæder. Maj.
⊙ <i>Tilia foemina folio majore, C. B.</i>	Lind / Linde-Træ.	Linde/Linden-Baum.	Paa Magløe ved Kaarsøer og udi Skovene. Jun. Jul.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
○ Tormentilla vulgaris feu officinarum, J. B.	Tormentille / Blodurt / Blodroed / Rødnie.	Tormentill / Blutwurz / Feigwurz / rohler Ginn hel / Blut- Kraut / roh- te Heil- Wurzel.	Allevegne i blant Bu- ste/i Skove og paa En- ge. Maj.
○ Tragopogon flore luteo, J. B. <i>Barba hirci, Gef.</i>	Siedestkæg med guule Blomster.	Boksbart mit gelben Blumen.	Paa Diger oc andre Stæ- der. Maj. Iun.
● Trifolium acetosum vulgare, C. B. Panis cu- culi, Brunf. <i>Oxytriphylon,</i> <i>Trag. Alleluja,</i> <i>Lon.</i>	Bøgemad / Sauerkles- ver / liden Skou-Urt.	Buch-Umpf- fer / Saur- flee / Hasen- flee / Sauch Klee.	Udi Skovene. Apr. Maj.
○ Eadem flore purpureo, C. B.	Bøgemad / Sauerkles- ver med Purpur- Blomster.	Sauerklee mit Purpur- Blumen.	Bed Solle- red. Apr.
Trifolium ace- tosum cor- niculatum, C. B.	Hornede Bø- gemad.	Gehorneten Sauerklee.	Bed Frideriks- borg. Iun.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
☿ <i>Trifolium palustre</i> , J. B. <i>C. B. aquaticum</i>	Bulleblade / Beste-Klef- ver.	Wasserklee / Biebeklee / Drenblat- trig Schor- bockstraunt.	Udi Enge og Bund. Maj.
<i>Trifolium pratense pur- pureum</i> , C. B.	Kleverbblad med Pur- pur Blom- ster / Sue- Kop.	Brauner Wiesenklee / Fleischblu- men.	Allevegne i Enge og paa Agre. Maj. Jun.
<i>Trifolium pratense albu</i> , C. B.	Kleverbblad med hvide Blomster / Sinerer.	Weisser Wie- senklee.	Udi Enge og andre Stæ- der. Jun.
<i>Trifolium pratense lute- um flore minore se- mine mul- to</i> , J. B.	Gul Enge- Klefver.	Selber Wie- senklee.	I Engene paa Agre / 2c. Jun.
<i>Trifolium pratense lute- um capitu- lo lupuli, vel agrarium</i> , C. B.	Humbleklef- ver.	Hopsenklee.	Paa Agre i- blant Kor- net / 2c. Jun.
<i>Trifolium lupulinum minus foliis cordatis</i> .	Liden Humb- le-Klefver.	Klein Hopsen- klee.	Udi Gylde- lund. Jul.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
<i>Trifolium maculosum.</i>	Klever med spettede Blade.	Klee mit gesprengten Blättern.	Bed Løstrup. Maj.
<i>Trifolium foliō Fragariae flore luteo.</i>	Klever med Jordbær-Blade.	Klee mit Erd-bær-Blättern.	Udi Haven ved Ballekendorps Boder. Iul.
<i>Trifolium sylv. luteum siliqvâ cornutâ, vel Medica frutescens, C.B.</i>	Gule Klever med krogede Frøhuse.	Behørnete Klee mit gelbē Blumen.	Bed Hylinge / Fegholm. Iun.
<i>Trifolium montanum purpureum majus, C.B.</i>	Stor Bierge-Klever med Purpur-Blomster.	Grosse Berg-Klee mit Purpur-Blumen.	Udi Lyngby-skou / i Saurdal ved Hadersleb. Jun. Iul.
<i>Trifolium montanum album majus, C. B.</i>	Stor Bierge-Klever med hvide Bløster.	Grosse Berg-Klee mit weissen Blumen.	Paa høje stæder. Jun.
<i>Trifolium montanum purpurascens foliō obtusō crenatō.</i>	Purpur Biergeklever med snubede Blade.	Purpur Bergklee mit rundlichen Blättern.	Udi Lyngby-skou / 2c. Jun.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
<i>Trifolium lagopoides</i> flore pallidè luteò.	Haresøds- Klever med blæggnule Blomster.	Hasenklee mit bleichgelen Blumen.	Bed Rioben- hafus La- degaard / Eegholm. Jun.
☉ <i>Trifolium arvense hu- mile spica- tum sive La- gopus, C. B.</i> <i>Pes leporinus,</i> <i>Matth. Lagopo- dium, Tab.</i>	Haresøed / Tvifvelse / Harerum- pe / Hare- klever.	Hasenklee / Hasenpföt- lein / Ha- senfuß.	Paa tørre Stæder. Iul. Aug.
<i>Trifolium ca- pitulo spu- moso lævi,</i> C. B.	Klever med Blærer.	Klee mit Bla- sen.	udi Enge oc paa adskilli- ge Stæder.
<i>Trifolium he- paticum</i> flore coëru- leò, C. B.	Eddel-Lesver. Urt / Eddel- Klever med enkeldblaa Blomster.	Guldenklee / Edel-Leber- Kraut / Le- berklee.	Iblant Bu- ste oc udi Skovene. Apr.
Eadem flore purpureò, C. B.	Eddel-Klesver med Pur- pur Blom- ster.	Guldenklee mit Pur- pur Blu- men.	udi Borre- weyle. Apr.
Eadem flore lacteò, C. B.	Eddel-Klesver med enkeld melkfævede Blomster.	Guldenklee mit Milch- farbenen Blumen.	udi Gylde- lund. Apr.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
Eadem flore rubro, C. B.	Eddel-Kiesver med røde Blomster.	Rotgülden Leberkraut.	Udi Harestov. Mart.
Trifolium he- paticum flore cœru- leō plenö, C. B.	Eddel-Kiesver med dub- belte Blom- ster.	Güldenkee mit gefüllte Blumen.	Ved Mars i Jylland. Mart. Apr.
● Tripolium majus cæru- leum, C. B.	Stor Strād- stiern-urt med blaa Blomster.	Groß See- sternkraut mit blauen Blumen.	Paa sylt Jord. Jul.
Eadem flore albo, C. B.	Stor Strand- Stiernurt med hvide Blomster.	Groß See- sternkraut mit weissen Blumen.	Udi Grafsver- ne ved Rio- benhavns Slot/2c. Jul.
● Tripolium minus, C. B.	Lidē Strand- Stiernurt.	Klein See- stern- kraut.	Paa Alma- ger/2c. Jul.
Triticum hy- bernum hirsutum a- ristis carens, N. D.	Laaden Win- ter-Hvede uden skæg.	Raucher Wei- ße.	Paa Rioben- hafns Bol- de ved Dronnin- gens Have. Jun.
● Tussilago vulgaris, C. B.	Heste-Hou / Follesøed.	Ros-Hüb / Brandlat- tig / Huff- lettig.	Paa Leere- Grund. Apr.

Typha

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
Typha palustris major, J. B. C. B.	Stor Don- hammer / Dannemors Kølle.	Grosse Was- ser-Kolben / Narren- Kolben.	Udi Søer og store Fiske- parke. Jun.
Typha minor, Park.	Liden Donne- mors-Køl- le.	Kleiner Was- ser-Kolben.	Ved Friede- riksborg / Siurendal. Jun.
V.			
○ Valeriana sylv. major, C. B.	Vild Baldri- an / Vale- rian / Dye- roed / vild Mardus / Belantz- Urt.	Wild Baldri- an / Den- nennmarck / wilder Mar- dus / Rabe- Wurzel / grosser Bald- Baldrian.	I Skove / Bu- ske oc ved Band. Jun. Jul.
○ Valeriana palustris mi- nor, C. B.	Liden Bal- drian.	Kleiner sump- f Baldrian.	Udi fuctige Eng. Apr.
○ Verbascum mas latifo- lium luteū, C. B. Tapsus Barbatus, Ger.	Ronge-Lius med laadne Blade.	Wollkraut / Königs- Kerze / Ker- zenkraut.	Paa Agre og Diger. Jun. Jul.
Eadem flore albō, C. B.	Ronge-Lius med laadne blade oc hvi- de Blomster.	Wollkraut mit weissen Blumen.	Ved Emme- drup / Sol- lerød. Jun.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
⊙ <i>Verbascum</i> <i>nigrum flore ex luteo</i> <i>purpurascēte, C. B.</i>	Ronge-Lius / Liusbrand.	Schwartzlich Wollkraut mit Pur- purblumē.	Ved Bierder / paa Kirke- gaarde / 2c. Jun.
<i>Eadem flore</i> <i>albo, C. B.</i>	Ronge-Lius med hvide Blomster.	Wollkraut mit weissen Blumen.	Paa Befftoft Kirkegaard / ved Pa- piersmol- len. Jun.
⊙ <i>Verbascu-</i> <i>lum pratense</i> <i>odoratū,</i> <i>C. B. Primula</i> <i>Veris odorata.</i>	Koedrisver / Koedrosvel / Haneleeg / hvid Betonie.	Schlüsselblu- men / Hum- melschlüs- sel / wolrie- chende Schlüssel- Blumen / St. Peters Schlüssel.	Udi Enge / i blant Bu- sse / 2c. Apr. Maj.
<i>Verbasculum</i> <i>sylvaticum</i> <i>inodorum,</i> <i>C. B. Primula</i> <i>Veris inodora.</i>	Bilde Koedris- ver uden Luct.	Schlüsselblu- men / St. Peters- Kraut / oh- ne Geruch.	Ved Vellinge- Gaard of- verslødig / 2c. Apr.
<i>Verbasculum</i> <i>sylvarum</i> <i>majus sin-</i> <i>gulari flore,</i> <i>C. B. Primula</i> <i>Veris pallido flo-</i> <i>re humilis, Clus.</i>	Bilde Koedris- ver med et Blomster paa hver Stilk.	Einzele Schlüssel- Blumen.	Paa Als / Torning- Slot / udi Faurdal ved Hadersleb / 2c. Apr.

Ver-

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
<i>Verbasculum pratense o- doratum flore albô.</i>	Koedroffel med hyide Blomster.	Wolriechende weisse Schlüssel- Blumen.	Bed Rioben- hafns La- degaard/ gammel Bartou. Apr. Maj.
<i>Verbasculum sylvaticum inodorum flore flori innato. Primula Veris flore gemino altero alteri in- natô, Lob.</i>	Koedroffel med et Blomster i eet andet.	Schlüsselblu- men mit Kindern o- der Neben- Blümlein.	Bed Mars i Inland. Apr.
<i>Verbasculum umbellatū alpinum minus, C. B. Sanicula alpina minor, Lob. Primula Veris angustifolia ru- bra, Eyst.</i>	Engestierne / Blaa May.	Lerchenblüm- lein / rohte Schlüssel- Blumen mit Dol- den.	Udi Engene ved gammel Bartou oc paa Ama- ger, Maj.
<i>Eadem folio subrotun- do,</i>	Engestierne / Blaa May med runde Blade.	Lerchenblüm- lein / rohte Schlüssel- Blumen mit rund- ten Blät- tern.	Bed gammel Bartou. Maj.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
⊙ <i>Verbena vulgaris</i> , J. B. <i>communis cœruleo flore</i> , C. B.	Jern-urt / Hofvedurt.	Eisentraut / Eisenhart / Lauben- Kropf.	Paa Lands- bygader / gamle byg- ge Stæder / 2c. Jun. Jul.
⊙ <i>Veronica mas lupina</i> & <i>vulgatissima</i> , C. B.	Erenpriis / Tre oc Priis.	Liegend Eh- renpreis / Grundheil / Koler- Kraut.	Iblant Liung oc paa ter- re Stæder. Jun. Jul.
<i>Veronica spicata angustifolia</i> , C. B.	Erenpriis med smale Blade.	Aufrecht Eh- renpreis.	Bed Kiøge- Kroe / 2c. Jun. Jul.
<i>Veronica spicata minor</i> , C. B.	Liden Eren- priis.	Klein aufrecht Ehrenpreis.	Bed Frideriks Sund. Jun.
<i>Veronica praensis Serpillifolia</i> , C. B.	Liden Eren- priis med vild Timi- ansblade.	Klein Ehren- preis mit Qvendel- Blättern.	I Enge og paa udbr- kede Agre / 2c. Maj.
<i>Veronica aquatica angustifolia</i> .	Band-Eren- priis med smale Bla- de.	Wasser-Ehre- preis mit engen Blättern.	Bed Birke- rød. Jun.
<i>Vicia maxima dumetorum</i> , C. B. <i>Cracca major</i> , Tab.	Stor Skov- Wikke.	Grosse wilde Wicken.	Iblant Bu- ske oc udi Skovene. Maj.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
Eadem flore albô.	Stor Skou- Bikke med hvide Blô- ster.	Grosse wilde Bikken mit weissen Blumen.	Bed Fride- rîksdal, Jun.
Eadem flore carneô.	Stor Skou- Bikke med kîodfarvede Blomster.	Grosse wilde Bikken mit fleisch- farbenen Blumen.	Bed Fredsted/ i Saurdal ved Ha- dersleb. Jun.
Vicia sylv. Ma- jor multi- flora flori- bus albis striatis.	Stor Skou- Bikke med sribede Blomster.	Grosse wilde Bikken mit gestreif- ten Blu- men.	Bed Løstrup/ Birkerød. Jun.
Vicia sylvestris multiflora minor flore cœruleô <i>Galega Germa- nica</i> , Dod.	Liden Skou- Bikke med mange smaa blaa Blomster / Fugle-Bik- ker.	Wilde Wik- ken mit vie- len blauen Blumen/ Vogel-wik- ken.	Iblant Bu- ske / ved Gierder og udi Enge. Jun.
Vicia semine rotundo ni- grô.	Wilde sorte Bikker.	Wilde schwar- ze Bikken.	Iblant Kor- net. Jun.
Vicia lutea fo- liis convol- vuli mino- ris, C. B. <i>Aphaca</i> , Lob. Cam.	Wikker med gaule Blô- ster oc liden Suerles- Blade.	Wikken mit gelben blu- men und kleinen Winde- Blättern.	udi Falsster.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
<i>Vicia segetum</i> cum siliqvis plurimis hirsutis, C. B. <i>Cracca</i> <i>minor</i> , Tab.	Smaa Korn- Bikker med mange laadue Beller.	Wilde Wik- ken mit vie- len rauchen Schoten / Krock.	Iblant Kor- net og ved Gierder / ic. Jun.
<i>Vicia segetum</i> singulari- bus siliqvis glabris, C. B.	Smaa Korn- Bikker med glatte Bel- ler / Lad- der.	Wilde Wik- ken mit glatten Schoten.	Ildi Endrups- lund / ved Charise / ic. Jun.
<i>Vicia fruti- cescens</i> , N. D.	Træactige Bikker.	Holtzige Wik- ken.	I mellem Bal- derup og Steenlille. Jun.
<i>Vicia monta- na omnium minima.</i>	Meget smaa Biergevik- ker.	Kleine Berg- Wikken.	I mellem Gyl- denlund og Skovshof- vet / i Lyngh- byffov. Apr.
<i>Viola Mar- tia purpu- rea flore simplici o- doro</i> , C. B.	Mark-fioler / blaa Fioler.	Merken-Bio- len / wolrie- chende Mark-Bio- len.	Bed Roeskilde Nestved / paa Bog- næs. Apr. Maj.
<i>Viola Martia</i> inodora sylvestris, C. B.	Wilde Mark- Fioler.	Mark-Biolen ohne Geruch.	Alle vegne i- blant Bu- ste / ic. Apr.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
<i>Viola Martia</i> odorata flore rubente.	Mark-Fioler med røde Blomster.	Mertsviolen mit rohten Blumen.	Paa Bog- næs. Maj.
<i>Viola Canina</i> Maj. flore cœruleo.	Store Hunde- Fioler med blaa Blom- ster.	Grosse Hüds- Violen mit blauen Blumen.	Iblant Bu- ske oc udi skove. Apr. Maj.
Eadem flore pallido.	Store Hunde- Fioler med blege blom- ster.	Grosse Hüds- Violen mit bleichen Blumen.	Paa adskilli- ge Stæder. Apr. Maj.
Eadem flore variegato ex albo & cœ- ruleo.	Hunde-Fiol- er med braagede Blomster.	Hunds-Vio- len mit bun- ten Blumē.	Bed Friede- riksborg/ Maj.
<i>Viola canina</i> minor, C.B.	Smaa Hun- de-Fioler.	Kleiner Hundsvio- len.	Udi Gylde- lund. Apr. Maj.
<i>Viola arvensis</i> flore albo minimo.	Vilde Fioler med smaa hvvide Blomster.	Wilde Violen mit kleinen weissen Blumen.	Bed Eierder/ ic. Apr. Maj.
<i>Viola arvensis</i> bicolor, C.B. <i>Herba</i> <i>Trinitatis syl-</i> <i>vestris</i> , Trag. <i>Jacea minor.</i> Cast.	Vilde Fioler med to Far- ver.	Acker-Violen mit zwo Farben.	Iblant Kor- net / paa Diger / ic. Apr.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
Viola tricolor, C. B. <i>Herba Trinitatis, Trag.</i>	Stifmorders Blomster / Trefoldig- heds Blom- ster.	Kriechende Violen mit dreyen Far- ben / Drey- faltigkeit / Freyßam- Kraut.	Bed Kiøge / Birkerød / Frideriks- borg, Apr.
Viola alba syl- vestris foliis oblongis.	Wilde Fioler med lange Blade og hvide Blø- ster.	Wilde Violen mit lång- lichten Blättern un weissen Blumen.	Udi Gylde- lund, Jun.
Viola pratensis rotundi fo- lia flore ci- nerco mi- nori.	Fioler med smaa Afte- farvede Blomster.	Violen mit kleinē Asch- farbenen Blumen.	Imellen Gyl- denlund oc gammel Barton / ved Friede- richsborg. Apr. Maj.
Viola matro- nalis flore purpureo simplici.	Himmelsprek- ker / Himel- spretter / Burpur Damastis Blomster.	Leucoje mit Burpur- Blumen.	Bed Jens- gaard i Jyl- land, Jun.
Eadem flore albo.	Himmelsprek- ker med hvide Blø- ster.	Leucoje mit weissen Blumen.	Bed Siellebro i Fyen, Jun.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
⊙ <i>Virga aurea vulgaris</i> , Park.	Gylden Wundurt / ædel Wund Krud.	Federkraut / Stein- Günzel.	Paa Bierge iblant Liung oc Buske. lul.
⊙ <i>Viscum ar- boreum baccis albis</i> , C. B.	Fugle-Lim / Mistel med hvide Bær.	Mistel / Mist- pel mit weissen Beerren.	Paa gamle Ege oc an- dre Træer.
⊙ <i>Vitis Idæa angulosa.</i> <i>Vitis Idæa foliis oblongis crena- tis, fructu nigri- sante</i> , C. B.	Blaabær med langactige kerfvede Blade.	Schwarze Heydelbeer / schwarze Besunge / blauæ Bee- ren.	Iblant Liung / ic. Maj.
<i>Vitis Idæa foliis oblongis al- bicantibus</i> , C. B.	Bøllebær / Bøller.	Staudelbee- ren / Bul- grafen Heidelbeer.	Iblant Liung oc i Moras.
<i>Eadem foliis rotundis.</i>	Bøllebær med runde Blade.	Heydelbeer mit rundtē Blättern.	Udi Seeland.
<i>Vitis Idæa foli- is oblongis baccis ru- bris insipi- dis</i> , C. B.	Meelbær.	Rohte Hey- delbeer oh- ne Ge- schmack.	I nellem Ne- bel oc Ribe i Jylland. Apr.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & temp
⊙ Vitis Idæa foliis subro- tundis non crenatis, baccis ru- bris, C. B. <i>Vitis Idæa buxe-</i> <i>is foliis, Clus.</i> Vitis Idæa pa- lustris, C. B.	Tyttebær // Krøstingbær / Krøstlinger. Tranebær.	Rote Heydel- beer mit rundlichten unzererb- ten Bux- baumis- Blättern. Wasser-Hey- delbeer / Kranich- beern / Mos- beern.	Bed Fride- riksborg / Helsingør Birkeroed / Skryd- strup. Maj. Udi Morabø ved Alsen paa den flyvende Holm.
U.			
⊙ Ulmus vul- garis, Park.	Eben / Ebne- træ.	Rüstern / Rüstholtz / Ulmbaum.	Paa Mayløe ved Raars- øer / i Bier- der oc Sko- ve. Apr.
Urtica urens maxima, C. B.	Stor Brende- Nælde.	Grosse Bren- nessel / Brandnes- sel.	Bed Bierder oc paa ud- prekede stæ- der. Jun.
Eadem foliis maculosis.	Stor Brende- Nælde med sprettede Blade.	Grosse Bren- Nessel mit heckichten Blättern.	Bed Riøben- havn / Es- strup / Ulføe / Nyborg. Jul.
⊙ Urtica urens minor, C. B.	Liden Edder- Nælde.	Kleine Bren- Nessel / Hey- ter-Nessel.	Bed Bierder / ic. Jun.

Eadem

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
<i>Eadem macu- lata.</i>	Liden Brend. Nælde med spettede Blade.	Kleine Bren- Nessel mit fleckichten Blättern.	Udi Enke Dronnin- gens Have i Kiøben- hafn. Jun.
<i>Urtica aculea- ta foliis ser- ratis flore luteo, C. B. Cannabis sylv. Spuria, Lob.</i>	Hampe-Nel- de / wild Dof. Nælde med guule Blomster.	Taube wilde Nessel mit gelben Blumen.	Iblant Kor- net. Jun.
<i>Eadem flore albō.</i>	Hampe-Nel- de med hvi- de Blom- ster.	Hanf-Nessel mit weissen Blumen.	Udi Skovene / 2c. Jun.
<i>Urtica aculea- ta maj. flore albo mino- ri.</i>	Stor Ham- pe-Nælde med smaa hvide Blō- ster.	Grosse Hanf- Nessel mit kleinen weissen Blumen.	Bed Gierder / 2c. Jun. Jul.
<i>Urtica aculea- ta flore purpureo.</i>	Hampe-Nel- de med pur- pur Blom- ster.	Hanf-Nessel mit purpur Blumen.	Iblant Kor- net / 2c. Jun. Jul.
<i>Eadem flore albō.</i>	Hampe-Nel- de med hvi- de Blom- ster.	Hanf-Nessel mit weissen Blumen.	Bed Skryd- strup / 2. Mil fra Haders- leb. Jun. Jul.

Lat.	Dan.	Germ.	Loc. & Temp.
<i>Urtica aculeata</i> flore vari- egatô.	Hampe-Nel- de med braagede Blomster.	Hanf-Nessel mit bunten Blumen.	Iblant Kor- net oc udi Skove. Jun.
<i>Uva qverna</i> , C. B.	Gege-Drue.	Eich-Trau- ben.	Paa gamle Gege.

SOLI DEO GLORIA!





INDEX LATINUS.

A.

Acacia Germ. 130
 Acerosella, 2
 Acinos, 29
 Aconitum monococcon, 152
 Aconitum salutiferum, 152
 Adiantum album, 143
 Adiantum aureum, 126
 Alcibiaccum, 36
 Alkali minus, 36
 Alga latifolia, 46
 Alga vulgar. viridis, 45
 Alga membranacea, 46
 Alisma, 35
 Alleluja, 158
 Allium sylvestre, 4
 Allium Ursinum, 4
 Alyssum Germ. 17

Amara dulcis, 153
 Amaranthus luteus, 69
 Ambrosia tenuifol. 1
 Anblatum, 116
 Anchusa degener, 87
 Anchusa major, 36
 Anserina, 129
 Anemone sylvest. 132
 Anthemis, 26
 Anthyllis leguminosa, 88
 Aphaca, 167
 Apium palustre, 151
 Aquifolium, 3
 Argentina, 129
 Aristolochia rotunda, 47
 Armerius pratensis, 23
 Artemisia tenuifol. 1
 Arum palustre, 35
 Alcyrum, 73
 Asplenium, 87

Astrantia, 79
 Avena sterilis, 42
 Auricula Judæ, 48
 Auricula muris, 57
 121

B.

Baccharis, 30
 Ballote, 95
 Barba hirci, 158
 Barbarea, 46
 Bardana maj. 81
 Bardana min. 82
 Becabungia, 8
 Behen album, 90
 Behen rubrum, 86
 Bellis lutea, 12
 Bella donna, 152
 Benedicta, 25
 Betonica foetida, 155
 Bifolium maj. sylv. 111
 Bis malva, 8
 Borago sylvest. 17
 Bonus Henricus, 80
 Branca

INDEX LATINUS.

Branca ursina. 155	Cerasus avium. 25	Cynosbatus. 141
Brunella. 130	Cerrefolium. 25	Cuminum. 24
Bugula. 31	Chamedrys sylvest. 156	D.
Buphtalmum maj. 15	Chamæleagnus. 141	
C.	Chamæmorus. 27	Daucus pratensis te- nuiifolius. 150
	Chamænerion. 93	Daucus palustris. 11
Calamintha aquat. 97	Chamomilla. 26	Daucus sepiarius. 25
Calamus aromati- cus. 3	Chelidonia. 27	Delphinium sylv. 31
Calceolus Mariæ. 69	Chrysanthemum la- tifol. 35	Dentaria maj. 116
Campanula praten- sis. 53	Chrysanthemum le- get. 15	Diapensia. 146
Cannabis sylv. spu- ria. 173	Chrysocome mon- tan. 156	Dracunculus pra- tensis. 131
Capillus Veneris. 126	Chrysolplenium. 146	Dulcamara. 153
Caprifolium. 119	Christophoriana. 3	E.
Cardiaca. 95	Cracca major. 166	
Carduus fullonius. 35	Cracca minor. 168	Elychrysum sylv. 156
Carduus Mariæ. 20	Crassula. 156	Euula campana. 68
Carlina acaulos. 20	Crepitus lupi. 51	Epithymum. 33
Carlina sylvestris. 29	Crista galli. 42. 117	Erigeron. 30. 149
Carum. 24	Collum gruis. 55	Eruca sylv. angusti- folia. 109
Cartamus sylvest. 29	Coronopus mari- tim. 123	Eupatorium vete- rum. 3
Caryophyllus mari- nus minimus. 24	Coronopus repens. 8	Eupaterium canna- binum. 19. 20
Casslytha. 33	Cotula. 26	F.
Catanance. 89	Cotyledon aquati- ca. 137	
Cauda muris. 72		Fabacea. 47
		Fabaria. 156
		Fagus sepium. 21
		Fel

INDEX LATINUS.

Fel terræ.	24	Gramen Polyanthe-	Hyoseris.	71	
Filago.	56	mum.	24	Hypopytis.	115
Filicasterum.	43	H.			I.
Filipendula aquat.	110	Hederula aquatica.	Jacea minor.	169	
Filum marium.	45	83	Ibiscus.	8	
Flammula.	138	Helianthemum.	25	Jecoraria fontana.	83
Flos cuculi.	23, 108	Hepatica fontana,	83	Ilex aculeata.	3
Flos Solis.	25	Hepatica stellaris,	12	Impatiens herba.	14
Fœnum Græc. sylv.	56	Hepatica Nobilis,	161	Impia.	56
Frangula.	4	Heraclea.	79	Intybum sylvestre.	27
Fumus terræ.	47	Herba S. Antonii.	93	Iris lutea palustris.	3
Fungus igniarius.	49	Herba Benedicta.	21		
		Herba S. Barbaræ.	46		

INDEX LATINUS.

Lens palustris.	83	Nasturtium hyber-	Papaver erraticum
Levisticum.		num	minus.
Lichen petræus.	105	Nasturtium mariti-	Parietaria sylv.
Lichen terrestris.	105	mum.	40
Lithopogon.	106	Nasturtium sylve-	Paronychia Alfine-
Lunaria botrytis.	88	stre.	folia,
Lycopodium.	104	154	Parthenium,
Lycopsis sylv.	17.36	Nasturtium verru-	Pastinaca aquat.
		colum,	151
		8	152
		Nepetha.	Pastinaca sylv.
		97	34
		Nigellastrum.	Pecten Veneris.
		90	147
		Nidus avis.	Pentaphyllum.
		III	133
		Noli me tangere.	Perchepier.
		14	147
		Nux avellana.	Pepius.
		33	41
			Perforata.
			72
			Periclymenum re-
			ctum.
			25
			Perficaria filiqvosa.
			14
			Perfonata.
			81
			Pes anserinus.
			13
			Pes columbinus.
			54
			Pes Leonis.
			3
			Pes Leporinus.
			161
			Phallus.
			50
			Phellandrium.
			28
			Philanthropos.
			10
			Phyllitis.
			86
			Pilosella minor.
			57
			Platanaria.
			154
			Pneumonanthe.
			53
			Podagraria.
			9
			Pole-

M.

Magistrantia. 75
Majorana. sylv. 115
Malva verbenacea. 3
Matrisylva. 12
Medica frutescens. 160

Mentha felina. 97
Millegrana. 126
Milium solis. 86
Monorchis. 114
Morsus gallinæ. 5
Morsus ranæ. 109
Moschatella. 135
Myrtus Brabantica. 141

Muscus aquaticus. 45
Muscus capillaris. 126

N.

Napellus major. 2
Napellus racemosus. 9.3

Ocymastrum. 89.90
Ocynum sylvest. 29
Olfenichium. 11
Onorus. 10
Osmunda. 43
Ostrutium. 75
Ostrya. 21
Ostrya. 21
Oxalis. 2
Oxytriphyllon. 158

P.

Pa'ma Christi. 113
Paludapium. 10
Panis cuculi. 158
Papaver Rhoeas. 117
Papaver spumeum. 90

INDEX LATINUS.

Polemonium.	90	Rumex acutus.	80	Sium verum.	151
Polygonum foemi-		Ruta pratensis.	157	Smilax laevis major.	
na.	38	Rosmarinum sylv.			31
Portulaca marin.	7	minus.	29	Smilax laevis minor.	
Portulaca aqvac.	7				32
Prasium.	95	S.		Spina acuta.	116
Primula veris.	164	Salicornia.	77	Spina alba.	20. 116
	165	Salvia vitæ.	143	Spina infectoria.	141
Pseudo-Platanus.	2	Samolus Valerandi.		Squamaria.	115
Pulegium. montan.			9	Staphylinus sylv.	34
	29	Sanicula Alpina mi-		Stellaria aqvatica.	5
Pulegium petræum.		nor.	165	Succisa.	101
	29	Saxifraga hircina.	121	Symphytum maj.	30
Pulmonaria arbo-		Saxifraga rubra.	42	Symphytum macu-	
rea.	84	Scabiosa ovium.	140	losum.	131
Pyrethrum sylv.	131	Scarriola.	78		
		Scirpus maj.	76	T.	
		Scirpus med.	76	Tapus barbatus.	163
		Scolopendria.	86	Taraxicon.	34
		Scrophularia min.	27	Tersianaria.	94
		Semper vivum maj.		Testiculus vulpi-	
			146	nus.	114
		Semper vivum min.		Thymum latifol.	
			146		149
		Senecio maj.	149	Tithymalius.	41
		Seriphium.	1	Tota bona.	80
		Sesamum.	107	Trachelium.	19
		Sigillum Salomonis.		Tribulus aqvac. mi-	
			124	nor.	128
		Sisymbrium Carda-		Tritolium cervin.	
		mine.	108		41
				Trifo-	
Rubus alpinus hu-					
milis.	26				

Trifolium siliquo-
sum. 87
Turritis. 16

V.

Vaieriana campe-
stris. 78
Verbena foemina. 41
Vincetoxium. 12
Viola aquatica. 99
Viola Calathiana. 53
Virga Pastoris. 35
Virga sanguinea. 32
Vitis alba. 16
Volubilis maj. 31
Volubilis min. 32
Volubilis nigra. 32
Vulneraria pratensis, 88

U.

Ulmaria. 14
Unifolium. 85
Urtica Herculea. 79
Urtica Iners. 78

X.

Xanthium. 82

A.

Agger, Art. 15
Afsande. 109, 110
Aandemad. 83
Abrod. 1
Ævigheds Blomster. 57
Aggermone. 3
Agger, Poes. 24
Agger Raal. 139
Agger Wynth. 18
Akteley. 11
Aloe. 5
Althee. 8
Amue. 96
Angelica. 9
Arfoe. 5, 6, 7, 8
Aron. 12
Astræ. 45
Asp. 127
Asparis. 12
Attif. 36
Aunbog. 21
Aurin. 25
Axelbær. 154

B.

Baadsmands Hette. 33
Bafferoed. 122
Baldrian. 163

Barlin. 156
Bardbiter Forstand. 154
Basilicon. 29
Beegurt. 91
Bastart. 91, 92, 93, 94
Beenbrud. 12
Besver, Ast. 127
Bendeler. 45
Benedict, Art. 21, 22.
Benved. 41
Besse, Klesver. 159
Best, Solde. 153
Beilers Luuf. 24, 82
Betonie. 15
Beyler. 10
Bierge, Mandel. 42
Bierge, Roed. 121, 122
Bingelurt. 98
Bird. 15
Bjørnebær. 142
Bjørnelabbe. 155
Bjørnflow. 155
Bitter, sode. 153
Blaabær. 171, 143
Blaa, Bynfle. 27
Blaafnap. 101
Blaa, Korn. 33
Blaa, Lilie. 75
Blaa, May. 165
Blaa, Munkes hœtte. 2
Blader

INDEX DANICUS.

Bladeløf.	148	Christorn/	3	Eeg/	132
Blindnelde.	78.95	Christoffers Urte/	3	Eege, Bregne/	45
Blodroed.	158	Corneolitrøe/	32	Eege, Drue.	174
Blod, Blomster.	72	Consolide/	30	Elletrøe/	4
	73	Cypres/	1	Elm/	172
Blodurt.	158	D.			
Borringholms Røst-		Dag og Nat/	117	Enebærtrøe/	77
ner.	154	Damastis Blomster/	170	Engeltorn/	141
Bofar.	12		24	Engelster/	9
Bøg.	42	Danff Rumen/	24	Engelsøed/	126
Bøllebær.	171	Herrnurt/		Engelurt/	9
Bøller.	171	Dod, Nelde/	29.78.79	Engelblomme/	18. 137
Bønder Mustale.	42	Dof, Nælde/	29.78.79	Engelsiuf/	118
Brombær.	142	Desmerknap /	135	Engelknop/	101
Bregne.	43. 45	Desmerurt/	135	Engelstær/	150
Brøndfel.	19. 20.	Diesvøls bid/	101. 102	Engelstærne/	165
Brudurt.	126	Donnemors Rølle/	163	Engeltrøld/	118
Brunel/	130		163	Enkian/	53. 54
Brunroed/	147. 148	Donhammer/	163	Erenpriif/	166
Buffebær/		Drue Hyacinth/	72	Erettrøe/	2
Buffebladel/	159	Drue Runke/	3	Erter/	82. 83
Buffestieg/	48	Dubbelt Røst/	8	Etbær/	152
Bulme/	72	Dudel/	87	Evigheds Blomster/	52
Burrer/	10. 81. 82	Duesoed/	54	F.	
Bynse/	I. II	Dueurt/	91. 94	Faare-Lørie/	3
C.		E.		Faare-Lønder/	51
Calmus/	3	Edel Lefverurt/	161	Faare-Lunge/	122
Chamel Blomster /	26	Edel Wundurt/		Fandensmelc/	41
		Edel Wundkrutt/		Fandenspunge/	72
Chelidanie/	27	Edderkopurt/	162	Farfver, Røde/	142
				Farfver,	

INDEX DANICUS.

Sarsverurt/	41	Follefoed/	162	Gulohaar/	
Sattigmands Larm/		G.		Gul Narciss/	108
	46			Gul Skeeppe/	80
Sattigmands Trui				Gule Rødder/	150
sel/	15	Gaaseheel/	8	Gule Wiß/	53
Seberurt/	94	Gaaseurt/	14. 129	Gysfel/	52. 53
Semblad/	133	Gaase Skrepper/	82	Gylden Wundurt/	
Semfingers Urt/	133	Gast. kaal/	4		171
	134	Gallebær/	16	H.	
Settekaas/	78	Galderhamp/	19		
Sioler/	168. 170	Galte Knappe/	42. 43	Hafre/	14
Stolstraenge/	45	Gamanderløgsurt/		Hafncorn/	116
Streblad/	152		147	Hagetorn/	116
Stremund/	147	Garbe/	98	Haarvext/	122
Stactorn/	43	Giedeblad/	119	Hanefoed/	135. 137
Stæc. Liller/	3	Giedestieg/	14. 158	Hanelæg/	164
Stodsur/	41	Geil/	52. 53	Hanefam/	117. 118
Stydende Meybred/		Geflinge Blomster/		Harefoed/	161
	127		17	Harekaal/	80. 153
Stedlos/	91. 93	Gler/	107	Hareklofver/	88. 161
Støernis Peber/		Gillieurt/	112	Harerumpe/	161
Teuebær/	26	Glasurt/		Halsurt/	19
Teuehaar/		Goge. Blomster/	108	Hamp/	19
Truelam/	147	Gogemad/	158	Hassel/	33
Truespegel/	110	Gogsurt/	111. 114	Hasselurt/	12
Trueserf/	32	Gotberaad/	125	Hede Rødder/	83
Tuglebær/	145	Graa Bone/	11	Heggebær/	25
Tugle. Ert/	11	Græß/	58. 67	Hestelcorn/	3
Tugle. Liim/	171	Grine ved Middag/	8	Helleknop/	148
Tuglemelf/	41 115	Guds Haand/	113. 114	Hestehou/	162
Tuglerede/		Guldbloimme	35	Hesterumpe/	37. 38
				Heyer/	

INDEX DANICUS.

Heyer/	42. 87	Humble/	88	Jucæ Drn/	48
Hiertespan/	95	Hofvedurt/	166	K.	
Himmeldug/	141	Hundebær/	16. 153		
Himmelsprecker/	170	Hundefioler/	169	Kaal/	16
Himmelspretter/	170	Hundefex/	28	Kaarsbærtorn/	141
Hindbær/	143	Hundenoesser/	112	Kaarsblomster/	124
Hiorreflesvoer/	41	Hunderoser/	142	Kaarsurt/	149
Hiorretorn/	141	Hundetunge/	33	Kabbelen/	18. 137
Hiorretunge/	86	Hundeurt/	152	Karde, Eidkel/	35
Hofblad/	120	Hundrede Hofved/		Karse/	108. 109
Hofmod/	23	Hundrede Knuder/	125	Katteglæde/	97
Hofurt/	120	Huulroed/	47	Katteføed/	97
Holsurt/	68	Huulurt/	47	Kattefløfver/	88
Honsebær/	119	Hunflog/	148	Kattefiert/	3
Honsebanne/	72	Hysventorn/	142	Kattefloel/	94
Honsegræß/		Hylb/	145	Katteflæg/	65
Hogsurt/	70. 71	Hyndelasse/	17	Katterumpe/	93
Honsebonner/	3	J.		Katte, Dyen/	79
Honsetænder/	72			Katteurt/	97
Horsilke/	83	Jbiff/	8	Katost/	94
Horurt/	86	Jernurt/	27. 227	Kenservaaben/	43
Hørningsurt/	114	Jgiennemvext/	118	Kidife/	139
Høst Katost/	3	Jngefer/	12	Kierlinge Kruus	110
Hvede/	162	Jomfruhaar/		Kierlingetænder/	87
Hvid Lefverurt/	70	Jomfrufam/	147	Kirsebær/	25
Hvideføgsurt/	4	Jordbær/	45	Klammerurt/	52. 105
Hvideløg/	4	Jordgalde/	24	Kiesverblad/	159. 162
Hvideroed/	124	Jordhumble/	72. 73	Klinte/	90
Hvideved/	134	Jordnooder/	83	Klissetag/	58
Hvid Belonie/	164	Jordrege/	47	Kloffer/	18. 19
Hvid Regnsan/	131	Jiblad/	85	Knawel/	125
				Knæ	

INDEX DANICUS

Knægræs/	155	Lesverblomster/		Weld/	13. 14
Knep i Pande/	157	Lesverurt/	84	Welsparurt/	
Knopurt/	74	Lesvermuß/	83. 84	Welsbær/	171
Koebloomme/	18	Lemmike/	8. 9	Welskrud/	
Koebielde/	132	Liden Skouurt/		Westerurt/	75
Koedrisver/	164	Lidurt/	151	Wilturt/	87
Koedrosvel/	164	Lilies Conval/	85	Wistel/	171
Koehvede/	95. 96	Limonurt/	86	Woltebær/	27
Koepatte/	148	Lind/	157	Wødomsurt/	14
Kørsvel/	25. 107	Liung/	39	Wødur/	14
Kongeliuß/	164	Liuebrand/	164	Wolurt/	15
Kongsalverød/	30. 31	Loppeurt/	119	Wuurkrud/	117
Konning/	115	Loustile/	85	Wuur. Rude/	143
Korbær/	143	Loberose/	119	Wuntehoette/	2
Kornblomster/	33	Løn/	2	Wuntehoføed/	34
Kornrose/	117	Løweføed/	3	Wunteswank/	12
Korn. Wynthē.	18	Løwemund/	10	Wuþ/	102. 107
Krafturt/	156	Løwerumpe/	115	Wuuse. Erter/	116
Kragebær/	46	Løwetand/	34	Wuuseore/	121
Kragefløer/	87	Lungeurt/	84. 131	Wuuserumpe/	72
Kragefløser/		Lusseurt/	118	Wuuseurt/	96. 97
Kragelær/	32. 134	M.			12
Kragesøed/	8				
Kragetorn/	10	Maane Rude/	88	N.	
Krøsingbær/	172	Malurt/	1		
Krøfinger/	172	Mandshielp/	46	Nallebær/	133
Kulsukkerøed/	30	Mandstro/	46	Nalstade/	152
Kummen/	24	Maretorn/	3	Naur/	2
Kunigundurt/	41	Marru/	95. 155	Nægleurt/	117
L.		Matrem/	95	Neglifē	22. 90
		Maymonds Blom.		Negliferoed/	21
Lactuf/	78	fler/	85	Nielde/	172. 173
				Nissepugesbat/	47
				Norff	

INDEX DANICUS:

Norff Ibenholt/ 156

D.

Onde Urter/ 15

Ormfrod/ 156

Ormur/ 147

Ore: Muule/ 83

Ore: Dre/ 132

Ore: Dye/ 15

Ore: Tunge/ 16. 17

Oyenroed/ 163

Oyentrost/ 41. 42

Oyentrostigraef/ 23

P.

Paaste: Lillie/ 108

Paddehat/ 47. 52

Peberroed/ 139

Pengeurt/ 109. 157

Pengeblad/ 109

Pe: Silenkturt/ 120

Peter: Silie/ 10. 11

Pul/ 144. 145

Puleurt/ 119. 120. 143

Pimpinele/ 121. 122

Pind: sointnop / 154

Pisseurt/

Poley/ 18

Porff/ 411

Præstefrone/ 34

Pugehat/ 47. 52

Paggepeber/ 136

Pungeurt/ 17

D.

Dvæseurt/ 121. 122

R.

Rafnesoed/ 32

Rahel/

Ramse/ 4

Rapunkel/ 139. 140

Rassel/ 117

Ref rumpe/ 95

Refnoffer/ 114

Refvelog/ 32

Reinsan/ 156

Reinblommer/ 69

Rhabur/ 80

Ribs/ 67

Ridderspoer/ 31

Rokkesnore/ 45

Rosmarin/ 29

Rod: Arfve/ 8

Rodhanekam/ 47

Rod: Skreppe/ 80

Rod: Steenbref/ 42

Rode/ 142

Rodme/ 158

Rollife/ 98. 101

Ron/ 154

Ror/ 12

Rubife/ 95

S.

Sæbeurt/ 146

Safran/ 29

Salomons Signet/ 124

Salturt/ 77

Sanifel/ 146

St. Ellensroed/ 68

St. Hans Uri/ 72. 73

St. Hans Boer/ 67

St. Jacobs Uri/ 74/75

St. Jorgensurt/ 115

St. Peders Uri/ 117

Scordium/ 147

Scorpions Uri/

Seenegræf/ 68

Sempertinurt/ 20

Schurt/ 95

Sif/ 75. 76

Sinep/ 14. 151

Sisenbrandt/ 97

Skabios/ 146. 147

Skaburt/ 146. 147

Skaddemelf/ 41

Skarnhyde/ 28

Skafgræf/ 39

Skou: Eble/ 94

Skou: Lillie/ 119

Skou: Hylde/ 145

Skou: Merke/ 12

Skou

INDEX DANICUS.

Skou-Likel/	3	Steenbrette/	86. 110	Suetop/	159
Skou-Urt/	158		121. 146	Suurtaal/	2
Skæurt/	29. 30	Steen-Hirs/	86. 87	Suurtlesver/	158
Skorbukurt/	29	Steenklinte/	87	Synau/	3
Skreppe/	80. 82	Steenlesverurt/	83	Syre/	2
Glaantorn/	130	Steenrude/	143	Sygurt/	114
Glangemynder/	148	Steenstæg/	106	Sygsknop/	114
Glangetunge	111	Steenurt/	148		
Glangurt/	15	Steen-Bynke/	1		
Smærer/	10. 159	Stiernurt/	12. 162	Tandroed/	115
Sminkeroed/	124	Stifmoders Blom		Tandurt/	116
Smørloeger/	133	stær/	170	Tang/	45
Smøurt/	18. 135	Stolt Hendrich/	80	Tasturt/	17
Snerle/	31. 32	Storkenæb/	54. 55	Teucrium/	156
Snerer/	31. 32	Stormhat/	2	Tierreurt/	90. 91
Soelbær/	67	Stor Kollike/	129	Likel/	20. 21
Soelblomster/	25	Strand-Isop/	55	To Blad/	111
Soeldug/	141	Strandfl. sver/	46	Tofil/	149
Sølsurt/	129	Strand-Portulak/	67	Torden Skreppe/	81
Søblomster/	109	Strand-Lactuf/	106	Tordenurt/	30
Sommerhyld/	36	Swamp/	47. 52	Tormenmel	158
Sobonne/	72	Sverdi-Lilie/	3. 75	Torst. flab/	10
Soubær/	152	Swinedild/	153	Torst. smund/	86
Souroed/	147	Swinekaal/	9	Tofil/	115
Sperklinte/	87	Swinekarfel/	8	Torste Karse	
Spikstreppe/	80	Swinecrumpe/	3. 89	Torstetræl	4
Springkorn/	1	Swine-Likel/	153	Tranebær/	172
Springurt/	14	Swineurt/	152	Tranesoed/	
Springlevester/	89	Swingel/	87	Tranehalo/	54
Svalderkaal/	9	Swaleroed/	12	Trefoldigheds blom	
Steenbille/	86. 87	Swaleurt/	27	stær/	170
				Trise	

INDEX DANICUS.

Trifvelse/	161
Troldkonismelf/	41
Troldehosved/	125
Troldurt/	30. 118
Tyflblad/	156
Tytteboer/	172
Tusind dyder/	14. 24
Tusind fryder/	14
Tusind gylden	(24 25

V.

Valerian/	163
Vedbendel	68
Velandsurt/	163
Velluctendis Floer/	3
Vild Bertram/	131
Vild Hor/	86. 107
Vild Lakris/	56
Vild Mierke/	
Vild Meyran/	115
Vild Nardus/	
Vild Nyseroed/	69. 70
Vild Rose/	4. 42
Vild Timian/	149
Vor Frues Senge/	
Halm/	149
Vor Fr. Serf/	31. 32
Vorteurt/	41
Vriebærstorn/	141

W.

Wa'dbird/	2
Walmur/	11. 116
Walfst. Koel/	16
Wand Arse/	9
Wand Mercke/	10. 115
Wand Mus/	45
Wand Petersilie/	151
Wand Hyld/	145
Wand Portulac/	
Wand Peber/	120
Wand Pastinak/	151
Wand Polen/	131
Wand Steimbref/	110
Wand Skrepe/	80. 81
Wau/	89
Wedel/	75
Westrurt/	132
Werkurt/	
Wegbred/	122. 123
Weg Sinep/	41
Wibefit/	122
Winnæ/	145
Wigretorn/	141
Wiffer/	8. 116

Winter Lillie/	132
Winter Grøn/	132
Wolferley/	35
Wund Lillie/	132

U.

Ulsboer/	152
Ulsblad/	152
Ulsrykkesroe/	145
Ulsve Sils/	51
Ulsve Soed/	104
Ulsve Melf/	41
Ulsve Ron/	145
Uroel/	14

A.		Baldrian /	163	Bitterfuß /	153
Abbiß /	101	Baldgreis /	149	Blau Iris /	75
Abbißkraut /	101	Bändel /	45	Blau Beeren /	171
Aefelen /	11	Bärenklaw /	155	Blau Schwertel /	75
Acker-Klette /	24	Bärenlake /	155	Blutkraut /	121. 125
Acker-Mausböhrlein /		Bachbungen /	8		158
Acker-Wynk /		Balsamkraut /	14	Blut-Röflein /	
Acker-Wurk /	3	Barberkraut /	40	Blut-Wurk /	158
Acker-Zwiebel /	115	Bart-Nägelein /	22	Bocksbart /	158
Aebraute /	1	Baumfarn /	126	Bocksbereen /	67
Ahorn /	2	Baurseiff /	157	Bogenholz /	156
Aland-Beer /	67	Bärlap /	104	Brackendistel /	
Allant-Wurk /	68	Bärwurk /	155	Brand-Lattich /	162
Alcea /		Beinwelle /	30	Braunwurk /	147
Aloe /	5	Berg-Isop /	25	Brunellen /	130
Ahlbesinge /	67	Benedicten Wurk /	21	Bremen /	142
Apostemkraut	146	Beruf-Kraut /	30. 131	Brillenkraut /	
Alpranden /	153	Besinge /	171	Brombeeren /	142.
Alsen /	1	Besingkraut /	45		143
Ambrosienkraut /	8	Betsuß /	29	Bruchkraut /	126
Andistod /	83	Bettlers-Leuse /	82	Bruch-Sanickel /	
Andorn /	95	Betonien /	15	Bruch-Wurk /	3. 156
Angelicke /	9	Beyfuß /	1. 11	Brummelbeeren /	142
Aspe /	127	Bibenel /	121. 122	Brummenkraut /	
Asphodil /	12	Biberklee /	159	Brannenkraut /	85
Attich /	63	Bingelkraut /	98	Brunette /	
Auffrecht Brunling /		Bird /	15	Bulgraven /	171
Augentrost /	41. 42	Bilsenkraut /	72	Buch-Ampffer /	158
B.		Binsen /	75. 76	Buchbaum /	42
Badekraut /	85	Bisemkraut /		Buche /	42
		Bitterling /	120	Buchweide /	
				Butter-	

INDEX GERMANICUS.

Butterwurz/	122	Eichbaum/	132	Faren-Kraut/	43. 44
C.		Eichtrauben/	174	Faulbaum/	4
Calmus/	3	Eine Beere/	152	Feder-Kraut/	171
Chamillen/	26	Ein Blat/	85	Feder-Nägeln/	23
Christoffelkraut/	3	Einhödlein=Wurz/	114	Feld-Andorn/	151
Circäa/	28	Eiserhart/	166	Feld-Dost/	
Corallenkraut/	12	Ellernbaum/	4	Feld-Kropff/	78
Creuz-Blumen/	124	Elisabet-Kraut/	25	Feld-Rosen/	141
Creuz-Wurz/	149	Elsenbaum/	4	Feld-Röslein/	
Cunrads-Kraut/	73	Endich/	75	Feld-Zwiebel/	115
D.		Engelsüß/	126	Felgwurz/	158
Dennemard/	136	Espen/	127	Felbinger/	144
Distel/	20/21	Enkian/	53.54	Fettehenne/	156
Donnerkraut/	148	Ephew/	68	Fieber-Kraut/	24
Dollkraut/	72	Eppich/	10.68	Filz-Kraut/	
Dort/		Erdbeer/	45	Finger-Nägelkraut/	
Dosten/	115	Erd-Ephew/			117
Dotterkraut/	41	Erd-Galle/	24	Flachs-Dotter/	107
Durchwachs/	118	Erd-Mandelen/	83	Flachs-Kraut/	86
Dürrkraut/	41	Erd-Nüsse/	83	Flachs-Seide/	33
Dürrwurz/	30	Erdrauch/	47	Flecken-Kraut/	131
E.		Erd-Spinnenkraut/	120	Fleischblumen/	159
Ebereschen/	154	Erlenbaum/	4	Flieder/	145
Echium/	26	Esche/	45	Flachsblume/	74
Edel Leberkraut/	161	Eisenhütlein/	2.3	Froschbiß/	109
Egellkraut/	109			Frosch-Löffelkraut/	
Ehrenpreis/	166	F.			173
Eibenbaum/	156	Färber-Scharten/		Frauen Bellstroh/	
Eiche/	132	Färberöhle/	142		149
				Flöhe-Kraut/	119
					120

INDEX GERMANICUS.

Fünfflat /	133	Grundwurzel /	81	Haselwurz /	12
Fünffinger - Kraut /	133	Grundheil /		Hauslauch /	148
Fuchshöddlein /	114	Gundelreb /	68	Hasen Pappeln /	94
G.		Gunderman /		Haensfuß /	88. 161
Gänseblume /	14. 17	Güldengünkel /	31	Hasenklec /	88. 161.
Gänsekraut /	129	Güldenheilkrant /	25		158
Gänserich /	129	Günkel /	31. 158	Hasenfohl /	80. 153
Garb /	42	Gürtelkrant /	104	Hasenpfötlein /	161
Garbenkrant /	98	Guter Heinrich /	80	Hauhechel /	10
Gauchblum /	108	H.		Hawbutten /	141
Gauchheil /	8	Haarichter Schwarzh.		Hedereich /	41. 139
Gauchflee /	158	Haber /	14	Heidelbeer /	171. 172
Geißbart /	14	Haarwurz /	109	Heide /	39
Geißblatt /	119	Haber-Lulch /	42	Heidekrant /	
Ginß /	52	Habichtkrant /	70. 71	Herrgespan /	95
Gichtkrant /	55	Hänbuch /	21	Herrgespör /	95
Glaßkrant /	117	Hagebuche /	21	Herrkrant /	95
Gliedkrant /	151	Hagedorn /	116	Heidelblumen /	69
Glöcklein /	18. 19	Händleinwurz /	113.	Heil aller Welt /	21
Goldblum /	15		114	Heilwurz /	8. 158
Gold- Wiesenblum /		Hanensfuß /	135. 138	Heckrosen /	142
Goldwurz /	27	Hanentam /	117. 118	Hemlich /	158
Gottheil /	130	Hanenkampff /	19	Hendelkrant	
Gottshülße /		Hanenkopff /	110	Hilßwurz /	
Gottswundkrant /	72	Harnkrant /	86. 126	Himmel - Schlüssel /	
	73	Halskrant /	19		164
Gräß /	58 67	Hartigel /	32	Hindbreven /	143
Grenßing /	129	Hartbau /	73	Hinlauff /	
Grindkrant /	146. 149	Haselbaum /	33	Hirschholder /	145
		Haselnuß /		Hirschflee /	41
				Hirsch-Pastinack /	
				Hirsch	

INDEX GERMANICUS.

Hirschwurk /	150	Karten: Dillel /	35	Kornrosen /	90. 117
Hirschzunge /	86	Kasentlee /	88	Kranichbeeren /	141
Hirten: Säckel /	17	Kasennünke /	97	Krahenfuß /	8. 32
Hauslauch /		Kasennept /	97	Kresse /	108. 109
Holzapffel /	94	Kasenpfoten /	69	Kreuzbeer /	141
Holwurk /	47	Kasenschwank /	100	Kruden /	19
Holunder /	145	Kasentraublein /	248	Küchenschelle /	132
Hopffen /	88	Kasennurkel /	136	Kuchensnäglein /	
Hornungsblum /	108	Kerzenkraut /	163	Kuheweizen /	95. 96
Huder /		Kichern /	82/83	Kunigunden: Kraut /	
Hulst /	3	Klapperrosen /	117		41
Hünerbiß /	5. 6. 155	Kleb: Lychniß /	90. 91	L.	
Hünerdarm /	5. 6. 7	Klebekraut /	10		
Hünerkorb /	149	Klee /	159. 160	Lammer: Lattich /	78
Hundszunge /	33	Kleine Steinbeeren /		Lachen: Knoblauch /	
Hunds: Viole /	169	Kletten /	81. 82		147
Hundwürger /	125	Knabenkraut /	112	Lausbaum /	4
Hustlattich /	126		114. 118. 156	Lauskraut /	117. 118
J.		Knabenwurzel /	111	Leberblumen /	70
		Knawel /	125	Leberbletter /	3
Jbisch /	8	Knoblauch /	4	Leberkraut /	83. 84
Jlaub /	68	Knoblauch: Kraut /		Leberrauten /	88
Jgelsknospen /	154		4	Lebstock /	85
Johannes: Kraut /	72.	Knoten: Kraut /	147	Leindotter /	107
	73	Kohl /	16	Leinkraut /	86
Jsen /	68	Köhler: Kraut /		Leichenblümlein /	165
Jungfers: Gras /	126	Königskresse /	163	Lauch /	4
Jungfertril /	125	Königskraut /	41	Leucose mit Purpura	
K.		Kessell /	25. 107	Blumen /	170
		Kornblum /	33	Leibstößel	85
Käse: Pappel /	94	Korn: Neglein /	90	Limonenkraut /	86
Kauch /	77			Lindens	

INDEX GERMANICUS.

Lindenbaum/	157	Meerfloch'en/	06	V. uliibeeren/	27
Lienenblumen/	119	Meergras/	45	Münchskopf/	34
Löwenfuß/	3	Meerhirse/	86. 87	Münke/	96. 97
Löwenmaul/	10	Meers Isop		Mutterkraut/	95
Löwenzahn/	34	Meerfohl/	16	Mutterwurz/	
Löwenschwanz/	115	Meerkresse/	108. 109	Myre/	5
Löffelkraut/	29. 30	Meer-Petersilien/	11		
Lungenblumen/	53	Meer-Portulac/	67	N.	
Lungenkraut/	84/131	Meer-Rettich/	139		
Lulch/	87	Meerstrang/	45	Näglein/	22. 23
Lychnis/	89	Meisterwurz/	75	Nachtschatten/	152
M.		Melde/	13/14		153
		Mendelwurz/	81	Nagelkraut/	121
		Mercuriuskraut/	98	Narrenkappen/	112
Mählbaum/	154	Mägerkraut/	52		113
Mäußhörlein/	121	Meserich/	12	Narrenkolben/	163
Mäußschwänklein/		Merk-Biolen/	169	Nattermilch/	148
	72	Meyer/	16	Natterwurz/	15
Mänblümlein/	85	Meyerkraut/	7. 75. 101	Natter-Zünglein/	113
Magsamen/	116. 117	Milchkraut/	55	Neglein-Wurzel/	21
Mangelt/	80. 81	Milskraut/	87		22
Mannstreu/	40	Mispel/	171	Nessel/	172. 173. 174
Marsen-Mantel/	3	Mistel/	171	Neunkraut/	120
Marien-Röslein/	90.	Moosblume/		Niedriger Hollunder/	
	91	Moosbeeren/	172		36
Maßholder/	2	Moos/	102. 107	O.	
Maßleben/	14	Mohn/	117		
Maurkraut/	114	Mohnkraut/	88	Ochsen-Zunge/	16
Maurpfaffen/	148	Mohnraute/	88		17
Maurrauten/	143	Mottenkraut/	15. 69	Odermenig/	3
Meersaden/	45	Mäusenblumen/	114	Orant/	10
				P. Podem	

INDEX GERMANICUS.

P.					
Paddenstuel /	47	Rauche /		Salzkrout /	77
Pappelkrout /	94	Raucherweizen /	162	Sanicel /	146
Pastinak /	117	Kettich /		Saßkrout /	4
Perlkrout /	86. 87	Rhein-Blumen /	69	Saurampfer /	2
Pestilenzwurzel /	120	Rheinfarn /	156	Saurleer /	158
Petersilge /	28	Rittersporn /	31	Saukrout /	152
Piloselle /	121	Kodel /	117. 118	Saubonen /	72
Pimpinelle /	121. 122	Köhler /	142	Saudistel /	153
Pfaffen-Pint /	12	Koggenblum /		Scabiose /	146. 147
Pfaffenrörlein /		Kohr /	12	Schaff-Zungen /	122
Pfawenspiegel /		Koßbappeln /	120	Schaffgarbe /	98
Pfawenkrout /	110	Koßhub /	122	Schartenkrout /	150
Pfeilkrout /	143. 144	Koßschwanz /	27. 28.	Scharlach-Lychnis /	89
Pfenningkrout /	109	Koßmarin /	29	Schaum + Neglein /	
Pfersigkrout /	120	Roter Gänkel /			90
Pfriemenkrout /	52.	Roter Meer-Ysop /	55	Schierling /	28
	53	Rother Steinbrech /	42. 43	Scheißkrout /	98
Plat-Erbsen /	82. 83	Rothe Gartenmelde /		Scheißmilt /	
Positt /	51	Rothe Heilwurk /		Schnabelkrout /	98
Post /	141	Rothe Krewen /	8	Schlangen-Mord /	148
		Rölecke /	98	Schlangenzünglein /	III
		Ruhrkrout /	56. 57		
			58	Schmerwurzel /	122
Quacken /	58	Rüstern /	172	Schlehdorn /	130
Quendel /	149. 150	Rüstholz /	172	Schlottenblumen /	132
Quickenbaum /	154				
R.		S.			
Kade /	90	Saamkrout /	127. 129	Schweikwurzel /	120
Kagewurk /	112	Säckelkrout /	17	Schottenleer /	87. 88
Kapunkel /	112	Säudistel /	143	Schölkrout /	27
			a	Schwam /	

INDEX GERMANICUS.

Schwam /	48. 51	Sommerwurz /	115	Staudelbeeren /	171
Schwarz Coriander /		Sonnenblum /	25	Steichende Lactule /	
	90	Sonnenhau /	141	Steinbeeren /	26
Schwarzwurz /	30	Sophienkraut /	154	Steinbrech /	110. 146
Schwarze Johannes		Sparzen /	12	Steingünzel /	171
Beere /	67	Speerbien /	154	Steinkresse /	109
Schwalbenkraut /	27	Specklilgen /	119	Steinklee /	96
Schwalbenwurz /	12	Spergel /	155	Steinsamen /	86
Schw. inekreß /	8	Spicantweiblein /	87	Stechbaum /	3
Schörbocks Kraut /		Spillbaum /	41	Stechpalme /	3
	27. 159	Spindelbaum /	21	Stechdorn /	141
Schlüssel Blumen /		Springkraut /	14	Stechkraut /	20
	164. 165	Springfamen /	14	Stern Leberkraut /	12
Schwalben /	145	St. Antoni Kraut /		Sternkraut /	12. 13.
Schorzonere /	148		93		152
Scordium /	147	St. Jacobs Blum /		Stechasblumen /	156
See Eiche /	46	St. Jacobs Kraut /		Storchenschnabel /	54.
Seeblum /	109		74. 75		55
See Holberkraut /		St. Johannesbeere /		Streichkraut /	89
	127		67	Eumpff Teuerium /	
See Iris /		St. Peters schlüssel /			156
Seefannen /	109/110		164	Eüßholz /	54
Seefternkraut /	162	St. Peterokraut /	164		
Seiffentkraut /	146		117		
Senff /	41. 151	St. Ruprechtskraut /		Tag und Nacht /	117
Sesel /	150		55	Taubenessel /	78. 79
Silberkraut /	129	St. Stephanskraut /		Taubensfuß /	54
Sichelkraut /	5		28. 29	Taubentropff /	166
Sigmarskraut /	3	Stabwurz /	1	Taschenkraut /	17
Sigmarswurz /	3	Stallkraut /	10	Tausendblat /	98
Singau /	3	Standwurz /	112	Tausendgülden /	24 25
				Tausend /	

INDEX GERMANICUS!

Tausend Knotten/	125	Waldhändlein/	134	Wassere Portulac/	7
Tausend Korn/	126	Waldholder/	145	Wasser Schlangens	
Teschelkraut/	17	Wald Riechen/	116	Kraut/	35
Teuffels Abbiß/	101	Wald Lilien/	119	Wasser Schwertel/	
Teuffels Augen/	72	Wald Reister/	12	Wasser Violent/	99
Teuffels Milch/	41	Wald Drobus/	116	Wau/	89
Teuffels Rirschen/	16	Wald Winder/	119	Weberkanten/	35
Teutsch Ingwer/	12	Wald Mangolt/	132	Wedendundt/	28
Todte Nessel/	78	Walstroh/	52	Wegebrell/	122
Tormentil/	158	Walwurß/	30	Wegedorn/	148
Trauben Hyacinth/		Warken Krefß/	8	Wegerich/	122
	72	Wasser Andorn/	155	Wegesenß/	41
Trauben Rirschen/	25	Wasser Ephew/	83	Wegwart/	27
Trespe/	87	Wasser Dost/	20. 41	Weid/	75
Tropffwurß/	126	Wasser Glieder/	145	Weide/	144
Twalch wizen/	87	Wasser Kolben/	163	Weidenbaum/	144
		Wasser Klee/	159	Waldbart/	123
		Wasser Lillie/	3	Weiderich/	91
		Wasser Linsen/	83	Weggruß/	125
		Wasser Maupöhr/		Wegweiß/	27
		lin/	121	Weisser Dorant/	131
		Wasser Merck/	10	Weisser Reinfarn/	131
			151	Weise/	162
		Wassere Morellen/	10	Weißwurß/	124
		Wassere Wroß/	45	Weißsaamen/	154
		Wassere Pfeffer/	120	Wicken/	11. 116
		Wasser Pastinack/		Wiederstoß/	89
			151	Wiedertod/	126
		Wasser Peterlein/		Wiesens Kummel/	24
			10	Wiesens Raute/	157
		Wasser Moley/	131		

B.

Venus Strehl/	147
Viel Milch/	124
Violent/	168
Vogelfuß/	115
Vogelkraut/	5
Vogelneß/	34

B.

Wachholder/	77
Wald Blume/	35
Wald Distel/	3

Wasser Peterlein/	
	10
Wasser Moley/	131

Wiedertod/	126
Wiesens Kummel/	24
Wiesens Raute/	157

Bilders

ॐ नमो भगवते

Errata sic corrigenda:

IN Dedicatione, pag. 2. lin. 10. lege: et for (et) and et. In Carmine Danico, pag. 2. lin. 15. leg. doer (de) ud. Pag. 3. lege: Aichimilla. pag. 6. lin. 3. leg. altissima. pag. 10. lin. ultima, leg. Paludapium. pag. 12. leg. Stiernurt / pro Steenurt. pag. 72. leg. Høusebanne. item, Eiden pro liggendis. pag. 109. leg. schmalen Blättern. pag. 115. leg. Acker-Swiebel. pag. 172. leg. Eline / Elmetra.

In Indice Latino Synonymorum, lege: Ocymum Sylv. Ossenichium, Ononis. Semper-vivum maj. & min. 148. Squamaria, Tertianaria, Tithymalus.

In Indice Danico, lege: Aggerport / Amur / Buckebær / 124. Derreurt / 34. Edel Wundurt / 21. Edel Wundkrut / 171. Eugeblomme / 137. Frøernis Beber / 138. Fruehaar / 126. Fuglerede / 34. iii. Glasurt / 77. Guldhaar / 128. Høusegræs / 125. Høusebonner / Høusebænder; Hundrede Høuseved / 40. Jomfruhaar / 126. Løfver Blomster / 70. Eiden Skouurt / 158. Mandshjelp / Mandstro / 40. Melfarurt / 26. Melckurt / 124. Pisseurt / 126. Rabel / 30. Scorpionsurt / 36. Tost / Tørstiske Karse / 35. Tranefoed / 33. Bild-Mercke / 11. Bild Nardus / 163. Wand-Portulac / 7. Werckurt / 124.

In Indice Germanico, leg. Acker-Mynth / 18. Alcea / 3. Biseimkraut / 135. Blut-Röslein / 55. Brackendistel / 40. Brillenkraut / 157. Bruch-Sanickel / 74. Brunnenkraut / 33. Buchwinde / 32. Dort / 87. Erd-Epheu / 68. Ferber-Scharten / 150. Feld-Dost / 111. Filzkraut / 33. Gotts Hülffe / 95. Grundheil / 166. Gunderman / 68. Haselnuß / 33. Heidelkraut / 39. Hendelkraut / 5. Hilffwurck / 8. Hinlauff / 27. Hirsch-Pastinach / 34. Haußlauch / 148. Hunder / 68. Kleine Steinbeeren / 26. Köhler-Kraut / 166. Ruck.

Kuckucks-Näglein / 23. Meer-Isoy / 55. Mutterwurz / 35.
Pastinack / 34. 117. Pfaffenrörlein / 34. Pflaunderspiegel /
119. Rauche / 40. Rettich / 139. Roggenblum / 33. Ro-
ter Gunkel / 158. Rohre Heilwurz / 158. Scheissmilt / 98.
See-Iris / 75. Stechende Lactuke 78.



1690 M. Junij. Habe Hof Befichtigung des Königl. Vfflosses
frie Serisch büsch, wo 4 Meilen von Cozzen lagen, auf meines Ruckrei-
n. C. in den Königl. Jäsn. Frie Gärten, auf sonsten observiret.

Acerosella f. *Oxys* flore luteo. *Pulmonaria latifolia* non maculata

Omphogallum album umbellatum

Alliaria.

Noli me tangere.

Buglossum Offic: coerule: ex rubro fl.

Buglossum Sylv: caul: procumbentibz

erraticum.

Bellis coerulea.

Bellis lutea arvensis.

Dracunculus aquaticus.

Polypodium.

Filix mas. - foemina.

ramosa minor.

Adiantum album filicis folio.

Lysimachia flore globoso luteo.

Siliquosa fl. purp. min.

calyculata coerulea

Chamaecistus vulg: fl. luteo.

Solanum quadrifolium.

Polygala f. *Flos Ambarvallis*
fl. alb. coerule. purp.

Pyrola alinae flore Europaea.

elegans tenerior.

Anthyllis leguminosa

Gallia.

Anagallis aquatica angustif. lutea

Sylvatica lutea flore.

Gialis Sylvestris mas desticulata

Circea minima caliculis rubris,
foemina.
fragilibus ex succulentis.

Conyza laciniata helenij folio.

Lonchitis aspera.

Hedera Vstr. vesicularis ferens.

Vitis Idaea major. ex minor.

Daucus Sylvestris.

Filipendula

Flos Cuculi.

Lychnis viscosa purpurea.

Aquatica alba.

Crista Galli lutea.

Pedicularis pratensis rubra.

Alpine Nemorum.

Matris Sylva.

Gramen avenaceum montanum,

bombyc: 2 species.

leporinum.

Palma Christi fol. mac: fl. ex can.

ex purp. eleg. varieg.

Leptochloa Vulpinus.
Crysimi 2 spec.
Turritis s. Brassica sylv. viro.
Brassica campestris perfoliata fl.
Myagrum monosperm. siliq. rot.
Geranium cucula folio.
Robertianum.
malvaceum fl. majore
Echium vulgare. ex asperum.
Scorp. pal. ex arvense.
Perchepie. Anglorum.
Herniaria.
Polygonum mas ex foemina
Thlaspi latifolium
Hieracium Sabaudum
Chondrilla folio majus
Pitipendula Aquatica
- - - cucula facie
Veronica spicata.
Helianthemum.
Sigillum Salomonis.
Quing folium palustre.
Uris folium.
Cicuta Galli.

d. 12 Jun. ad. 1690. Man Man Man Valland Aast Kay dem
 Castell und von das am Graben sein gegen des Zolledes Juges
 Onobrychis fl. vicia dilute coerule.
 Ranunculus Thius duplici folio.
 Vicia multiflora coeruleo purp.
 Erysimum hirsutum.
 Bellis lutea.
 Trippolium
 Luleola herba.
 Lagopodium rubesc. et tub. flore.
 Bugloss: Lylo: caul. procumbentibus
 Coronopus repens s. Ambrosia
 Gramen junceum spical. marin:
 gramin. pulchr. spec.
 avenaceum.
 frumentaceum.
 Abiplexis varia spec.
 Iberis nashurly folio.
 Nasturtium vulgare.
 Rapistrum
 Cyperus longus achillensis
 Candelidis spec.
 Thlaspi vacaria folio
 Alnus minor lini capitulis
 Gnaglossum majus
 minus.

Filipendula
 Spergula s. Alnus marina sperg.
 Alnus Marina Portulaca folio
 Glaux Marina.
 Geranium columbinum minus.
 Alnus Veronica folio
 Buf. corniculata
 Buf. Pastoris.
 Caryoph. holost. hirsutus.
 Cardui aliquo genera de.
 Lefomum vulgare

Abies dem Norden Gorge.

Lophanthus Aquaticus

Viola Aquatica caule Nudo.

Ranunculus lanceolatus Major.

Echium palustre.

Galij Species in paludibus.

Am Johannis Abend. Auf derhalb dem Ofen Thor am See strand
 bis auf dem Gesundbrunnen od. S. Helene Pille $\frac{1}{2}$ Meile
 von der Stadt.
Cochlearia Danica f. *maritima*
 minor repens.
Alve palustris
Congza laciniata Helen. folio.
Kale geniculatum
 vermiculatum.
Glaux maritima.
 • *Alvine Marina* *Spergula* fac.
Coronopus plantar. folio.
Pinguicula fl. coeruleo.
Orchis moscata f. *Monorchis.*
Chamae cistus.
Alvine lini capitulis minima
 alia aliq. spec.
Atriplex Marina divers. spec.
Filipendula.
Hieracium Chondrilla fol. min.
Gramen Marinum spicatum
 alia diversa species
Amora dulcis
Quercus marina
Alga marina folio gramine
Valeriana pratensis minor.
Lychnis montana alba

Onobrychis fl. spicata dilute coerule
Vicia multiflora elegans.
Potamogeton diversa spec.
Millefolium Aquaticum pennatum

11. Julij. Hout dem Falconer Hofte.

Hof auf Amager.

Orchis mascula f. *monorchis*.

Epiphetum palustre polypermon.

Anonis spinis carens purpurea.

Helleborine pratensis fl. albo.

Orchis palmata prat. fl. pallido.

Alpine Aquatica Major

Cicnanthes 2 spec.

Aloe palustris

Trifolium palustre.

Ranunculus lanceolatus Major

Alpine Aquatica Major.

Hum major Dod.

Cicuta.

Millefolium Aquaticum pennatum

Pedicularis tubea.

purpurea.

Scor Cuculi.

Morsus Diaboli.

Morsus Gallinae.

Jacea nigra aliq. Spec.

Hieracium dent. Leonis folio.

Millefolium.

Geranium Myrokin. ex colum.

Plantago minima

Ranunculus prat. hirsutus.

Ranunculus lanceolatus minor.

Acetosa lanceolata minima tota

Auricula Muris. rubra.

Trifolium corniculatum.

Aster tuberosus Salicis glabro folio.

M. Julij Aug. de Insul. Amager.
Coronopus maritimus tenuifolius.
Sylvestris hirsutus.

Caryophyllus marinus major & minor

Centaurium minus pollicare

Plantago latifolia minima

Carlina acaulis.

Marrubium in Magna copia.

Cotyledon Aquatica acris.

Aster luteus hirsutus.

Absinthium Seriphium Belgium

Alpine lini capitulis major
& minor.

Quercus Marina

Atriplicis Marina latifolia &
angustifolia diversa spec.

Glaux Maritima

Alpine Marina Specula facie

Alga marina

Anagallis fl. phoeniceo.

Alpine, Arenaria dicta

muscosa tenuif. flore. vir.
hirsuta.

Spergula marina

Cauda Muris

Kali geniculatum in flore

minus sem. Nigro splend.
vermiculatum

was a. 8. jul. a. 17.

Halimas

Co. Arenaria Danica

Quercus Marina lapidibus erecta

Filipendula.

Cardiaca

Gnaphalium minus.

Erythra minor fl. globoso. ex fl. coe.

Anagall. V. l. scutell. spec. fl. coe.

Trifolium utriculatum.

Veronica mas ex V. Serpillifolia

Anagallis mas.

Bellis minima.

Quing. fol. ming erectum.

Viola canina

Solanum.

Malva major & minor.

Lychnis quæ Been album.

Galium luteum ex mont. album.

Chrysanthemum Segatum.

Hedonica foetida

Ononis non Spirofa

Erythra hirsutum

Lyfimachia lutea vulgaris

Linaria - Lapidum.

Cobula foetida. Pharmica

Ocymastum - Scabiosa

Urtica aliq. species.

Auf Teufels dem westl. Thor,
dem Geiſte Morbey Gege. leb
Hinder. Doff.

Malva Sylv: Major flore albo.

Geranium Columbinum fol. tenuis. dif.
fl. Majore.

Asperula coerulea.

2. 14. M. Jul. Bei Meiner. Jern. Dicht
aus dem Nord, auf denen See
Eindf. Beide. Bergen ofweit Ringe
4 Meilen V. Rogenfugen.

Androschium minimum

Scabiosa montana fol. tenuis. difs:
fl. coe.

Lysimachia Chamaerion dicta
Cistus humilis.

Orobanche

Parietaria Lipf.

Pulmonaria Gallorum.

Sonchi Sylvat. aliqu. Spec.

fol. lacim: fl. lud. quadif.

Bursa pastoris similis siliquosa.

Auricula Maris erecta Major.

Thymallus longifolius minim.

De Plantis Helvetiae.

Articulus I. p. 255.

De Arboribus.

Abies alba et Abies rubra L.
Picea. Illius cortex, albicat et si
flectat. facile fragilis: hujus
vero nigrescit et bono modo fle-
xilis est. Conus illa s. nucamenta
squamatis compacta, spithamam
longitudinis ferunt, hujus vero coni
illis fere similes, sed breviores sunt.
in Comitatu Foggio nonnulli a
pago Neuchâtel, Planta Proceritate
Picea summa cum admiratione spectat
ut albedo illius 160 pedes, consistens
in peripheria 24 et in diametro 8
pedes excedat.

Pinalis, Pinus Sylvestris C.B. Cybel
baum, dober. Arbo. haec speciosa
proceritas p. centale, habens Helve-
tica est maxima. In albi. Rhæ-
torum et Vallesianorum montibus
praecipue nascitur.

Piceaster, Gen. Pinus Sylv. mont. 3d.
C.B. foren. Huius rigidissima in
Coniferarum genere folia sunt
frequens est in montibus Helvetiae.
Radices seu imas partes hujus
arbores Taidam vocant et est
resiniferum lignum quod bene
ardet.

Larix. Arbo. et conus, cupressini
simile facies, quatum oborem
spirantes eximie est alba,
cortex p. quam crasso, in rimas uni-
dehiscens. Apud Vallesianos
et Rhætos copiose crescit.

Corylus, apud Helvetios namum, in
magnam excrevit arborem. Ita
ad Luzelorian Corylus visa, cujus
trunci circum ferentia sequi cory-
linebat. Et Saloduri in horto P.
Tranck. Corylus tam pabuli ex tubu-
ranis ut Amygd. Penab. No. 157
magnum convivium sub ea celebrant.

Castanea. Apud Silesios, Antualis
Rhætos, Locanenses, et hinc
earum proceritas. In locis montanis
et alendi rustici idoneum cibum
suggerunt. Ex iis in coctibus prius
fumo exiccatis, farinam efficiunt
panesque pinunt, &c.

Pomiferae et Pyriferae. Utrunque
tam Sylv. quam domest. apud
Helvetios magnus est numerus, multae
varietates. Apud Tugoros ex
certa quadam Pyraeae specie
quam vulgo Berli bina, quae
Pery bini vocant, pyracium
praestantissimum efficiunt.

Quercus, quae magnitudinis ac am-
plitudinis apud Helvetios reperitur.
Hodie in die in Sylva prope Stad in di-
tione Salodunensi, procerissima ac
amplissima robur prope Helvetia
quercus non sine stupore cernit.

Fagus. Fageta pulcherrima apud
Helvetios reperitur. Fagelum Izu-
chenae ad iulium montem, Fagus
tres folijs rubris praeditos habet
quibus similes nullibi inveniunt.

Aspidifolium. Hoc in Helvetia nonnullum
in iusta arborum aboli. Lacti
nostri ex cortice ejus visum
cum nempe concoquitur, postmodum
in vase ligneo lapidebus conterant ac
spatio id materiam, donec pulchrum
pulchro tum ligneo contundunt ac in
masa. redigunt, quam frigida dein,
caput abluunt etc.

Fraxinus. Duae ejus species, excelsa
et humilis apud Helvetios observantur.
Lignum illud decoratum, vulne-
rarium dictum ex illo cedit, cum
ad diu ariele congiungunt.

Fagus. Robor haec frequens in nos-
tris montibus nascitur. Diosc:
Plin. et alij huc venenatum censent
Apud nos neq, umbra neq, bacca
ejus ullum damnum inferunt

Tilia. Robor est vulgare. Sed Tilia
Fopiana, quae hinc inde exstant
visu dignae. Ista Baileae in
Palatio Tilia elegantissime plana
talla vitula. Quam Paul. Chen:
descripsit. Scaphusiana Tilia
trichinaria 18 civile mensuram
est capax, forhomg habet in ore si-
ad potulo abluendum refrigeran-
dumq, magnam admiranda vim
frigidissimarum vim pfundentes

De Suffruticibus et Herbis.

Quandoquidem in Montibus Helvetiae suffrutices, herbae exstant
quae alibi haud facile reperiuntur. Floram hic sublexam Alpinam
Helvetiae, Montis imprimis Fructi s. Pilati, Reginae montium, Junco
Nessi, Stockhorni, Galandae, Gemij, S. Gotthardi, Crispaltae, Calendae, Wast
fall &c. In his autem reperiuntur.

- Absinthium alpinum incoar. umbell.
ferum Halifolium. C. B.
Acalosa rotundifolia alpina. C. B.
Aconit: lycod. fl. coeruleis. luteis.
albis. C. B. Narrenhagen
Aconit: racemos. S. Christophorian
Allium mont: latifol: maculat: C. B.
Victorialis longa. Vibe. femelle. Ränzig
Alsine alpina glabra. f. junceofolia. Burfa
minima glabra. C. B.
Alni effigie lanato folio minor. C. B.
Pyraeaster Idaeus vel petraeus, Gern:
Hübner.
Anemone alpina alba major et mi
nor f. luteoflora C. B. Brünz
Andros spinis carens purp. C. B.
Aquilegia mont: fl. magno: et fl.
parvo, Thalictri folia. C. B.
Astragalus montanum. C. B.
Aster mont: lute: fol: salic. glab. C. B.
mont: coer: magno flore,
fol. obl. C. B.
Astragalus alpinus Helvetius. C. B.
Bellis alpina minor Gemenfis:
major rigido folio. C. B.
Bellis alp: coer: minor fol: cordatis. f. r.
alp: coer: maj: f. B. s. Belli
coer: mont: frutesc: C. B.
alp: latissimo Plantag: folio
non descripta.
Bistorta alp: maxima. media.
minor minima. C. B.
Borrago montana fl. flavis. G. B.
Bursa pastoris alpina hirsuta. C.
Catalia fol: culantheis autionibus et
glabris. C. B.
Calamintha montana. Offic.
Caltha alp: minor palustris. I. B.
Campanula rotundifolia alp: major
et minor C. B.
alpina lini folia coerulea. C. B.
echinoides. C. B.
serpuli folia, in alpinis Rhae
His frequentissima. C. B.
Carlina acedlos magno flore C. B.
caulescens s. magno fl. C. B.
Chamaeleon niger Trag:
Caryophyllus alpinus holoseris
his albus Gemenfis. C. B.

argophyllata alpina lutea. C. B.
minor. C. B.
seroso affinis C. B. Mahalebba Gem.inten
Centaurium majus fol. in laeum pl. divis. C. B.
alpinum luteum. C. B.
Chamaecarissus alp. fl. rubro gemino
duobus punctis notato, C. B.
fl. nigro gemino. C. B.
Chamaedryf alpina Cist. fl. C. B.
S. Cervaria Gem. Dierwurz.
alp. minim. hirsut. Helv. C. B.
Spiraea minor angustif. C. B.
Chamaemespilus. Gem. Mälzi.
Chamaorchis alpina fol. gram. C. B.
Chamaerubus socialis. C. B.
Cicer montanum acaule. C. B.
lanuginos. erect. C. B.
Cichoreum mont. angustif. hirsute
asperum. C. B.
Clematis alpina geraniifolia. C. B.
Conyza alpina caerulea maj. et min. C. B.
Coronaria fol. rotund. o serrata. C. B.
Cydonia. Gem. Blüßbidi. wie quitten
Colytadon minor fol. subrot. serr. C. B.
alpina fol. ovinifolia. I. B.
Crocus alpinus autumnalis. C. B. fl.
habet modo puniceos, modo caeruleos
modo candidos. Leffral, Subreil.
Cyanus mont. latif. fl. coes. C. B.
Cytisus glaber nigricans. C. B.

Daucus mont. Apri folio major. C. B.
minor. fl. luteo. C. B.
Dentaria heptaphyllos buccifera. C. B.
pentaphyllos. C. B.
Digitalis Major lutea s. latifolia. C.
Doronicum Helveticum humile, fol.
crassis. C. B.
incanum. C. B. s. Doron. Sc.
pioides, Gem. Fraßwurz.
Plantag. fol. obl. C. B.
gelbe Mutterwurz.
Dracunculus alpinus fol. Scabios.
C. B. Drackenwurz.
Echium Scorp. ming flor. luteis. C. B.
alpium luteum. C. B.
Ensa caerulea in . . . ofi cretens. C. B.
Eryngium alp. coes. capit. Dips. C. B.
Euphorbia lutea rad. squamata. C. B.
alp. caeruleo purpurea. C. B.
Filipendula alp. fl. Peticul. C. B.
Fragaria fl. luteo. C. B.
fl. albe. C. B.
Gentiana major lutea. C. B.
mont. fl. purp. C. B.
major fl. punctato. C. B.
fugax, Centaurij min. folio
oris pilosis. I. B.
Asclepiadis folio. C. B.
groß Eide. wurtz.

Antianella alpina magno flore. latifolia. C. B.
 — *angustifolia*. C. B.
 — *ultraculis foliosis*. I. B.
 — *vena major*. C. B. omnium mi-
 nimis. Bitterwur. C. B.
Geranium *Cicuta* fol. acutongif. C. B.
Gladolus fl. undecim dispositi major.
 C. B. *Victorialis robusta*. Gen.
Glycyrrhiza sylv. fl. luteopall. C. B.
Gnaphalium mont. fol. rot. alb. pup. C. B.
 — *alpinum* ming C. B. *Matt. flag.*
Gramen mont. panic. spad. delis. C. B.
 — *spic. lat. angustif. mont.* C. B.
Grossularia sylv. rubra C. B. *Dr. heere.*
Hedera *floris montana*. C. B.
Helleborus albus fl. subvindi. C. B.
 — *niger* *Sanicula folio major*
 et minor. C. B.
Helleborine montana angustifolia
purpurasc. C. B.
 — *alp.* *Sanicula facie*. C. B.
 — *fl. rotundo luteo* C. B. *S. Calce.*
Olus Mariae. *Antenballe*. *frutic.*
Hesperis mont. pallid. odoratiss. C. B.
Hieracium mont. fol. dent. fl. mag. C. B.
 — *mont.* *hierac.* *ramos.* *parvis*
floribus. C. B.
 — *mont.* *vapi folium* C. B.
 — *alpin.* *not* *vacinial.* fl.
fusco C. B.
 — *pumil.* *taxat.* *app.* *radice*
proe moria. C. B.
Hieracium mont. lanug. *vacinial.* *parv.*
flore. C. B.
Hippolapathum rotundif. mont. C. B.
Hylanthus stell. bifol. Gen. C. B.
Dacea folijs pichi. *floran* o *descript.*
Jacobaea alp. *vacin.* fl. *Buphth.* C.
 — *alp.* *fol.* *rot.* *ferroli.* C. B.
S. Ronyza alp. Gen. *Hafel bone.*
Imperatoria *major*. C. B. *Hibant.*
alp. *minor.* *Cal.* *Drengen.*
Junus *alp.* *bombyc.* C. B.
Juniperus *min.* *mont.* *fol.* *lat.* C. B.
Lactuca mont. *purpureo coar.* *major*
 et *minor*. C. B.
Lamium mont. *Melissa folio* C. B.
maxim. *sylvad.* *fol.* C. B.
Ledum *alpinum* *histulum*. C. B.
 — *alp.* *fol.* *supr.* *glab.* *inferi.*
sep. *rubig.* *nigric.* C. B.
Rosa alpina. Gen. *al. rose.*
Lichen maculatus *montan.* o *descript.*
Lilium mont. fl. *reflexi.* C. B.
Linaria mont. fl. *albicanle.* C. B.
 — *quadrifolia* *Supina*. C. B.
Lobelia *trigonolobus* fl. *luteo*. I. B.
Londitii *appa* *prima*. *Secunda*. C. B.
Lunaria *rademsa* *ramota* *minor*. C.
Lychnis alpina *paucula* *gram.* *fol.* C. B.
 — *mont.* *inf.* *alb.* *latif.* C. B.
 — *vel* *Oryzoides* *repens* *mon.*
vacin. C. B.

Menyanthes alba dicta, I. B.

Melampyrum purpureum: coma. C. B.

Melampyrum alpinum fol. *Melhi*. C. B.

— alps: umbellae purpureae. C. B. *Melhi*

Mollugo montana: latifolia. C. B.

Muscus quidam graminaceus, foliis: minimis. *M*

Long: caud. egegnie virentibus et in ob-

— *Securid. crepitans* constans.

— *Scorff. coralliorum*: erectis: in ca. C. B.

— alpin: capituli: verniciis: rubentibus

— *Aster*: *coralliorum*: *conspicui* rufes.

— *Stellaria* rufes. C. B.

Nasturtium sylv: pallidus calice luteo. C. B.

Nasturtium alpinum: capf: rufus: luteo. I. B.

— alps: min: *Reseda* folio. C. B.

— alps: *Bellid.* fol. majus. C. B.

— *montanum* luteum. C. B.

— alps: capituli: robusti: majus.

Ononis albicans s. *Anonis* fl. albo.

Orchis odorata moschata s. *Monardii*. C. B.

— muscam referens minor. C. B.

— *palmaria* mont: maxima. C. B.

— *palmaria*: angustifolia: nigro fl. C. B.

— *Palmaria*: *Basilic.* alpin. *Gern.* J.

— *Boente*, *Ruf.* *Robble*.

Primula *montana* majus. C. B.

Primula *montana* majus. C. B.

Primula *montana* majus. C. B.

Primula *montana* majus. C. B.

Primula *montana* majus. C. B.

Primula *montana* majus. C. B.

Primula *montana* majus. C. B.

Primula *montana* majus. C. B.

Pentaptychum alpinum J. C. B. *Primula*

Pentaptychum alpinum angustifolia major.

— media: minor: minima. C. B.

— alpina latifolia minor. C. B.

— *Phalangium* magno flore. C. B.

Pimpinella *Paxifraga* major umbell: cand.

— umbell: purp.

Plantago tinctoria alps: fol. ang. C. B.

Paeonia alpina.

Polygonatum angustifolia: o. ramof. C. B.

Pseudo *mespilus* non spinosa. C. B.

Ranunculus fl. acido minore. o. deser.

— fl. albo, luteo. C. B. *tremor*.

— alps: *Gern.* *Vi* *Swiss*.

— fl. coeruleo. *Altilde* *Mont* *Fr*.

— *Pyrola* fol: mucronato serrato. C. B.

— *robundifolia* min: fl. purpureo.

Quing *folium* mont: erect: hirsut. luteo.

— fl. albis. C. B.

— album majus caulesc. C. B.

— minus. C. B.

Quing *folio* simili *Emnaphyllos*

— *hirsuta*. C. B.

Ranunculus mont: *Arionis* folio fl.

— globoso. C. B. *Robble*

— alps: minime fl. albo. *Jeger*

— alps: *Arionis* folio, albus

— fl. maj: C. B.

— fl. minore. C. B.

— alps: erect: fl. albo. *Jeger*

— fl.

— fl.

— fl.

Lappaceus proab: radice verticilli modo
fl: fl: pler. de. o defc:
mont: lanuginos: fol: Ramu:
proab: rep: C. B.

Lappaceus spicatus fl: caes: C. B.
Libasia alpina minor Bernabum. C. B.
— majora Vallensia. C. B.

Rubia quadrifolia robusta lavis. C. B.
— proab: lavis auro folio Leucos. C. B.

Salix varabilis fol: utroq: glabro. C. B.
— na. C. B. repens C. B.

Sambucus racemosa rubra. C. B.
Sanicula alp: robustis: major fl: punice:

— alp: lutea C. B. Sanicula feni:
Germ: fl: blunli: purpurea.
— alp: minima carnea C. B.

— mont: fl: callos: donata C. B.
Pinguicula. Germ:

Sanicula alp: robustis: fl: variegato,
Sive guttata C. B. sed beate

Saxifraga major umbella purpurea:
Scabiosa proab: fl: exiguis: ataulis:
— non defc:
Capitulo pulchro. I. B.

Scorodonia Corif: Salu: mont: Germ:
Securidaca lutea major. C. B.

Sedum alp: lute: fl: punctato. Liff:
— juny.

alp: folioli cerasi aspi
alp: hirsut: album, luteum
C. B.

Sedum alp: hirsut: spinos: fl: pallid:
— alp: granineo folio, luteo fl:
— Saxatile variegato fl: s. al:
— ruberibus floribus. C. B.

alp: album folioli compactis:
alp: dactylites fl: luteo.

alp: hirsut: luteum. C. B.
Tridactylites alpin: maj: alb: C.

— mont: luteo. fl: purp: I. B. fl:
— raturum I. B.

Leseli mont: Picula folio subhius. C.
— Massiliense lutea folio. s. lila

— mont: off: C. B. Dorensen fol:
Sinapi Sylv: floribus aureis plen:

— ad Hobergum.
Soldanella alp: robustis: fl: coes. C.

Ponchus alpinus coeruleus C. B.
Sphondylium alp: glabrum. C. B.

— hirsutum Rhoeum. C.
— alpinum parvum. C. B.

Thalictrum medium fol: aquileg. Tab:
Tanacetum alpin: C. B. sive orthosiph:

— rchata Rhachia. Germ:
Teucrium alpin: modis: magno flore.

Thlaspi alp: bellid. coes. folio. C.
— lappin. cyp: rob: majus. C.

— capitulo robusto minus. C. B.

Tomentilla alp. vulg. major. C. B.
 — alp. folio lenico C. B.
Trachelium montanum, Column: Campa.
 nula Alpina Tragopogon folio. C. B.
Trifolium alp. Saxat. Minutif. C. B.
 — alp. s. *Glycerhiza aspera*
 glabris Barnat. C. B.
 — alpinum fl. magno. C. B.
Trientalis lutea pallens. C. B.
Tussilago alp. rotundif. glabra C. B.
 — canesc. C. B.
 — folio oblongo. C. B.
Valeriana alpina prima. C. B.
 — lutea. C. B.
 — *Scrophularia* folio. C. B.
 — montana subrotundo folio
 C. B. Junnary.
Verbascum alp. umbellatum majus
 fl. coe. Roi/colu. C. B.
 — alp. umbell. minus. fl. albo
 Linsenblume.
Veronica alpina Bellidis fol. hirsuta
Viola alpina pyra exigua folijs. C. B.
 — alp. rotundifolia lutea. C. B.
 — mont. lutea grandiflora. C. B.
Lunaria major sil. rot. C. B.
 — filiq. obl. fl. subcoe.
 C. B. Litten

Viola Orea mont. serrata magno
 flore. C. B.
Vitis Idaea fol. subrot. crenatis
 bacis rubris. C. B.
Uva Ursi Ilicis folio. I. B.
 Plures quidem alias Herbas raras
 quae in Helvetia reperiuntur addere
 possem; sed haece res hujus loci de.

Ex Horti Medici Amstelodamensis rariorum Plantarum Horto
cum Iconibus ad vivum aeri incis. Authore Joanne Comelino
opere Posthumum. Latinitate Donatum et Observationibus illustratum
à Frederico Ruyschio M.D. et Francisco Keggelario
Amstelodami M.D.C.XCVII. In. Folio

I.

Ranunculus Ethiopius folijs rigidis, floribus ex luteo viridescens.
fl. m. Mayo. est Rantia bacifera, idem etiam apud Cl. He.
namum Christophoriana Ranunculoide, Ethiopia, vrens,
folijs rigidis, nominal. p. 3

II.

Alcea Coepini folio Americana frutescens, flosculis luteis,
semine duplici rostro donato. p. 3

Plures hujus plantae species occurrunt, quarum dissimilis quilibet
in folijs, foliis vel de seminibus, quorum dissimilis est dissimilis.

III.

Chrysanthemum Americanum caule alato, flore apophyllo,
globoso, aurantio, folijs Bauharidis. p. 3

IV.

Portulaca Americana latifolia erecta, floribus albis. Pa. Bal. p. 3

Caule rectus, pedem, non raro quoque sesquipedem altus, lere.

Folia palmum transversum longa, crassa, succosa, et omnimodis cordata
lani forligiata in flores virescentes, pentapetalos. fl. m. Jul. floribus
succedunt vascula semina subrotunda et mucronata &c.

V.

Portulaca Curassavica angusto, longo, lucido, folio est Planto annua. p. 3

procumbens, floribus rubris. Pa. Bal. Prodr. 16. Julio

Intuitu apud Breynium Prodr. 2. Portulaca Americana procumbens
longo lorigo folio glauco, flore papaveris pulchro Anagallidis.

VI.

Blattaria Ceylanica flore amplo, coarctato.

Cal: Hort: Med: Amst: Est Alcea Indica, lucido

nascente folio, flore Blattaria phenicea Breyn:

flore junis, semine m. orbis officis. Annua test.

p. 13. *Linaria Luritanica* procumbens, Polygoni folio, flore pallido
cauleo, rubeo luteo. Cal: corollae. Anther: 4. Anther: 4.

VIII

p. 15. *Convolvulus Americanus* pilosus, flore luteo, umbone purpureo.
folia incordata pediculis longiusculis innixa, cordiformia,
acuminata, facies digitos transuersos longa, duo lata, fl. junio
semen maturitatem acquirit M. Aug: M. Ex semine Afric:
ex Guinea allatus, nullo nullo plantae huic simili, sed ex
omni parte minor, minus pilosa. In Catalogo Beaumontiano
audet haec *Convolvulus Africanus* s. *Girardinii* pumili
Sagittae folijs, fl. Campanulato obsolete luteo, fuso purpureo.

IX.

p. 17. *Ricinus Americanus* perennis floribus purpureis, Staphi-
disagriae folijs.

X.

p. 19. *Ricinus* *Sithymallodes* Americanus lactescens ex uery
floribus albis. Pa: Bal: Proh: fl. m. fal: Perenn:

XI.

p. 21. *Euphorbia* *Cerei* effigie, caulibus crassioribus, spinis
validioribus, acutiusculis. Pa: Bal: Proh: fl. m. fal: Perenn:

Patria ejus Africa prope Salee. Ex ejus radice, in vasis rotas, sub
trachetis, sup. in autem globosa, crassa, caules & densi,
opuntiae instar, Taphylli, numero, in orbem dispositi, stipati, multan-
guli, atrocinerati, dentibus brevibus acutis, in spectantibus, ex
angulis emergentibus & diti. Horum rami exteriores ad exortum
brachium crassi, tenui alternant. et epithamum 2 longitudinem
adaequantes, acuant. Flores ex angulis quoque emergentes
pentapetali, ex tubis viscosis, quibus accedunt vesicula semina
lia triquetra. Multiplicat ramis ad radicem abscissis, illis
V. siue impactis, vaporantibus, fomentum sub Vn: imponitur. Cavendum
autem ne huius tubuli hinc effluat, quo forte breui perit, itaq
illius V. comitanti rami, hic cistibz ejus effluxus. Et ne quid
mali quoque veluti accedat planta, vulnere ab avulsione rami
reinduo, stantillam sicca gleba adhibendum ut huius effluxus inhibeatur
M. in Observat: p. vero *Euphorbia* vero *Hebenum* habet

^{XII}
p. 23 Euphorbium Antiquorum Verum. Scadidacalli H. Malab.

In loco natali in arboris Magnit. sece extollet, stipes e articulat, tri-
angulari et quadrangulari, marginibus tenuior, angulosis, e quorum angulis
spicae bicompositae, cistae, curvae, fuscae, hirsutae, imbricatae, setulae, a sp.
in vicem decedentes, emergunt. Stipes autem in ramos divisi, foliis pro-
floribus quinque petalis, semilanceatis, coccineis, rigidis, planis, constanter, peristichis
semierectis, suffultis, singularibus etc. His succedunt vascula terminalia
trilocaria, in quibus 3 semina rotunda, exterius cinerea, interius albicantia. Tota
planta succo acris, lacteo turgens, qui copiose ex ea profluit, quum parte la-

^{XIII}
p. 25. Githymalus Indicus arborescens spinosus Nerif folio
Elae-cali H. Mal. Barb. 2.

St. m. jun. fol. ex basi foliorum exsunt, rigidi, longius petiolati
imbricati et quinque petalis luteo-viridibus et rotundis constanter
in quorum medio capitulum minimum, thaminum loco. His succedunt
seminum conceptacula bilobata. Convenit cum Euphorbij speciebus.

^{XIV}
p. 27. Githymalus Indicus frutescens Raj Hib. Pl. Sim.
Calli Herb. Mal.

^{XV}
p. 29. Githymalus arboreus Americanus Cobini folio Cal. H. Mal.
Clasif. Hermans in Prodr. Pa. Barb. dich. Githymalus Curassavicus
folio Cobini, Mastimilia sylvestris. ex lapid. Breynius Githymalus
Surinamensis arborescens, Cobini s. Congria folio et facie.

^{XVI}
p. 31. Githymalus Curassavicus Myrti folius, flore papi-
lionaceo, coccineo, pappo. Barad. Barb. Prodr.

^{XVII}
p. 33. Planta Lactaria Africana.
Dich. a Cl. Breynio Githymali soli genus, Planta
lactaria Africana, Pini fructus facie.

^{XVIII}
p. 35. Alcea Bengalensis spinosissima Aeloria sapore,
flore luteo-pallido, umbone purpureo.

- p. 37. *Alcea Americana* annua, flore albo, maximo, fructu maximo, pyramidalis, sulcato.
- Geolia longis petiolis suffulta, Vitis aut Ricini. haud dissimilia*
Floris imbricatis, pentapetalis albicantibus, unguibus purpureis:
- p. 39. *Cistus ledon*, flore macula nigricante notato. l. B.
 Describitur à Cussis variis. Plant. Arab. l. 1. Hispania ex
 Luitania aliud plantam, fl. jun. Jul: hujus resina
 Ladanum efficit. XXI.
- p. 41. *Oxys bulbosa* Africana, rotundi folia, caulibus ex
 floribus purpureis amplis. fl. april. Mayo. XXII.
- p. 43. *Oxys bulbosa* Ethiopia minor, folio cordato, flore
 ex albedo purpureascente. fl. m. Mayo. XXIII.
- p. 45. *Nerium latifolium* Indicum fl: variegato, odorato,
 pleno. Scioanna - Arabi Arab. Arab.
 Ex fructu Zeylon sub nomine Fulas Arabica transmissum, flore
 sunt polypetalis, amoeni, odorati, rose incarnata interius pul,
 chemine ruberis, striis, nigris variegati fl. Aug: XXIV.
- p. 47. *Flos Clitoriae Breyneij*. Phaseolus Indicus Glycyrrhiza
 folijs, flore amplo caeruleo pleno. fl. Julis. XXV.
- p. 49. *Phaseolus minimus* perennis, Americanus fl. luteo, folijs
 Arari lanuginosis solitarijs. Breyneij. Prodr. 2. XXVI.
- p. 51. *Senna Spuria* Occidentalis, odore Opij virore, folijs
 mucronatis glabris Cab. Arab. Lugd. Bat. Pajomirida Marg.
 fl. habet luteum, cui succedunt aliqua erecta, angustiora, breviora
- p. 53. *Chamaecrista Pavonis* major. XXVII.
 florum fere pentapetalum luteum, cui succedunt aliqua oblonga
 mucronata, compressa, in quibus semina rotunda, nigricantia
 Annua est planta.

p. 55. *Eschynomene* *Spinosa latifolia* S. *Herba Viva*, vel *Mimosa*
latifolia, piloso ex subobtusando folio.
Quam primum ab A. moventur frondes aut digitis levissime attinguntur suffra-
gines per subragium foliola, illius se contrahunt, implenturq, quae
plane perierunt, brevi autem sese demum explicant, posthinc vixit

XXIX.

p. 57. *Eschynomene* *Spinosa* flore globoso, albido, folliculis articulis
echinatis. Videl. quod sit eadem cum *Eschynomene* *Spinosa*
III S. foliis *Acacia* angustioribus, siliquis parvis echinatis Breyn.

XXX.

p. 59. *Eschynomene* *Spinosa* V. S. foliis *Acacia* latioribus, fron-
tibus longissimis aculeos habentibus Breyn. Cat. 1.

XXXI.

p. 61. *Eschynomene* *Mitri* prima. flore in capitulum congestus ex
albo laniginis flavescens. His succedunt siliquis tres, fuscae
in quibus semina compressa, colore spandiceo. In *lacuna* *Cura*
cad satis frequenter, ubi semina in effluat cadunt.

XXXII.

p. 63. *Tribulus* *Tenebris* *Americanus*, *Chamaecisti* flore, fructu
Spinoso *Maximo*. Breyn. Prodr. 2.
folia *Cieri* *similia*, flor. *pentapetalus* *latens*. Jul. Aug. quiescit, qly
succedunt semina *vulgata* *Tribuli* *foliis* *similia*, sed *majora*.
et quidem cum flori semina 4 a.s. in globulum spinum congesta

XXXIII.

p. 65. *Orleana*, sive *Orellana* folliculis lapaceis Hem. Cat.
Urucu *Brasilienibus*.
folia hujus arboris *Papuli* *nigra* fol. *ferè* *similia*, flores *pentapetali*
albi, in camoto diluti, hoc sequuntur folliculi lapacei, triplici
periculis unialibus sacenatis, dispositi, tumidi, acuminati, ad
bain labi, p. *matris* *talem* *refertentes*, qui in 2 parte. *rehi* *fructu*
plurima continet semina, colore *miniatu*, p. *affluat* *obscure*
rubro, forma *conica*. Extractum e semine & simpl. paratum
non exigitur usque ad bulum & p. *pannos* *tinctos* *tingentur*.
In *America* *copiose* *caesit* & *indigenarum* *corporibus* & *appellat*
li *omanda* *est* *semina* *interiunt*. Clusius *est* *duas* *species* *describit*
I. sub *nore* *Bixa* *ovied* II. *Daburi*.

- p. 67. *Phalangium Ethiopicum* ^{XXXIV.} ramosum floribus albis, petalis reflexis. fl. hexapetalus. N. Juno.
- p. 69. *Lilium Ceylanicum* ^{XXXV.} Superbum. floris petala ab initio diluta virescunt, et sic mutant, donec explicant, quod facto eorum petala et stamina arcum flexunt et seorsum colorem & postremo autem corineum acquirunt. fl. hexapetalus. Mendon, Hort. Mal. et Melhonisa Hermann Cab. Bich.
- p. 71. *Lilium Narisum* ^{XXXVI.} Africanum platycaulis, humilis, flore purpurascens odorato. An Narisum Major Indicum *Leobinus Cornubi.* fl. N. Aug.
- p. 73. *Lilium Narisum* ^{XXXVII.} Ceylanicum latifolium, flore niveo, extensa linea purpurea striatum. Solabo Ceylanensibus Pal. Bal. Poud.
- p. 75. *Narisum* ^{XXXVIII.} Ceylanicum flore albo hexagone odorato. *Ludula* Ceylanensibus Hem. Cab. fl. Jul.
- p. 77. *Narisum* ^{XXXIX.} Amboinense folio latissimo robusto, floribus nigris inodoris. An Allium vel Coepa Sylvestris Amboinense folio robusto Rumphij? fl. Jan.
- p. 79. *Gratiola* ^{XI.} affinis foulescens Americana, folijs Algerati seu Veronica sedecta majoris Brey. Poud. 2. *Capriana* Curassavica, *Cabrittha* vulgo dicta. floris perfectissimis monopetalis in 5 lacinas divisos, semina in 4 partibus deliquescentibus. N. hujus plantae folia exsiccant et Theae infusio preparantur.
- p. 81. *Gratiola* ^{XII.} Ethiopica similis planta angustifolia caule humilis, flore rubicundissimo. Est planta elegantissima.
- p. 83. *Sisyrinchium* ^{XIII.} Ethiopicum majus latifolium floribus albis, hexapetalis, lineis purpureis striatis. fl. Mayo. in herbis hujus in libro selectantur.

- p. 83. *Sisyrinchium* ^{XLIII.} *Ethiopicum* majus angustifolium floribus albis.
m. Majo 5 aut 6 flores hexapetalos parte interna alba, externa
purpurea rubicunda p. f. Vaseculum benniale trigonum.
- Sisyrinchium* ^{XLIV.} *Ethiopicum* minus latifolium fl. hexapetalo albo
- p. 85. *Amarantho* ^{XLV.} *affinis* India Orientali, floribus glomeratis
Cymoides folio Boeyn: Cent. I. Madaga H. Malab.
fl. florum albicantes inter squamas purpureas, pilantes emicant.
- p. 87. *Polygala* ^{XLVI.} *arborescens* Myrtifolia Cap: Bona Spei floribus albis
inter purpureis. fl. tripetalus
- p. 89. *Angelica* ^{XLVII.} *arborescens* spinosa, s: Arborescens India Fraxini folio
coriis spinoso Laj Hist. Pl: Christophoriana arbor
aculeata Virginianis Plurcanet.
- p. 91. *Aloe* ^{XLVIII.} *Pseudina* angustifolia spinosa, flore purpureo. Boeyn: p.
fl. m. feb. flores spicati, hexapetali, dilute purpurei, mutantes.
Folia transissa multum emittunt fulem alq amorem cujus odor cum
Aloe Pseudina vera convenit.
- p. 93. *Aloe* ^{XLIX.} *arborescens* Africana Cal. Herb. Beaumont.
- p. 95. *Arum* ^{I.} *Ethiopicum* flore albo, odorato. flores circa aestate fin
- p. 97. *Arum* ^{II.} *humile* Ceylanicum latifolium, pistillo coarctato.
- p. 99. *Arum* ^{III.} *polyphyllum* Ceylanicum, caule scabro viridi dilute
maculis albicantibus notato. Kidarum Ceylonense.
- p. 101. *Arum* ^{IV.} *Ceylanicum* polyphyllum caule aspero, maculis
viridi. fuscis, viridis dilute, et albicantibus, pulchre
notato.
- p. 103. *Balsamina* ^{Pandj. Pappel H. Mal.} *Cucumerina* India fructu majore flavescens
folia ex adverso bina, in 7 laciniis divisa, viti amila, flores peribys
indurati, dilute flavescent: fructus oblo. qz verbericifus colore coarctato.

105. *Ficoides* vel *Ficus Americana Sphaerica*, *tuberculata*, *laevis*,
cens, *flore albo*, *fructu rubro pyramidalis*. Cal. Hort. Beaum:
Juba de plantis, quas Deus e *Ephraim*, hunc infimum locum
istha: *Ficoides* occupat, quae caribae ex folijs *proci* proia de.

107. *Ficus Indica* s: *Opuntia Curassavica minima* Cal. H. Beaum:

109. *Ananas Mosch. Pers. s: Cordus Brasilianus* folijs
Alves C. B. P. Folia in aulem abeuntia longitudine
duos pedes non rari aequant, dilute viridia, ad ora auleati.
Caule pedalis est peristatis, floculi M. Maj. aut junio init in ex
singulis fructuum tuberculis apertis singulis, tripelati ex caule
profunde: fructus oblongo - robustus, tuberculis suis tubatis,
Pint fructus referent, primo viridis et intens, p maturitatem
colorem intense flavum induit M. Aug: aut Sept. Cora fruct.
ex albicante flavesit, odore gratissimo, succosa, gustu auro - dulci
vinoso.

111. *Palma Fourifera* humilis non spinosa, *Jucula Hispaniola*
fructu *Jujubis* simili, *ossiculo triangulo*.

113. *Capresus Virginiana* folijs *Acacia* decurvis *Raj Hort.*

115. *Manghala arbor Curassavica*, folijs *Salicis*. *Par. Bat. Pr.*

117. *Nux Ceylanica*, *Juglandis* folio, *Par. Bat. Pr.* *Domba-gedij Ceyl.*
fructus effluat *Sphaerico* - oblongus, *ruum Gallarum magnitudine*
colore ferrugineo, 4 integumentis vestit.

119. *Ficus Bengalensis*, folio subrotundo, fructu orbiculato.
Cal. H. Beaum: *Pipal Bengalens.* *Alu H. Malab. p. 8.*

121. *Guajava alba dulcis* *Par. Bat. Prad.* *Pela Hort. Mal: tom. 3.*
flos albi canes, *lobopetali*, *modari*, fructus *pyriformis*,
unibilicatus, *saturate* *luteus*. *hujus pulpe albae*, *sabulicis*

123. *Vibis Idia Aethiopica Myrbi* *Parechina* folio, *flore*
atropurpureo. *floculi minutissimi*, *saturate* *purpurei*. *lobopetali*

p. 125. *Vitis Jacea Ethiopica* Buxi minoris folio, floribus albidis.

IXVI.
p. 127. *Amaranthus bacifer* Circaea folijs. Flores ex alio folio ex,
surgunt albicantes, tetrapetali brevissimi pedicellis fulvi, serie ge,
mina et continua e racemis dependentes. Fructus sanguinei,
magnib. bacc. Sambuci, dulces, semen glomerat. rugosum, subnigrum
In Cal. H. Beam. audit hic suffulcrum, *Amaranthus bacifer*
Indicum minor Circaea folio et facie. p. totam aetatem floret.

IXVII.
p. 129. *Malus Americana trifolia*, fructu Pomii Aurantij instar colorato
Arach. - Pimerson (vulgo. i. e. Aurantium Sylvestre. Terebin-
thus, Americana trifolia lucida, Palamatalba vulgo Hem: Cal.
Folia dilute viridia, splendens, e' lato mucronata, margine aequali
tricomposita, cuius pediculis longior vix: Lingularia autem folia, pedic-
lis imituntur brevissimis. IXVIII.

p. 131. *Malus Americana*, Lauro Cerasi folio, venenata. Maninella
arbor seu Mafinitia dicta. Arbor in medietate paritalem
asurgit, lignum non admodum durum, cortice fusco obscurum. folia
p. digit. long. longa, 3 loba, comosa Lauro Cerasi aemula.
Flores exiles, lutei, unguitibus sanguineis. Fructus amulati, pome-
exigua, apertu amari, primo rubicundi post flavi, tubulata, cul-
cula extensile et pulpa illa. jacta apparet nucleum osseum, durissimum
Scab. &c. perperum vixit hac arbor, in his hinc lactes undiq.
turgens: Qui ex Europa primum in American advenit semel ipse
facile hinc fructibus inefficium, apertu odoratum tam acceptis
optimis antidotum eorum est. Offic. liberarius apothec. &c.

LXIX.
p. 133. *Anona*. Folia ampla, inodora, glabra. Flores tripetali, albi,
crassi. Fructus coniformes, pugni magnitud. superius, in his merula
suavi odore, gratul. sapore repleti, in quibus semina oblonga

LXX.
p. 135. *Malus Americana spinosa* Parulaca folio, fructu folioso
Semine reniformi splendens. Blad. appel vulgo

LXXI.
p. 137. *Arbor Americana Cucurbitifera*, folio longo mucronato,
fructu oblongo. Hujus l. spec. a D. Rodeford Calabriae no.
quidam, altera a Rajo Arbor Cucurbitifera folio longo mucronato

137. *nato s. Laurino*. Duae haec plantae differunt tantum fructu ex folijs.
 Fructus exsiccatum fujura quibz ovalis, corbie dudo, lignoso, & ydali
 ex fusco praeditus, semina in eo compressa plana, confertim
 colore subnigricante. LXXXII.
139. *Sebestena Domestica* C. B. s. *Myxa* Dod.
 Caudex corbie scabro fusco, striato canichus, qui in ramos brachiales
 folijs oblongis rotundis, Alni fol: annulis, multifloris, nonnulli ruy
 marginis inaequaliter serratis. Flores ptulit H. Martio, pentape-
 talis, albi coloris, suave odoris, latis die in 7m pindentes.
 LXXXIII.
141. *Jujube Americana* Sprunsa, Lati arboris folijs ex
 farie, fructu rotundo, parvo, dulci. Cal. Mart. Beaum.
Legumaria vulgo. Belg: *Legvan* Beyer. Proplecia quod
 amplexa quadrupedia, Iguana dicta, horum fructus gustat
 et dulci officulum ambiente, admodum delectantur.
143. *Prunus Javanica* Atriplici folijs. Kaskousa Javan.
 LXXXIV.
145. *Cerasus Jamaicensis*, fructu tetrapyrreno.
 LXXXV.
 Fructus ab vix edulis et austero-ardore, Crescit copiose in
 insula Barbados. LXXXVI.
147. *Asadirachta Indica* folijs ramosis minoribus, flore
 albo, subcandleo purpurascende Majori Brey. Pl. 2.
 Folia ad inch. Fraxini ampla, lanata. Flores adachi, tetrapel-
 ali, in ramulorum extremis, plures congregati
 fuentibus. fructus viridi tegendi cuticula, sunt ossei, angulati, oliva
 communi similes. LXXXVII.
149. *Cerebinthus Americana* polyphylla Pa.: Bal. Prod.
 LXXXVIII.
151. *Viburnum Americanum*, Urtica folijs, Lamiij odore
 floribus minialis. Camara Tunga Bionis.
 Fl: umbellatum dupum, monopetalum, in 4 laciniis divisi
 odoris haud ingrati, coloris primo lutei, postea auranti
 tandem rubicundi. fructus berberis, pulsi, nucleo albo
 praediti.

p. 153. *Mespilus Americana* Laurifolia, glabra, fructu rubro mucilaginoso.
Calabura rubra folijs Laurinis. Par. Bal. Prodr.
Arbor est procera satis ex spatula, folijs splendentibus lauro sylv. similibus, floribus
pentapetalis, dilute caruleis, fructus pulpa molli, mucilaginoso, rubra
constanter, semina quaternis simul juncta continentes.

p. 155. *Mespilus Americana* Alni vel Coryli folijs, fructu mucaginoso albo.
Calabura alba. Par. Bal. P. fl. pentapetali albi.

p. 157. *Rhus Virginianam* folijs Myrti. Proceram non est haec planta
in fruticem excrefens, folijs sativa viriditate p. fusa, crispula, Myrti
foliis similia. Flores singulares, non rari bini sub pediculis innatis
inodori, ex tubulis vinctis, rubedine p. mixto, pentapetali. fl. jun.

p. 159. *Jasminum Azoricum* trifoliatum, flore albo odoratissimo.
Folia in gemulis densa, geminis Judicis flori. odorati, laetia. Flores, quorum
m. Aug. p. tardis, sunt candidi, odoris deavisem. pentapetali, qui integri
decidunt. Fructus oblongo rotundus, viridi, magis. Lani. bacorum

p. 161. *Lycio* Similis *Frutex* Judicis spinosus, Buxi folius. Brey. Prodr. 2.

p. 163. *Lycium* *Aethiopicum* *Pyracantha* folio.
Tripetali et albis hic *Frutex*, spinosus. Flores pentapetali, numerosi
albicantes. fl. m. Aug. ex leq. His succedunt vesiculae seminis beminde

p. 165. *Ulm* facie arbutula *Aethiopica*, ramulis alatis, floribus
prospascentibus. Cal. Beau. fl. decapetali p. m. Aug.

p. 167. *Evonymus* *Novi Belgii*, Corni *Samina* folijs.
Flos, plures simul umbellae fere modo juncti, extremis cauliculis in
haerent, albicantes, p. mixti, inodori, pentapetali. His succedunt
fructus trianguli, coloris spadiceo, parvi, in quibus semina tria

p. 169. *Evonymus* *Virginiana* *Ribis* folio, capulis eleganter bullatis.
In. Majo fl. p. p. tardis, umbellatis dispositis, pentapetalis, albican-
tes, rubedine non omnino carentes. Stamina nuda, apicibus prope-
ribata, vesiculae seminales quaternae aut quinae bullatae, p. p. tardis
debruyphus incidentia.

171. *Guajacum Americanum* Lenticii folio. Fructus Eonymo inclusus
 quadrangulus, in q. 4 semina oblongo rotunda, colore fusco.
173. *Arbores Brasiliensis Myrti Laureae folijs inodorus*,
 An Myrtus Zeylanica odoratissima bacis nigris monococis.
175. *Arbores baaijera Indica*, folijs majoribus splendidibus, flore
 pentapetalis. Folia immixta, longitudo 2 palmata,
 ex latitudine unius palmarum, extensio mucronata. Fibres oriens
 n. fol: pentapetalis, luteis, dilutione viriditate p. mixti
 ex aliis folijs prodeunt.
177. *Grulex Ethiopius Portulacae folio*, flore ex albedo virescente.
 Flores cum p. mixti, pentapetalis, q. ex aliis folijs emicant, p. totam
 fere arboris floribus.
179. *Vilex trifolia minor Indica serrata Brey. Prodr. 2. Bern.*
Nori H. Malab. par. 2. Negunda mas Archa.
 Flores pentapetalis, purpureo rubris, quibus succedunt bacae, calycis
 dentibus. Descri. a Helm. sub nomine Sumach s. Rhus Africanum
 trifoliatum folijs serratis, ex a. Plukenet: Rhus Africanum
 trifoliatum majus, folijs subtus argenteis, acutis, ex margine incis.
181. *Vilex trifolia minor Indica rotundifolia Brey. Prodr. 2.*
Cara. nori H. Malab. p. 2. Negunda Gaemina Hort. B. f. albe.
 Folia tricomposita, subrotunda, glabra, parte adversa atro ex
 splendente virescente p. mixta, aversa viride virescentia neq. ex
 splendore privata. Flores pentapetalis, parvis, ex herbaceo luteo
183. *Rhus s. Sumach Speer Desf. v. v. v.*
Rhus Americana folijs alatis bifidis Cal. H. Beaum.
S. Knippa Pa. Bah. Prodr. Europ. Knippelboom.
 Folia bipinnata, fructus p. mixti, imbricati, duplici vestibus tegu-
 mento, altero coriaceo, altero duriore, in quo nucleus albus
 oleosus, pellicula fusca amictus.

p. 185. *Arbor Camphorifera Japonica*, folijs Laurini, fructu parvo, globoso, calyce brevissimo. Breyn. Prodr. 2.

Hæc arbutula jam humanam proceritatem excedit, radice nihil lignea capheada vehementer revolvente. Caudex in ramos brachia, cortice fibule virescente amictus. Folia, Cassia lignea amula, unicum saltem nervum medium folium secantem et in multos minores diapedum habent. Alternatim sunt posita, palmam longa, tres digitos transversos lata, hinc rive ex luteo virescente colore prædita, quæ contra. Camphora spirant, ut et tota planta. Flores habet albos pentapetalos, racemosos minutissimos, suntque magni et forma Ziziphæ Cassia hinc. Arbori Conellifera vel Pauvaffinis est.

p. 187. *Staphylodendrum Africanum sempervirens*, folijs splen. densibus. Cal. M. Aubl. XCVI.

p. 189. *Arbor Virginiana, Citria vel Limonia folio, Benzoinum fundens* XCVII.
Arbor Benzoinifera Breyn. Prodr. 2.
Radice fusca lignea, sapore aromatico, surculi caudex ruber, cortice fusca ramulis folia alternatim trident Citria amula, baccæ autem mollivis magis nucenata, mucronata, tres digitos transversos lata, sesquipalmam longa, quæ manibus contrita, odorem spirant in gratum. Flores exigui, luteo perbacens, pentapetalos, brevi stipites, M. Aubl. amical.

p. 191. *Styrax arbor Virginiana Aceris folio, polium Platanus Virg.* XCVIII.
Virginiana Styracem fundens Laj. Hist. Pl.
Arbor a Leubio l. 30 c. 8. nomine Lachio calys. Quahill s. Arbor Liquidambari fidei descripta, maximum habet consocium cum hæc. Fructus Aceris amula, hinc a Plukenetio nominat, Acer Virginianum folio majore, sublus argenteo, supra viridi splendente.

p. 193. *Apocyno affinis Portoricensis*, folio hacta cuspidi simili. XCIX.
Smithy mab. Portoricensis, folio crasso, hacta cuspidi simili. Hæm: Par: Bab: Prodr: In Cal: Barb: Beaumont: proponit sub nomine Apocyni Portoricensis fulescentis. folijs crassis, hacta cuspidi similibus. Planta vultuosa.

p. 195. *Laurifolia Africana.*

- C I. *Pideroxylum Africanum* Cerei folio Bely: Yse-hout a
 p. 199. C II. *Phylanthos Americana* Planta, flores è singulis foliorum
 crenis proferens. Pa: Bal: Prod:
 Folia spitham longa, dimidium fere unciar lata, in utroque extremo
 angulifera, mucronata, rariore crenis praedita, saturate viridia
 Ex Porto Rico semigravil arbutula haec miranda, quae praece Nae
 ordinem flores aut ex foliorum falcatorum marginibus crenatis, imò
 ex ipis foliorum crenis proferit, globulos, papilionaceos, coarctatos
 quidem aut paululi albi praeditos.
2. 201. C III. *Erythroxylum Japonicum* non spinosum Coronilla folio.
 Bely: Japan: Hout sonde Doornen. Semina ex Japonia
 Transmissa, noie Japansche Blom-boom.
2. 203. C IV. *Corallinum Lignum* Pa: Bal: Prod. Coraal Hout Bely: s:
Erythroxylum Americanum, Glycyrrhiza folio, floribus ex
 luteo et rubro variegatis, siliqua latissima.
 Nomen accepit à Siliis ex colore intrinseco, qui satum rubicundum
 Siliqua compressa, 4 digit: transversae longae, plus quam unciar
 latae. Singula semina rotunda, plane dura, mucrone exiguo
 praedita, colore exterius dilute spadiceo, inter albo. Lignum in usum
 tinctorum cedidit, Aruba frusta proferit. Flores ramulorum fastigiis
 spicabim enasunt, papilionacei, luteo rubicundi.
2. 205. C V. *Acacia Javanica* Sulcata, caule ex foliorum costis spi-
 noris Cal: Beaum: Duri-Springe Ricab Javan.
 Folia ramosa, pinnata, Acaciae Aegyptiacae haud dissimilia, flores
 nivesci, in caputulum congesti, quibus succedunt siliquae, com-
 pressae, duae, colore dilute spadiceo, 4 3 longa, unam fere lata
 Semina singula in foliis locantur pauliani, hinc dura, teretia
 plana, in utroque latere foveola insignita, colore pallido, splendens
 inter alba, insipida.

p. 207. *Acacia javanica* Non spinosa, folijs maxime splendidibus.
Frondes hujus arbutulae pedis longitudinem adaequantes, suffraginibus 4, 5,
paucioribus pluribusve in quolibet latere, disticta sunt. In harum suffra-
ginum unaquaq; foliola apice numerosa, ut duo supra septuaginta Kuntze,
raccim, semper sibi opposita, *Acacia India* similis, sed majora.
Semina sunt plana, oblongo-rotunda, dura, nigricantia.

p. 209. *Acacia similis spinis* ^{CVII} Corniformibus Mexicana. Breyn. P. 2.
Patriam agrosus Mexicum ut et Jac. Cuban. Caudez corbie griseo amictu
et spinis castis, concavis, acutis, cornuum bovinorum amictis, ut compositis
in usum ad latius junctis, extortum reflexis, armatur: ex quarum connex-
ione folia ramosa profusum pinnata, pediculis longioribus fulla, pari-
semper numero multum sibi oppositi. foliola in extremo rotunda utpe
rudente O claudunt, malitius se minus expandunt. Flores lutei
numerosi in globulum congesti, hoc sequuntur aliquae fragiles in quibus
Semina, ut in congeneribus *Acacia* spinibus, majora tamen et fusca.

p. 211. *Coral arbor Americana*. ^{CVIII} Arbustula Corallij Terra:
Hujus arboris varia species existunt, quae Zeylona incolae ad, Zeylanensibus
Javensibus auditis, gaudet, seminis pulvis, quae veris seminis videntur
majoribus, crassioribus et satius rubentibus. a Zeylanensibus Erubida
Jac: Dadap seu Derdap, Malab: Murien Belgis autem Olyphant
boom et Coraal-boom, native coloris Corallini amari et rubentis
quoniam flores pro se ferunt. Arabia species America violae est, hujus
caudez lentibus brevibus hinc inde armatis, folia ad intervalle ex can-
terna in pediculo cum longo. Flores in orbem et spicatum dispositi.
e calyce robusto, utriculato emergunt, hinc producti, angustissimi, mono-
petali, intense rubentes. fructus est siliquosus, articulatus. Semina
oblonga, intense rubentia, fabis similissima, hilo fusco praedita.

p. 213. *Draco arbor India* ^{CIX} Siliquosa Populi folio. Angsana
vel Angsava javanica.
Folia in cordata, Populi similia, sed minora, 2 3 longa, vix sesuncian-
talia, mucronata. Fructus ejus figuram Draconuli refert, quod etiam
Morandus observavit, ablata enim tunica exteriori, dispersa sunt fructus
virescentes plures venae. e quarum distributione et cornu Draconuli sibi
figuram imaginantur homines.

213. Hi fructus colore sunt cinereo, rotundi, plani, in medio tumidi et duri, mar-
gine membranacei, costulis eminenter praediti. Semina in unoquoque
bina, lanavi, oblonga, immixta, rubicunda, dura, glabra, splendentia
venis aut phascoli gravitatis figuram imitantia. Humore quem
fundit haec arbor, in lachrymam rubram condensat, eadem est, ^{quae}
venis involucri junctis involuta, Sanguis Draconis in lachrymis dicitur
de hac Rob. Chey. Ang. Javanica, arbor est siquidam
floribus gaudens tuteis, odorati, cujus truncus vel et rami scarificati
humorem fundunt, Sanguinis Draconis inflat, qui illico condensatur
Hujus etiam mentionem fecit D. Grim in Ephem. Arbor est Javae
quae ipse in Batavia urbe incolat, suum Sangu. Draconis inflat, elegans
pellucidum fundens. Est proceram magnitudinis, ligni densi, foliis
oblongorum, florum parvorum, flavi coloris, amarifludi saporis &c.

215. *Cassia fistula Alexandrina* C.B. et Alp. In Comma HM.
Describitur a C. Alpino sub nomine Chaia-xamba. Cortice legitur cinereo
folia pinnata et inordinata pinnata. Partialia autem foliola bina de
bina sibi invicem opposita, una costae vel plerumque decem adhaerent
volutae manus longitudine, ~~delatam~~ duarum v.g. fere 3 latitudine,
Pinnae amulae, ad basin latae, ad extremum mucronatae, gustu sub
dulcia. Flores numerosi, veluti in hys con congesti pediculis
longioribus Anagyridis inflata deorsum propendunt. hujus pentape-
tali, coloris cinerei, odorati, multis staminibus intus praediti.
His succedunt Siliquae, teretes, fuscae &c.

217. *Cassia fistula Javanica*, flore carneo.
Lemen sub nomine Sang-gaeli wanywang misum. Javanica est fl. car-
neo, Brasiliana autem in carnato. folia habet alata, Pennae similia
CXII.

219. *Nux Beem Ceylanica*, siliqua triangula, seminibus alatis.
Pae. Bab. Crude: Moringa Arоста.
Frondes inordinatae e ramulis prodeunt, harum suffraginosa costa
bicomposita foliolis ornantur inordinatis, mollioribus, oblongis &c.
Flores pediculis adhaerent recurvis, candidi, mel redolentes, decapetali
quorum quinae exteriora tandem exteriorum in curvatur, ad frugem
nunquam sub nostro climale perducitur est.

Ex Prosperi Alpini libro de Plantis Aegypti.

Venedig's 1592 in 4^{to} edib. 

P. Author d. 1580 d. 21 Sept. Venetis nave confectis una cum
 D. Hemo deio nato Consule p. Cairo Aegypti. Sibi velis, paucis
 diebus Zazynthum pervenit, portum ingressi sunt. Die 22 Oct.
 ad Corayra locum pervenit, quem Sano appellat, ab eo Corayram
 in qua per diem moram traxerunt. Relinquit quidem altera die portum
 sed advenit ventus coacti Corayram reliquit ibique usque ad Aphthalala
 Domini p. morantur. Die sequens vela ventis dedit, Saxo et Za
 Zynthum rursus vidit Zazynthi toto hanc mens. congruit. d. 3 febr.
 Desceperunt Zazynthum et post aliq. dies in portum Suda creta p.
 pervenit, in hac formula p. multos dies p. morantur et hac relicta d.
 17 Mart. 1581 Alexandriam pervenit ubi ad sub. mens. p. moran
 tunc p. Nilum navigantes Castrum ingressi sunt. In qua urbe
 D. Author tribus annis Medicinam exercuit. Tamen d. 1589
 m. Oct. relicta Aegypti littoribus, m. Nov. in patriam reversus
 Jam sequuntur plantarum quas descriphimus c. iionibus D. Author
 in hocce libro vobis communicare voluit.

p. 1. De Casia fistula I. Ricas xanbo vocada.

Hujus des. in pagina antecedente invenies. cui adde Arbor est
Nani quoad truncum, ramos et folia proximus. folia sub Nivis fol.
duplo longiora. Flores multi, asperi, saepe odorati, qui in quovis medio
nulla capitamenta, quibus aliquae scilicet sequuntur. Arbor florens
in apertis m. duntaxat floret et toto m. Jul. Alex. et Pagni, Pelaij ver. vel
vici Damasci. et Jbr. florescit vidit. scilicet toto anni spatio
maturum, totumque anno in arbore manens, quod Aegypti Junio mense
colligitur. Hujus ramos, paves et vides, Sacchar conditum et in variis
regiones multum. Lc. II

fol. 4 De Piligra dulci, Carni et Carni vocata.

Ex hac arbore, qui in Aegypto copiose crescit, incola tantum
Siliquarum, utuna cognoscitur. Ex tahul ex ipso Mel deliosum
quod Arabes Sakhaj loxo, casia parva, fingit: Misobalanos
Tancandor aliisq. fructu conficitur &c.

fol. 4. De Acaia quoniam Arabes Egypti appellant.
Nasus in locis a mare remotis, copiosissime in montibus Sinai. uerum
et Mari magnitudinem, ramosq. tenuis habet ex parvis. Caudex corti-
kabet nigro (acutissimi spinis) multum. folia oblonga, parua minutissi-
mista habet et flores paruos, pallidos subflavos, aliquando albos ro-
undos, paruos linae flores imitantes et robustos globulos formantes,
non ingratum sub odore. floribus sequuntur aliqua lupinorum aemula, sed
tamen minus, quae si mature nigrescunt, in quibus semina aliquarum
dulci: sem. similia. fol. flor. et s. l. quidem aspidale et stipititote
sunt. Ex imbricis in liquoris viridibus succum exprimit, quem coquunt
et indunt. Arbor mess. Nov. et m. Martio flores, bis in anno
fructus ferit et natural. ex istis arboribus multum Gummi nascitur, quod
tamen neq. una forma neq. uno colore perstat, et in magna copia in
alios Regiones transportat.

fol. 7. De Salice Alhenxi. Nabra vocato.
Loli magnitudine spectat, iuxta acacia spinosa, folia sicuti pro-
xima, flores quoq. sicut. flor. similes, albi et parvi, e quibus erumpunt
pinnula robusta, dulcia, gustuq. valde suavia, et rariorum majorum
pinnula, quae apud Egyptios et Turcos in magno pretio. Arbor bis
in anno, sc. vere et autumnus flores, fructusq. natural.

fol. 8. De Sycomoro. Ginnier vocato.
Hanc propter arboris in aemulo, Egypti locis natura produxit
sub qua possent homines ab injuria adeste, solis aliquando se tueri
Maxima est, ramosq. latissimi parvis, quae nunquam multis fruct-
ibus caret, qui minus ramis, sed caustici adhaerent. De
Sycomoro in Ma thesa antiqua, quae in magna veneratione, vnde apud
alios plura.

fol. 10. De Palma Dactyl.
Arbor est simplicis candidae albedudine 20 passuum et ultra se alto. luy
folia eribus similia. Vere flores. Ramus enim quodam involuero
oblongo vesica modo ad uer. usq. clauso et tunc apertus praeditus
flores erigit. paruos albos, odoratos racematim desuper duntaxat
Martio mense involuera aperunt, e quibus globus filorum infri-
torum prouult, floresq. his filis appesi a quibus Dactyli parui
virides, quorum saccus imitantes, produunt, qui Autumnus
durant. Athenis tantum annis copiosiores, fructus edunt.

Sebesten arboris in aegyptu nascenti duplex genus reperitur, alba
 Sylvestris prout simile, Naty, domesticum alba: folia latioribus
 et crassioribus. Utriusque flores sunt albos, parvos, a quibus fructus
 refertur parvis proutis rotundis, similes. Domesticum huius majores, et
 meliores sylvestribus, toto aestate anno in arbore fructus centum.
 vere florent, Arbutum et. malum, ex quorum pulpa optimi visus
 parant, quo emplastrum toto usum.

VIII.

fol. 14

De Tamarisco, Abile vocata

Magnitudine magnae olivae coequis, ex cuius ligno multa vasa et ca-
 vices conficiunt, folia sunt Tamarisco sylv. longiora et grandiora
 fructus sunt parvos, raris, vides, novum magnitudine, duos, lignum
 sine nucleo, galle amulos, figura inter se. si ferunt.

IX.

fol. 15. De Tamarindo, de relice vocata.

Arbor est prout magnitudine, ramis densis, folijs lesba proximis, et
 sunt albos, mali Cypr. fl. prout similes, et quorum medio et
 filamenda tenuis. et alba et fructus et quibus aliquid. crass. prout cum
 primo vides, et malum cineritum, quod inter aliquid. Lesba pulpa
 prout acidum continet. Unde ipsam reliqua, et pulpa. Arabi
 vel Melle Camul, quoniam et thiera in desertis viatibus, sedum deservit.

X.

fol. 16. De Agriakali.

Arbor magnitudine prout Sylv. ramis non multum, inaequalibus
 folia buxo latiora, parva, angula. flores parvi albi, Hyac. Or.
 fl. similes sed minores, fructus prout ebuli similes, quibus suba-
 mari, adstringentes. Quid? an non Lycium putandum sed Drac.

De Ureg

XI. an id Lycium putandum.

fol. 17. Huius fructus longe ab Alexandria supra ripas Nili calia
 vocati inferi, multum sunt raris sumis, quibus prout dentibus
 et longa inunt, quorum prout. foliis resista sunt. folia Oliva
 similia, sed tamen candidiora et angustiora. flores parvi albi
 Hyac. Or. fl. forma et magnit. amuli. fructus parvi, nigri, amari
 et adstringentes. Ebuli baccis similes.

De Liguſtro Egyptio. XII
Est arbor ibi Copiosa, cuius folijs ad tingendum Oro colore utitur
et magna comestio fieri. folijs fert liguſtro angustiora ex can-
didiora. flores racemati s. parvis parvos, sambuci fl. simile,
sed cineris tior, non albos, odoratos. Semina sunt rotunda
coriandrum amulancia, fructus in his folliculis concludit multa
semina nigra, parva etc. De folijs, pulp. conficiunt, Arthenda dicit:
Quo utitur mulierum ornatu gualſa, infans et pedes colore O tingent

Fol. 20. De Balsamo, Balasian vocato. XIII
Arabia felix Balsami plantam primario p. fert. Non Egyptus
neq. Iudaea, ubi modo in Arabi ex vicinioribus afferunt plantae
ex Arabia apportatae. Intra Meſam et Meſinam Arabia est mox
arenosa, in qua multae balsami plantae vivere affirmant. Est autem
arbutula viscosa, albiditudo cylii s. liquetis, folia gent pau-
cissima rubra vel p. huius lentis folijs similia, ex viridi sub albescenti
perpetuo vivens. Lignum gymnosum, ramuli ex tene subrubentes
paucis folijs in ordinali referti, humilis, tenax, s. aut 7 alio
adnata lentis fol. amula. flores sunt parvos albos acacia
floribus simile, tenax singulis alis appensus, summe odoratos. Sem-
flava, folliculis nigris subrubesc. impleta odorata multis humoribus
flavum habentibus, sapore sub amaro, terribiliter. fruct. amulan-
cia. Opobalsamum aethale e. sanctificato candore. Meſat, Meſin e.
Iudaea albescent postea in viridem, tertia in Or. et semina in Meſam
mutant. Plura vide in D. D. Weismann Disp. Franc. de Opobalsamo.

Fol. 25. De Calaf XIV s. Ban.
Arbutula in locis aridis nascens. folia Salicis proxima, sed multo
maiora. flores vel globosi, oblongi, albi, longissimi, candidi
pene solum exortum adnascens, vel folia, vel flores. referti
ad viriditatem Magnitudine totius multo, recti, ex floribus Vm Ma
calales Meſat, cui magnas vires attribuunt.

26. De Bon XV.
Arbor ex cuius fructu Turca et Egypti decodum Caora parant
Arabian facilius pro patria agnoscit. folia habet Eubonymo
similia, sed duriora, viridiora et perpetuo vivens. Utitur
decodo ad roborandum ventriculum frigidum, adjuvandum
reum, ad auferendum obſtinationem in tumoribus hepatis lienis etc.

fol. 27. ^{XIII.} De Bahobab.
Est fructus magnitudinis mali Cibi, Cucurbitae similis, inter semina
nigra, dura, et substantiam cucurbitarum similem habens, quae
residuum est humida, rubra, saporis acidi non ingrati. Arbor
folijs, magnitudinis et figura aprunij valde similis.

fol. 28. ^{XIV.} De Gossipio arboris. Gossypia.
Fructus arboris est, ad decem cubitos altitudinem crescit, et
te, ramis, lignosis, plurimis annis vivens, tandem tanquam
herbacea profertur. de. XVIII.

fol. 30. De Sambac Arab. s. Gelsimio Arabico
Cayri est fructus samentosus, qui saepe albus et exaltatus, et
valde acrius proximis, flores albos, octonis folijs et dicitur semina
floribus simile, magnitudinis et odoris hirsutis pro validioribus. Ex
quibus oleum valde odoratum paratur.

fol. 31. ^{XV.} De Phaseolo nigro. Lablab vocato.
Est arbor samentosa, ad vitis magnitudinem crescit, samentis
vitis modo exaltatis. figura simili est phaseolo, flores fere
bis in anno, phaseolum mox, a quibus siliqua longe, lubissima
intra fabam, quae semina aut nigra aut rubra continentur.
vivit haec arbor centum annos et amplius, perpetuo vivens.
Egyptij phaseoli illos in cibo frequentant, quos vocant.

fol. 32. ^{XX.} De Phaseolo rubro. Abros vocato.
Est etiam arbor samentosa, volubilis, albus se expandens folijs
tamamidis, sed longe minoribus. flores fere phaseolis simili-
mos, atque siliqua, in quibus semina parva, rubra, dura
quorum usus est apud Aegyptios in cibo.

fol. 33. ^{XXI.} De Nana. Musa.
Arbor haec in multitudine aegypti profertur. Damiana crescit
ad mali Pini magnitudinem, sed ramis caret. Nam iuxta
Campi folia sua spargit, longitudo foliorum sex, septem
cubitos saepe excedit, latitudo saepe duorum. Haec planda
fructus fere multos, parvis cucurbitis miles, sed rariore.

fol. 33. multos appensos. Color externus aureus, corluusq; suavis: atq;
aromaticus spiritus odorem, substantia mollis, pinguis, dulcis
atq; asperius suavis, seminum ex pers.

XXII.
De Sesbania

fol. 34. Sesba fulex est Myrti magnis: fol: secundaria, ramos habens
herbaceos, flores fere coccineos, anagynidi similes, racematum depen-
dentes, a quibus aliqua longa foemuracea proxima cui et semen
accedit. Hic fol: ubiq; incola ad sepes dependens p agrorum
distinctione.

XXIII.
De Sophora.

fol. 35. Est planta fruticosa, cubitali albedine, galega proxima
duris ramis, folijs myrti. Lemnibus multis ubiq; alia appensis
flores fere coccineos, casia fl. a multis, inodoros. ex quibus aliqua pro-
monat, 4 aut 5 semina habentes Sesba pluri similia.

XXIV.

De Beidelia

fol. 36. Nasit in humidis locis ppe Alexandrian in ramo Nili. Colij sunt
ex Cayri in loco ppe et Matharia. est planta herbacea, fontis
ad 2 cubitorum altitudinem sese ex tollens, folijs latius oblongis
robore, casis et candidis, ex quibus, ut ex tota planta, velen-
ta exchilata. flores fere coccineos, a quibus fructus in forma 2
testium dependet, in quibus alba lamina et sem: parva lata. ex lamina
cubilia parant ib. ad excipit: A ex filie. Lac fabris. et ex uente
famulata ad ex pilata coria de.

XXV.

fol. 37. De Achaovan abrial, i. e. artemisia alba.

Nasit Cayri in multis locis ad 3 cubitorum altitud: de. B. est ja,
Cubica marina s. cineraria apud nos satis nota.

XXVI.

De Bammia

fol. 38. Est planta ad althea magnitudinem, folijs, floribusq; malvae, auris
dum, fructus parvis cubitalis similes, qui semina parva, subnigra
robusta continent, quae apud Agypt. ad cibos ubiq; et ex quibus
non semel quam nostris ex phascolis, piri de. ferula parant, cum
iure canium et frequenter y vespum.

fol. 39. De Melochia.
 Est herba bibe perimilis, folia tamen angustiora, long: acutioraq; habet
 flores sunt parvi, coraei, leucis minoribus, e quibus sem: parva, nigra
 in quadam obliqua cornu conclusa prodeunt. Semina sunt in
 maximo apud eos, planta facultate plene humilis alba. In
 his nihil est Aegypti, familiarius, nec gratius, decognant enim in
 vel fere comine. Coniuncta melochia cadentia, ab ijs parum reuelat.

fol. 40. De Zabarendi.
 Ex India illuc importata, sunt folia cassa, rotunda et alba, succo
 plera, multum odorata, quae neq; flores nec fructus erit, quam
 multi, ut Origanum siccatum et obsonio conseruit.

fol. 40. De Piper longum
 Est quadam herba, et virens, junifolia sed caespitibus, e quibus sed
 succus flavus maras, valde caespitibus. Totam plantam est magis eximius quam
 piper.

fol. 40. De Abus.
 Est herbula crescens palmarum magnitudine, vel aliquanto maior, folijs 3
 sed rotundioribus, quatenus una sola apparet. flores parvi, albi, semina
 piri seminibus proxima.

fol. 38. De Lesamo s. Lempter.
 Est planta unius caulis recti, ad 1 cubiti altit: sicc exfolens,
 folijs densis ordinatis totum caulem vestientibus, folio proximo, floribus
 albis, parvis, a quibus aliqua quadricostata, parva, semina flava
 tunc similia continent, quae gustu dulcia, ex quibus o^o, quod Schi
 appellant, et ad cibum in frequentissimo usu est ut et in Macedonia
 semini unus ad cibum est antiquatus apud omnes Aegyptios, quo ut et
 un o^o homines impingunt.

fol. 39. De Culdas s. Colocasia.
 Nulla planta aegypti, magis nota quam haec, neq; magis in usu
 quando facit radices huius planta in sicc corbas abys alijs multu
 modis in cibi parata assidue esit. Non semper quam nostri
 Rapas, agri Colocasia pleniori spectant, abys quod mirum
 nempe illam unquam usap ex his plantis florentem vel semen
 a fructu ferre spectant. Ex quo dubitandum an sit Graec.

39. *Faba Aegyptia*. Est autem planta haec folijs hemisphaericis, et in proximis
longioribus, sine caule, flore. Qui radix magna, crassa, sapore sub
amaro acris, quae corla dulcissima. quolibet tempore solo ante tempore
et ubi innumera radices videntur, piloni pectus, eam condant, et
fortan liberalissime qui indulgentes manducant, putant, etiam multum
gignere et libenter provalide movere. XXXIII.

40. De *Loto Aegyptio Nupha* vocato.
Est eadem planta, quam nostri *Nymphaeam*, Arabes *Nupha* appellant.
in toto quidem flumine Nilo, Aegypti loca lambente, nulla alia
planta est, quae tibi oculus pro se ferat, nisi haec *Nymphaea* maj
albo flore. Aegyptii caules cunctos cum caputibus et alabris catervis
mandunt, libenter epin aut et humidi, multum tamen ab eis
non cavent, quia credunt, illam homines ad eos frigidos ac toridos pedes
41. XXXIV.

De *Phacelia*, *Hajalen* vocato.
Phacelia nunc *Damiata* vocatur, civitas Aegypti ad flum. Nilum, multa
habet viandaria Cusis, limonibus, melle, vitibus constata, quae inter
se fossis aqua fluminis, plenis distincta. In his fossis copiose
pervenit herba, quae superflua sine caule, folijs, angustis, brevior
statur. densius. Infus. hirsutius. ac albidius. a quibus per radice.
exigua ac rara quae sunt tamquam sepe est, quae majori sedo simili
42. XXXV.

43. De *Pappo* *Berd* vocato.
Est planta fluminis Nili, binis vel plur. radicibus: caulis ad 6. 7. vel 8.
bibus supra 1. m. asurgens. qui in fastigiis innumeris capillamentis, longis
radicibus, contexti. folia multa enim sunt, triangularia, mollia &c.
44. XXXVI.

De *Cypero* *Podveg* vocato.
Cyperus in Nilo flumine, alijs in pluribus Aegypti lacubus copiosiss.
provenit, folia hinc porrecta longiora tamen per exil. caulis cubitis
angulosis, in cavamine habens alij. folia stella modo disposita, e quibus
spica herbacei coloris, tenera continetur. radices multa nigrae, &
magna, Oliva casulies, capillamentis radicibus cohaerentes, odoratae
alijs autem saporis. Aegyptii in Nago non sunt radices

J. 45. De Chale, Abdellari et Babeha et Navi
Apud Aegyptios in usu est genus quoddam Cucumerum Chale vocatur, quod
planta a com. cucumere vel non differt, nisi quod Cucum. Aegypt. fol. habet
min. albiora, moll. atq. volubilia, fructus sunt rotundius longiores, vir-
ac corbie plano molli, aequali, gustu sub dulcior. Hoc vesunt tam
candi quam corbi, et salubres esse credunt. Medici de febricitantibus
candi comedendos concedunt, praesertim pesti afebri. Et Melonibus quod
quoddam a Nost. valde diversum habet, quod Abdellari vocant, plantae
a Nost. non multum differt, sed fructus sunt oblongi, acuti, extrema
et media valde crassiuscula. Habent etiam Anguria a Nost. non mi-
nime differens, morpho magis, cortice flaviore, quae in his semina tantum
et Tm. Galisimum continent, quoniam fructus latissimam vitam agere
facilius amos calores in se habere frequentant. Illas praesertim in paleis
in corruptis conservant. Rivas ejus T. dicitur esse, ut ipsius frequ. uni-
versis ad bestes de fluxa incredibili magnitudine legimus.

J. 47. De Chavara S. parthenio inodoro.
Est chamomelo proxima, folia parthei, flores chamomilla aemuli, quoniam ad
gravi et obscuri, herba sapida et odori ex parte.

J. 47. De Nereimelutib S. gramine Cuius.
Est grile, caules geniculati, folia graminea, someli habent 4 spicas gram-
matis similes, perfectum eundem figurantes. Semina minutissima, quod
ad frangendum lapidis in venia alunt. Decod. radic. ad varicolas

J. 48. De Melon Aegyptio Melimelut vocato.
Est parva herba supra terram expansa, moris repens, fol. trifolij alijs
sed minoribus, fluitansque parvis multis longis racem. adherens. Corbis, odor
aliqua parva, obliqua, semen minus, rubrum: sub rubrum, quod in Magna
una aqua Aegyptios. fol. XII.

J. 49. De Kellu, Psyllis, Melanthio, Cappare, Urbia, Silano, Lomifera
Coriandra, Oxyris, Hyosc. albo, Canyza, Nuce Melhela
Secamonda etc. etc.

busci cineres sunt ad intra lapideis. quae illi Veretia ad-
velunt. 1 spec. e n. Kali geniculatum, 2. quam nonnulli album
Kali vocant, 3. Aegypti, et magis propria. Oes haec plantae sunt salinae
Psyllium copiosissime ibi provenit. quod chetum vocant. Munit ex sem-
in Magro ipse habet. Nigella ibi quoque venit, floribus majoribus
et plenioribus, cuius semina ad venas per hunc Necandry apud illos maximo
in usu. Capparis Alexandriae maiores quam alibi, proveniunt, quos
Cappas vocant. Ibi quoque Vertia 1, et Angia apud illos dicta, copio-
sissime provenit, cuius semina saepe frequenter utuntur, ad excitandam pro-
teritiam in corporibus frigidis, si cum vino dulci bibant. Solamen somniferum
in Alexandriae videtur copiosissime provenit magis magis fuditur.
Ubi corb. radicem pulv. ad 3 c. 3. ad 1. ad hunc q. cilia. Huius
plantae cortex non levis quam hunc Mettel. S. Thronon semina apud plures ma-
iores homines ibi in abusu, ut aliquid mali faciant. Mettel, S.
Thronon Diose. ibi quoque crevit sed non in abundantia. Adest quoque
Dioscorius albus, nascitur prope Pyramides Caesi, fol. grand. latior. albus
Ubiq. vero in horti Coriandrum copiosissime provenit, quod Carbara
appellatur, herbaq. vivacis usus in abusu apud Aegypt. famulatur
Oxyan ibi in viridariis copiosissime ad albidum. 3 vel 4 cubit
foliis nostris longioribus, colore rubro suffusis, odoreq. eximium spiritus.
quod Rihon appellant, et Nothalen longe antecellit suavitatis odore
Nasum elian sponte ibi quaedam plantae reperi, alij ab omnibus de con-
volventibus fol. long. duri. flores fol. albos styriis similes. siliques
longas et castas, plene romque alba ac sem. par. ex hac plant
sadem Marab plantae, uenit, q. si siccatu valent. humores purgat
Hanc illi Siamonij speciem affinant et Leichenone appellant. Tor-
tase Apocynum Diose. et ibi. Foem. graeci prima q. semina cum
masis et plera Karba venduntur Hamul, quos plebei comedunt
procerum mulierum pinguetiam cupientes. de. de. in fine argis
in Jac. Zazyllo D. A. abbreviat Gypsi longi rad. valde dur. et
Chilum ad hunc arborem, pl. Oxalidem fol. pap. cas. obl. pl. Arac. 11.
Matth. m. Feb. flor. Alia agnovi in illa pte: quippe Silaca appon
esse verum Lasopantem, diversa autem ista Arula est a alba in
Italia nascere tum quod folia sic etiam ad radice. in Creta inter
alias plantas h. in velle Thymum, Thymum, Epithymum, Marum, Zadam
phylanthum, Styracem.

Sub M. Adam Löfseri Königl. Gartner bei der Amalienburg Gärten
 Ploechas Arabica.
 Rula arborefcens fol. in Cratis.
 Leonurus flos.
 Smilax aspera.
 Pulmonaria eleganter maculata
 Geranium althææ folio
 Hypericum arborefc. Cannad.
 Scutarium verum.
 Absyntium arborefcens.
 Laurus Alexandrina latif. ex
 Lupinus peregrinus fl. rubro. ^{angustif.}
 Afodarach.
 Abrotanum Camphoratum.
 Crithmum f. Foenic. Marinum
 Aristolochia rotunda vera.
 Castanea Eqrina
 Laureola sempervirens folio
 variegato. ex o. varieg.
 Halimus
 Rhus Myrtifolia
 Meum
 Genista Fœnetoria
 Valeriana rubra peregrina
 albo flore

Buxus fol. variegatis.
 Cichorium verrucarium.
 Chamælea Tricucos.
 Lotus Patavinus f. Guajacum.
 Pistolochia
 Acacia Aegyptiaca.
 Melianthus Africanus.
 Alaternus.
 Taxus.
 Crithmum marin. Asteris flore.
 Nerium
 Phillyrea.
 Fithymallus
 Dictamnus Creticus adulterinus
 Laurus Finus.
 Coloneaster
 Fragium Creticum.
 Perichymenam rectum.
 Hyacinthus stellatus Peruanus
 Hip. fl. obsoletus
 Cuculi flos plenus.
 Cestrus Marantha.
 Arbor Juda.
 Sedum minus arborefcens.
 Viburnum.

De Lignis Egypti. XII

Est arbor ibi Copiosissima, capis folijs ad tingendum Oras colore chartae didici. flores racemati spargit parvos, sambucifl. similes, sed cines tior, non albos, odoratos. Semina sunt rotunda coriandrum aculearia, fructus in suo folliculo concludit multa semina nigra, parva etc. De folijs, p. conficiunt, et henda dicti. Quod utitur mulieribus ornatu gualfa, manus et pedes colore O tingit.

Sol. 20. De Balsamo, Balasam vocato. XIII

Arabia felix Balsami plantae primario p. fert. Non Egyptus neq. Iudaea, ubi modo in hortis ex viridiarum afferunt plantae ex Arabia apportatae. Intra Nechem et Medinam Arabiam est montis arenosus, in quo multae balsami plantae vivere affirmant. Est autem arbutum viscosum, albidum cylind. s. lignum, folia gent. parva usua rubra vel pallide lentis folijs similia, ex viridi sub albescentia perperuam virentia. Lignum quoniam, ramuli ex tenui subrubentis p. folijs in ordinati refert, humilis, tenax, s. aut 7 alio adnata lentis fol. amula. flores sunt parvos albos acacia floribus simile, tenax singulis alis appensus, sume odoratos. Semina flava, folliculi nigri subrubesc. impleta odorata multis humoribus flavum habentibus, sapore subamaro, deebit. fruct. amulan. tra. Opobalsamum aethale e. sanctificato candore. Mat. statim e. ducit albescent postea in viridem, deinde in Or. et deinde in Nellum mutatur. Plura vide in D. D. Weismann Disp. Franc. de Opobalsamo.

Sol. 25. De Calaf XIV s. Ban.

Arbutum in locis aridis nascens. folia salicis proxima, sed multo majora. flores vel globuli, oblongi, albi, longiori, candore pene solum exortum adnatales, vel folia, vel flores. refert ad vitis magnitudine variis multo, rectis, ex floribus Vm Ma. calales Mat. cui magnas vires attribuent.

Sol. 26. De Bon XV.

Arbor ex cuius fructu Turci ex Egypti decodum Caora parant Arabian feliciam pro palata aqua. folia habet Evonymo similia, sed duriora, viridiora et perperuam virentia. Utitur isto decodo ad roborandum ventriculum frigidum, adjuvandum concoctionem, ad auferendum obstaculum in humoribus hepatis. etc.

fol. 27.

^{XVI}
De Bahobab.
Est fructus magnitudine mali Cibi. Cucurbitis similis, in his semina
nigra, dura, et substantiam cucurbitarum similem habens, quae
receptibilis est humida, rubra, saporis autem non ingratus. Arbor
folijs, magnitudine et figura aprunij valde similis.

fol. 28.

^{XVII}
De Gossipio arboris. Goben regiae.
Frutex arboreus est, ad decem cubitos altitudinem crescit, et
te, ramisq; lignosis, plurimis annis vivens, tandem lanuginem
um herbacea profert. de. XVIII.

fol. 30.

De Sambach Arab. s. Gelimio Arabico
Cayri est frutex samentosus, qui saepe albus se extendit, et
vulgi aegyptij proximis, flores albos, orbis folijs et odoribus
floribus similes, magnitudine et odoris hiansole praevaleat. Ex
his oleum valde odoratum parant.

fol. 31.

^{XIX}
De Phaseolo nigro. Lablab vocato.
Est arbor samentosa, ad viti magnitudinem crescit, samentis
viti modo exlentis. figura simili est phaseolo, flores ferit
bis in anno, phaseolanum more, a quibus siliqua longe, latissimis
intra fabam, quae semina aut nigra aut subrubra continent.
vivit haec arbor centum annos et amplius, perpetuo vivens.
Egyptij phaseoli illi in cibo frequentant, quos coquant.

fol. 32.

^{XX}
De Phaseolo rubro. Abros vocato.
Est etiam arbor samentosa, volubilis, altius se expandens, folijs
tam arboris, sed longe minoribus. flores ferit phaseolis
similes, atq; siliques, in quibus semina parva, rubra, dura
quorum usus est apud Aegyptios in cibo.

fol. 33.

^{XXI}
De Nam. Musa.
Arbor haec in multitudine aegypti praesentia Damiatina crescit
ad mali Panici magnitudinem, sed ramis caret, nam iuxta
Campi folia sua parva, longitudo foliorum sex, septem
cubitos saepe excedit, latitudo saepe duorum. Haec planda
fructus ferit multos, parvis cucurbitis similes, sed vacenatim

multos appensos. Color externus aureus, corliques suavis: atq;
aromaticus spirant odorem, substantia mollis, pinguis, dulcis
atq; asperius suavis, seminum ex press.

XXII.
De Sesbania

fol. 34. Sesban fulex est Myrti magnis: fol: secundaria, ramos habens
herbaceos, flores fere corceos, anagardi similes, racematos de pen-
dentes, a quibus reliqua longa foemuracea proxima cui ex semine
accidit. Hic fuit: ubi incola ad sepe de fides p agrorum
distinctione.

XXIII.
De Sophora.

fol. 35. Est planta fruticosa, caubulati albuludinis, galega proxima
duris ramis, folij: myrti. semionibus multis ubi incola
flores fere corceos, casia fl. a mulis, inodoros. ex quibus reliqua pro-
monat, 4 aut 5 semina habentes, Sesban pluri similia.

XXIV.

De Beidelia

fol. 36. Nasit in humidis locis. ppe Alexandria in ramo Nili. Colij diti
ex Cayri in loco ppe et Matharia. est planta herbacea, fontis:
ad 2 cubitorum altitudinem sese ex tollat, folij latis oblongis
robore, casia et candidis, ex quibus, ut ex tota planta, velen-
tiae exchilant. flores fere corceos, a quibus fructus in forma 2
testium dependet, in quibus alba lamina ex sem: parva lata. ex lamina:
cubilia parant id. ad excipit: 4 ex filie. Loc fabris. et ex uente
famulata ad expilata coria de.

XXV.

De Achaeva abrial, i. e. adenium alba.

fol. 37. Nasit Cayri in multis locis ad 3 cubitorum altitud: de. B. est ja,
lobata parva s. cineraria apud nos satis nota.

XXVI.

De Bammia

fol. 38. Est planta ad althea magnitudinem, folijs. floribusq; malva, auris
semper, fructus parvis cucurbitulis similes, qui semina parva, subnigra
robusta continet, qua apud Agypt. ad cibos ubi incola, et ex quibus
non levis quam myrti ex phoscoris, piri de. percula parant, cum
nunc canium et frequentissime q; vespum.

fol. 39. De Melochia. XXVII.
Est herba bibe perimilis, folia tamen angustiora, long: acutioraq; habet
flores sunt parvi, croci, leucis minoribus, è quibus sem: parva, nigra
in quardam obliqua cornua conclusa protrudunt. semina sunt in
maximo apud eos, planta fœculosa plene humilis alba. In
his nihil est Egypti, familiarius, nec gratius, decipunt enim in
vel sine cornu. Coniuncta melochia cadentia, ab ijs parum reputantur.

fol. 40. De Zabarende. XXVIII.
Ex India illuc importata, sunt folia crassa, rotunda ac alba, succo
plena, multum odorata, quæ neq; flores nec fructus erit, quam
multum, ut Origanum siccatum & obscurum considerent.

fol. 40. De Piperis longo. XXIX.
Est quardam herba, & virens, junifolia sed crassioribus, è quibus sed
succus flavus morat, valde causticus. tota planta est magis eximius quam
piper.

De Abies. XXX.
Est herbula crescens palmi magnitudine, vel aliquando major, folijs 3/
sed rotundioribus, quæ semis una sola appensis. flores parvi, albi, semina
sunt semimibibus proxima. XXXI.

fol. 38. De Sesamo s. Sempere. XXXII.
Est planta unius caulis recti, ad 1 cubiti altit: siccæ ex oleo,
folijs densis ordinatis totum caulem vestientibus, foliis proximis, floribus
albis, parvis, a quibus reliqua quadricostata, parva, semina flava
tunc similia continent, quæ gustu dulcia, ex quibus o^o, quod Schi
appellatur, et ad cibum in frequentissimo usu est ut et in Madagascaria
semina eius ad cibum est antiquitus apud omnes Egyptos, quo ut et
eum o^o homines impingunt.

fol. 39. De Culcas s. Colocasia. XXXIII.
Nulla planta aegypti, magis nota quam hæc, neq; magis in usu
quando facit radices hujus planta in siue cortice albi, alij, multum
moris in cibi parata assidue existit. Non semper quam nostri
Rapas, agri Colocasia plenè ibi spectant, alij quod mirum
nempe illam unquam unquam ex his plantis florentem vel semen
a fructum ferentem spectant. Ex quo dubitandum an sit Cracorum

39. *Faba Aegyptia*. Est autem planta haec folijs hemisphaericis, etis proximis
longioribus, hinc caule, flore. Qui radix magna, crassa, sapore sub
amaro acido, quae corla dulcissima. quolibet tempore toto anni tempore
et ubi innumera radices videntur, pilulari pectus, eam condant, et
fortan libentissime qui indulgentes manducant, putant, etiam multum
gignere et libere provalde movere. XXXIII.

40. De *Loto Aegyptio Nupha* vocato.
Est eadem planta, quam nostri *Nymphaeam*, Arabes *Nupha* appellant,
in toto quidem flumine Nilo, Aegypti loca lambente, nulla alia
planta est, quae tibi notus pro se ferat, nisi haec *Nymphaea* magis
vello flore. Aegypti caules candelae, hinc capitibus et alabris calicibus
manducant, libenter epin sunt et humidi, multum tamen ab eis
em cavent, quia credunt, illam homines ad os frigidos ac tondos reddere.

41. De *Phacelia*, *Hajalen* vocato.
Secundum nunc *Gomata* vocato, civitas Aegypti ad flum. Nilum, multa
habet viandaria Cusis, limonibus, melle, vitibus constata, quae inter
se folijs aqua fluminis, plenis distibuta. In his folijs coquunt
poculum herba, et supernatans hinc caule, folijs, longioribus, brevioribus
stabus, densis. Infus. hinc. ac albidis. a quibus pro radice.
exigua ac rara quae dant tamquam sepe est, quae majori edo simili

43. De *Pappo* *Berd* vocato.
Est planta fluminis Nili, binis vel plur. radices: caulis ad 6. 7. vel 8. cu
libet supra 1. m. asurgens. qui in fasciis innumeri capillamentis, long
radix, contexti. folia nulla enim sunt, triangularia, mollia &c.

44. De *Cypero* *Hodreg* vocato.
Cyper. O. in Nilo flumine, atque in pluribus Aegypti lacubus copiosiss.
provenit, folia hinc prostrata, longiora basi per exil. caulis cubit
angulorum, in caumine habent alij. folia stella modo disposita, e quibus
spica herbacei coloris, teneri conbuerit. radices multa nigrae, O
magna, olivae coloris, capillamentis radicis cohaerentes, obrotatae
atque autem saporis. Aegypti in magna usum sunt radices

J. 45. De Chale, Abdehavi et bacheha et Navi
Apud Aegyptios in Unum est genus quoddam Cucumerum Chale vocatur, quod
planta est com: cucumere vel non differt, nisi quod Cucum. Aegypt. fol. habet
min: albiora, moll: atq; rotundiora, fructus sunt rotundius longiores, vir-
ac cortice plano molli, aequali, gustu sub dulciore. Hoc velum tam-
cundi quam costi, et salubres esse credunt. Medici ex febricitantibus
cundi comedendos concedunt, praesertim pesti afebrili. Ex Melonibus quo-
quodam a Nost. valde diversi habent, quos Abdehavi vocant, plantae
a Nost. non multum differt, sed fructus sunt oblongi, acuti, extrema
et medius valde crispus. Habent etiam Anguria a Nost. non mi-
magis. differt, nost. majora, cortice flaviore, quae in his semina dant
et Tm. Gulisimam continet, quam fructu latissimam vitam ageretur
fastidii amor calorem in potu frequentant. Illas s. annis in paleis
incomptas conservant. Rivero ejus T. dicitur et, ut ipse frequ. una
lenia ad testes de fluxa incredibili magnitudine Legimus.

J. 47. De Chavara s. parthenio inodoro.
Est chamomelo proxima, folia partheij, flores chamomilla aemuli, quoniam ad
gravis et obscurus, herba sapinis et odori expers.

J. 47. De Nereimelmalis s. gramine Crucis.
Est exilis, caules geniculati, folia graminea, ramuli habent 4 spicas gram-
isidam hinc, perfectum eundem figentes. Lemina minutissima, quod
a frangendo lapidis in venia alunt. Decid. radic. ad variolos

J. 48. De Melon Aegyptio Melimelal vocato.
Est parva herba supra terram expansa, modice repens, fol. trifolij alijs
sed minoribus, floribusq; parvis multis longis racem. adhaerent. croci, odor
aliqua parva, obliqua, lumen minus; rubra: sub rubra, quod in magnis
unum apud Aegyptios. fol. XII.

J. 49. De Kellu, Psyllio, Melanthio, Cappare, Urtica, Sileno, Lomifera
Coriandris, Oxyris, Hyosc. albo, Canyza, Nuce Melhela
Secamone etc. etc.

bus cineris fuit ad intra, lapideis. quae illi Veretis ad
velut. 1 spec. e n. Kali geniculatum, 2. quam nonnulli album
Kali vocant, 3. Aegypti, et magis propria. Oes haec plantae sunt salia
Psyllium copiosissime ibi provenit. quod chetum vocant. Munit ex ter:
in Magro ipse habet. Nigella ibi quoque venit, floribus majoribus
et plurius, cuius semina ad veniunt per hunc Necandry apud illos maximo
in usu. Capparis Alexandriae maiores quam alibi, proveniunt, quos
Cappas vocant. Ibi quoque Verticia II, et Indica apud illos dicta, copio
sissime provenit, cuius semina: frequenter utuntur, ad excitandam, pro
fectum in corporibus frigidis, si cum vino dulci bibant. Solamen somnifer
in Alexandriae videtur copiosissime provenit magis magis fructibus.
Ubi corb. radicum pulv. ad B. c. d. habet: ad hunc q. ciliat. Huius
plantae cortex non levis quoniam hux Mettel S. Thronon semina: apud plures ma
iores homines ibi in abusu, ut aliquid mali faciant. Hux Mettel, S.
Thrononum Diose. ibi quoque crevit sed non in abundantia. Aded quoque
Hyoscyamus albus, nascitur prope Pyramides Capi, fol: grand: latior: albus
Ubiq. vero in horti Coriandrum copiosissime provenit, quod Carbara
appellatur, herbaq. virens unus in abusu apud Aegypt. famulatur
Oxyann ibi in viridarij, copiosissime ad albidum. 3 vel 4 cubit
foliis nostris longioribus, colore rubro suffusis, odoribus eximium spirant:
quod Rihon appellant, et Nothaleu longe antehabent suavitatis odore
Nasut elian sponit ibi quaedam planta repes, alij ab omnibus de con
valent, fol. long. duri. Flores fol albos sylvatici similes. Aliques
longas et castas, plenas sanguinis alba ac sem. par. ex hac plant
faciunt Masab flamm, venter, qui si venter valente, humores purgat
Hanc illi Sianonij speciem affinant ex Lechanone appellant. Tor
tase Apoyann Diose. sibil. Foeminae quae prima gestina cum
masculis de plebe Ruben venduntur semel, quos plebei comedunt
procerum mulierum pinguetiam cupientes. de. de. in fine argis
in Jan. Zazyrillo D. A. abbreviat Cyperi longi rad: valde odor: et
Chilum sed non arborum, fl. Oxaliden fol. pap. cas. obl. fl. deac. II.
Matth: m. Feb. flor. Albus agnovi in illa sit: quippe Philaeon esse
esse verum Lassapailan, diversa autem ista Philaeon est a altera in
Italia nascere tum quod folia sic etiam ad radices. In Creta inter
alias plantas it. in venter Thymum, Thymum, Epithymum, Marum, Zedam
ultraphyllanthum, Styracem.

Sub M. Adam Löferi Königl. Gärtners bei der Amalienburg Gärten

Pluchea Arabica.

Ruta arborescens fol. in Cratis.

Leonurus flos.

Smilax aspera.

Pulmonaria elegans maculata

Geranium althea folio

Hypericum arboresc. Cannad.

Scutellaria verum.

Absyntium arborescens.

Laurus Alexandrina latif. ex

Lupinus peregrinus fl. rubro. ^{angustif.}

Asadarach.

Abrotanum Camphoratum.

Critthum f. Foenic. Marimum

Aristolochia rotunda vera.

Castanea Equina

Laureola sempervirens folio

variegato. et o. varieg.

Halimus

Rhus Myrtifolia

Neum

Genista tinctoria

Valeriana rubra peregrina
albo flore

Buxus fol. variegatis.

Cichorium verrucarium.

Chamaelea Tricouos.

Lobus Palavimus f. Guajacum.

Pistolochia

Acacia Aegyptiaca.

Melianthus Africanus.

Alaternus.

Taxus.

Critthum marin. Asteris flore.

Nerium

Phillyrea.

Sithymallus

Dictamnus Creticus adulterinus

Laurus Finus.

Coloneaster

Fragium Creticum.

Perichymentum rectum.

Glycinthus stellatus Peruanus

fl. fl. obsoletis

Cuculi flos plente.

Cestifus Marantha.

Arbor Juda.

Sedum minus arborescens.

Viburnum.

Calendula humilis Africana
Lychnis Vaccaria Sicula.
Caryophyllus hololepis Marimus
Thlaspi bisulatum luteum.
Carduus luteus Syriacus.
Isatis.

17. *Halicacabum s. Polan. Ind. p. 70*
18. *Hesperis Pannonica. p. 74*
19. *Hesperis Syriaca. p. 74.*
20. *Hesperis Syr. s. Leucoium marin. Rann.*
21. *Hylodivamus Syriacus. p. 77.*
22. *Hylodivamus peculiaris. p. 77.*

23. *Laurocerasus. p. 86*

24. *Leucoium Marinum p. 87*

25. *Lobus pec. Siliqu. Ornithop. p. 91*

26. *Lobus pulcinella tetragonol. p. 91*

27. *Medica Arabica. p. 97.*

28. *Medica Marina. p. 98*

29. *Melilotus Italica p. 99*

30. *Melissa Fuchij. p. 99*

31. *Nasturtium Indicum. p. 105.*

32. *Pl. ex Lem. Nasturb. Ind.*

33. *Ocimoidei Fruticolum. p. 109*

34. *Ocimoidei Fruticolum p. 109 N*

35. *Orhis radice reptante. p. 111.*

36. *Palmae gemen. p. 116*

37. *Perfoliata crispa s. muscosa p. 120*

38. *Perfoliata montana p. 120.*

39. *Phacelium Aegyptiacum p. 124*

40. *Quamoclit. Op. p. 135.*

41. *Rosa Hierichythica p. 147*

42. *Rosa Hierichythica alia p. 147*

Pl. Icones accurate et novae
quarum descriptiones tam in Horto
quam in Sylva Hercynia habent
Auctore Joach. Camerario Norimb. M.
ff. in 4to. M.D. LXXXVIII.

1. *Abutilon Indicum. p. 3.*

2. *Adiantum peregrinum. p. 7.*

3. *Alcea a. horec. p. 9. e. Ketmia.*

4. *Aloe Americana. p. 10.*

5. *Althaea Thuringiaca p. 12.*

6. *Aphyllantes Octogillana p. 18*

7. *Anticula Maris. p. 24 e. Falcula.*

8. *Barba Caprae. p. 26. Noth.*

9. *Carduus luteus Syriacus p. 35*

10. *Caucalis Hispanica p. 37.*

11. *Coronys. p. 47.*

12. *Gentiana Sagittalis Pannon. p. 64 N*

13. *Gentiana Transalpina p. 65. Hisp.*

14. *Gentianella elegans. p. 65. N.*

15. *Gentianella vana minor.*

16. *Gingidium. p. 67. M. c. pulch. Len.*

Seig meines Gerant Reife h.
Jul. Ho. 1690. Aufm Dorf
Madel, im Reffer de Klein
Ordes, 2 Meil von Helbin.

Dracunculus Vitis.

Barba Capra.

Consolida major fl. alb. inc. exp.

Trifolium fibrinum.

Flos Cuculi.

Betonica palustris.

Lapathum aquaticum

Aplium montanum.

Lysimachia tula.

Trifolium corniculatum.

Amara Dulcis.

Eupatorium cannabinum

Plantago Aquatica

Filix ramosa.

Carduus avenaceus.

Nymphaea alba maj. ex min.

Millefolium Vitis: pennatum

Potamogeti aliquot species

Icones Camerariae.

43. *Scrophularia peregrina* p. 15

44. *Sesamum Verum.* p. 159.

45. *Sphaerocephalus annuus.* p. 163

46. *Tragos.* p. 171.

47. *Trifolium Halicacabum* p. 171
e Anthyll: venic.

Herpyriacum Stippium Icones.

1. *Achragalus Sylvaticus.* p. 7. N

2. *Coryza major alba* p. 21.

3. *Coryza maxima serrati folia* p.

4. *Centaurea major tenui folia* p. 3

5. *Geranium Saxatile.* p. 44.

6. *Orobus Sylvaticus vernus* p. 8

7. *Pilosella filipata* N. p. 84

Pilos. sil. minim. e Bur. Pacl. bi. obl

8. *Rapunculus Sylvestris umbellata*

1.
2.
3.


9. *Salix vva s. Ros folia* p. 116.

fol. oblong. et fol. rotund.

Ms. Hassnia
d. 14. Jun. ad. 1690. hac vita excessit.
Jonas Eickhorn Caspela = Hassner,
cujus anima D. O. M. in benedictione
memor sit.


Ap. Pan. Relig. die bofamer c. par. O. ex
abysso. q. c. t. Calapl. Umgoffl.
In P.





M. Hassnia
d. 14. Jun. ad. 1690. hac vita excoel.
Jonas Eickhorn Cassela = Hassnia,
Cujus anima D. O. M. in benedictione
memor sit.

Ap. Pan. Hilig. die brosam c. par. O. ex
abryat. d. c. t. Calapl. Umgoffl.
In P.



Kylling, Peder

Viridarium danicum

Hafnia 1688

4 Phyt. 187

urn:nbn:de:bvb:12-bsb10229798-4